



Makita[®]

2020

**AKUMULATORSKI
VRTNI PROGRAM**

SADRŽAJ

PREMA KATALOGU AKUMULATORSKOG VRTNOG PROGRAMA

- 3** Savjeti za produženje životnog vijeka akumulatora
- 4** Pojašnjenje tehnologije i tehničkih rješenja

AKUMULATORSKA KOLICA

- 7** DCU180

AKUMULATORSKA VIŠEFUNKCIJSKA GLAVA

- 8** DUX60
- 9** Pribor i nastavci za DUX60

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA OREZIVANJE

- 10** DUP362 i DUP361
- 11** Pribor za akumulatorske škare za orezivanje

AKUMULATORSKE KOSILICE

- 13** DLM533 - samohodna
- 14** DLM532 - samohodna
- 15** DLM462 - samohodna
- 16** DLM530 - obična
- 17** DLM460 - obična
- 18** DLM432 - obična
- 19** DLM431 - obična
- 20** DLM382 - obična
- 21** DLM380 - obična
- 22** Pribor za akumulatorske kosilice

AKUMULATORSKE KOSE

- 25** DUR369A i DUR369L
- 26** DUR368A i DUR368L
- 27** DUR187U i DUR187L
- 28** DUR188U i DUR188L
- 29** DUR189
- 30** DUR181

PRIJENOSNA PUNJENJA

- 32** PDC01
- 33** UR101C i UR201C
- 34** Pribor za akumulatorske kose

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

- 37** DUC355 i DUC353
- 38** DUC306 i DUC256C
- 39** DUC302 i DUC252
- 40** DUC254 i DUC254C
- 41** DUC122
- 42** Pribor za akumulatorske lančane pile

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

- 45** DUN600L i DUN500W
- 46** DUH751 i DUH601
- 47** DUH752, DUH602 i DUH502
- 48** DUH754S i DUH604S
- 49** DUH651 i DUH551
- 50** DUH523 i DUH483
- 51** DUM604
- 52** Pribor za akumulatorske škare za živicu

AKUMULATORSKA PUHALA

- 55** DUB363
- 56** DUB362
- 57** DUB361
- 58** DUB186 i DUB185
- 59** DUB184
- 60** DUB183
- 61** Pribor za akumulatorska puhalo

CXT ALATI

- 63** UR100D, UH201D i UM600D
- 64** Vrijeme punjenja
- 65** Servis
- 66** Upotrijebite svoju kolekciju akumulatorskih alata



1 AKUMULATOR ZA 320 + ALATA



SAVJETI ZA PRODULJENJE VIJEKA AKUMULATORA

Dugo trajanje akumulatora osigurava niz sustava u alatu, punjaču i spremniku s akumulatorom koji međusobno komuniciraju i sprječavaju prekomjerno punjenje, pregrijavanje i preopterećenje. Korisnik također može pridonijeti duljem vijeku trajanja akumulatora pravilnim rukovanjem:

- 1.** Makita alat se automatski isključuje kad se smanji kapacitet akumulatora. Kad se alat zaustavi, prestanite koristiti alat i napunite akumulator.
- 2.** Provjerite je li akumulator napunjen prije pohrane.
- 3.** Napunite i spremite uložak akumulatora na temperaturi od 10 do max. 40°C.
- 4.** Ako akumulator ne upotrebljavate dulje vrijeme, preporučuje se puniti ga svakih 6 mjeseci.



NAJSUVREMENIJA TEHNOLOGIJA

POJAŠNENJE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKIH RJEŠENJA

LXT

LXT TEHNOLOGIJA

18 V akumulator s Lithium Xtreme Tehnologijom kompatibilan je s više od 320 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, duljim radnim vijekom i dugim vijekom trajanja. Memorijski krug komunicira s punjačem svaki put kada se puni kako bi se osiguralo najbrže i optimalno punjenje.

CXT

CXT TEHNOLOGIJA

Klizni akumulator s 12 V s Compact Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa svim 10,8 V CXT i 12 V max alatima i ima malu težinu, izvanrednu izdržljivost, dugotrajne performanse i mogućnost brzog punjenja s DC10SB.

18V + 18V → 36V

18 + 18 V LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA

36 V akumulatorski alati napajaju se s dva standardna 18 V LXT akumulatora.

XPT

XPT XTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Označava alate povećane otpornosti na prašinu i vodu izrađene inovativnim dizajnom zračnih kanala i odvodnih otvora.



Nova oznaka koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji se mogu napajati samo novim naprtnjačama s adapterima ili akumulatorima u naprtnjačama. Umjesto standardnih akumulatora, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak kabela napajanja.

MOTORI BEZ ČETKICA

BL MOTOR



MOTOR S VANJSKIM ROTOROM

Za izravni pogon motora koji omogućuje veću snagu, brzinu i veću količinu rada. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane pile i akumulatorske kose.

80 mm, 52 mm, 44 mm i 38 mm

Velika snaga i učinkovitost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor nalazi se u odabranim akumulatorskim pihalima, kosama...

ADT

Automatic torque Drive Technology

TEHNOLOGIJA AUTOMATSKE PRILAGODBE ZAKRETNOG MOMENTA



Tehnologija automatskog prilagođavanja zakretnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu s otporom, osiguravajući optimalni učinak alata.

AFT

Active Feedback sensing Technology

TEHNOLOGIJA AKTIVNE DETEKCIJE OTPORA

U slučaju iznenadnog smanjenja brzine, uređaj se automatski gasi zbog zaštite korisnika.



AKUMULATORSKI ALATI ZA VRT

Svaki dobar vrtlar zna da je dobar i pouzdan alat vrlo važan za brz i efikasan rad u vrtu. Makita je svjesna potreba za takvim alatima i razvila je širok raspon alata za sve radove u vrtu. Benzinski alati ispuštaju štetne plinove i vrlo su bučni, dok električni alati sa žičanim priključkom imaju ograničen raspon, ovisno o duljini kabela, pri čemu je logičan izbor korištenje akumulatora ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez četkica rezultiraju visokim performansama koje se lako mogu usporediti s benzinskim ili električnim programom i često čak i premašuju te standarde.



BEZ
GORIVA



NEPOSREDNO
POKRETANJE



MANJE
ODRŽAVANJA



DCU180

AKUMULATORSKA KOLICA



Inovativna kolica koja prenose teške terete s 18 V akumulatorom. Kolica omogućuju prijevoz tereta do 130 kg i prijevoz na nagibu od 12°. Po izboru, transportni nosači (metalno korito ili cjevasti okvir) mogu se odabrati ovisno od svrhe transporta.

DCU180

Akumulator	18 V
Maks. kapacitet tereta	130 Kg
Brzina transporta	Visoka: 3,5 km/h / nisko: 1,5 km/h unatrag: 1,5 km/h
Kut nagiba	12°
Dimenzije (D × Š × V)	1.110 × 820 × 820 mm
Težina prema EPTA	32,5 kg

Upravljačka ploča



Zamjena stražnjih kotača s metalnom potporom



Kućište akumulatora može nositi dva akumulatora



DODATNA OPREMA



199008-0
Metalno korito



19909-8
Cjevasti okvir



191A01-6
Pomoćni kotači

KAPACITET



do **120 min**
RADA



do **130 kg**
TERETA



do **12°**
MAKS. NAGIBA PENJANJA

DUX60

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **AFT XPT**

AKUMULATORSKA VIŠEFUNKCIJSKA GLAVA

Alat koji osigurava visoku učinkovitost i usporediv je s 25 cm³ benzinskim kosama. Zbog širokog izbora dodataka, višenamjenska glava DUX60 olakšat će vam obavljanje različitih poslova u vrtu.

DUX60

Akumulator	18 + 18 V
Razine brzine	3 razine
Dimenzije (D × Š × V)	1.011 × 320 × 216 mm
Težina prema EPTA	4,7 kg

Ergonomsko oblikovana ručka sa zaštitom od udaraca

Jednostavan sustav pričvršćivanja

Upravljačka ploča



NASTAVCI

ZA DUX60

198942-1



EM404MP
Kosa

199929-6



EY401MP
Lančana pila

198062-1



EN420MP
Škare za travu i živicu

197743-4



EN410MP
Ravne škare za živicu

196257-0



EN401MP
Škare za živicu

Pribor za kose - 198942-1 (EM404MP)

126012-6	Remen za rame
457271-4	Štitnik
144316-4	Proširenje štitnika
195149-0	Glava za rezanje s najlonskom niti
198383-1	Plastična oštrica
198426-9	Set od 12 plastičnih oštrica
B-14118	Četverokraka metalna oštrica
B-14130	Osmerokraka metalna oštrica

Pribor za lančane pile - 199929-6 (EY401MP)

165695-7	Meč - 250 mm / 1,3 mm / 3/8"
196142-7	Lanac - 250 mm / 1,3 mm / 3/8" / 39 zubaca
418845-6	Poklopac oštrice
XTM0000014	Zupčanik

Pribor za škare za travu i živicu - 198062-1 (EN420MP)

198195-2	Rezna oštrica
458342-0	Štitnik oštrice

Pribor za ravne škare za živice - 197743-4 (EN410MP)

197763-8	Rezna oštrica
458342-0	Štitnik oštrice

Pribor za kultivator - 199183-2

XNR0000532	Drljača kultivatora, lijeva
XNR0000535	Drljača kultivatora, desna
XNR0000515	Štitnik



196753-8



EE400MP
Alat za ivičnjake

199183-2



KR400MP
Kultivator

196032-4



LE400MP
Produžna drška - 1.080 mm

199320-8



BR400MP
Nastavak s četkom

199341-0



SW400MP
Nastavak za metenje

DUP362 | DUP361

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA OREZIVANJE

Izuzetno oštre škare s kovanim noževima japanske kvalitete koje režu glatko i bez napora, slično kao s ručnim škarama. Set uključuje akumulatorske škare s udobnim ruksakom za akumulator, oštrač, ulje za podmazivanje i rezervnu oštricu.

	DUP362	DUP361
Akumulator	18 + 18 V	
Zakretni moment	250 N	185 N
Kapacitet rezanja	25 mm (1. razina), 33 mm (2. razina)	
Maks. otvor oštrica	54 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	305 × 43 × 106 mm (alat)	
Težina prema EPTA	0,8 kg (alat), 3,9 kg (alat + pribor)	

DUP362 ima 35% poboljšani zakretni moment rezanja u usporedbi s DUP361



2 stupnja otvaranja oštrice

Upravljačka ploča

Ručica za podešavanje otvora oštrice

Moguće pričvršćivanje kabela na ruku korisnika za lakši rad

KAPACITET


86.000
REZOVA


18 + 18 V
6,0 Ah
Akumulator


15 mm
GRANA LOZE

PRIBOR

ZA AKUMULATORSE ŠKARE ZA OREZIVANJE



Gornje oštrice

197366-8	Oštrica
199168-8	Oštrica za deblje grane
199314-3	Oštrica za tanje grane



Donje oštrice

197367-6	Oštrica
199169-6	Oštrica za deblje grane
199171-9	Oštrica za tanje grane



Dodatci

794530-8	Dijamantna oštrica 140-170mm
782212-4	Nasadni ključ s nastavkom 13
661445-3	Kabel za spajanje



AKUMULATORSKE

KOSILICE

PREKLOPNA DRŠKA ZA LAKO POSPREMANJE, ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



Kosilice na guranje



Samohodne kosilice



AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA

Akumulatorska kosilica s čvrstim alumijskim kućištem i funkcijom samohodnog pogona. Širina rezanja 534 mm i mogućnost spajanja dva seta 2x 18V akumulatora omogućuje dugo radno vrijeme bez potrebe za dodatnim punjenjem. Pogodna je za veće površine do 2000 m². Kosilica omogućava košnju, sakupljanje, stražnje izbacivanje i malčiranje trave.

DLM533

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	534 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm
Kap. košare za travu	70 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina vožnje	2,5 - 5,0 km/h
Dimenzije (D × Š × V)	1.740 × 590 × 1.190 mm
Težina prema EPTA	47,9 kg


VRIJEME RADA

**41 min**

Bez samohodnog načina

**18 + 18 V**4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET

**2.000 m²**

POVRŠINA KOŠNJE

Indikator napunjenosti košare za travu

4 akumulatora mogu se priključiti za
dulju samostalnost radaRučica za podešavanje visine od
20 do 100 mm

Alumijsko kućište

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Upravljačka
ploča

534 mm širina reza

Malčiranje

AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA

Samohodna kosilica s metalnim kućištem i dugim radnim vremenom bez potrebe za dodatnim punjenjem zbog mogućnosti spajanja četiri 18 V akumulatora. Kosilica omogućava košnju, sakupljanje, bočno izbacivanje i malčiranje trave. Sa širinom košnje od 53 cm, kosilica se preporučuje za područja košnje do 2000 m². Samohodni pogon djeluje neovisno o oštreci kosilice.

DLM532

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	534 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm
Kap. košare za travu	70 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / ✓
Brzina vožnje	2,5 - 5,0 km/h
Dimenzije (D × Š × V)	1.150 × 590 × 1.190 mm
Težina prema EPTA	42,9 kg


VRIJEME RADA

**41 min**

Bez samohodnog načina

**18 + 18 V**4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET

**2.000 m²**

POVRŠINA KOŠNJE



AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA

Samohodna kosilica za travu s metalnim kucištem s četiri 18 V LXT akumulatora omogućuje dugotrajan neprekinuti rad. Također ima funkciju tihog načina rada tj. smanjenog broja okretaja za dodatnu uštedu energije i smanjenje buke.

DLM462

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	460 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm
Kap. košare za travu	60 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina vožnje	2,5 - 5,0 km/h
Dimenzije (D × Š × V)	1.690 × 535 × 1.090 mm
Težina prema EPTA	39,8 kg


VRIJEME RADA

**50 min**

Bez samohodnog načina

**18 + 18 V**4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET

**1.600 m²**

POVRŠINA KOŠNJE



AKUMULATORSKA KOSILICA BEZ SAMOHODNOG POGONA

Kosilica s metalnim kućištem i četiri 18 V LXT akumulatora omogućuje dugotrajan neprekinuti rad. Kosilica omogućava košnju, sakupljanje, bočno izbacivanje i malčiranje trave. Sa širinom košnje od 53 cm, kosilica se preporučuje za područja košnje do 2000 m².


DLM530

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	534 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm
Kap. košare za travu	70 l
Malčiranje/pražnjenje	✓ / ✓
Brzina vožnje	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.150 × 590 × 1.190 mm
Težina prema EPTA	42,9 kg

VRIJEME RADA



41 min



18 + 18 V
4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET



2.000 m²
POVRŠINA KOŠNJE



DLM460

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

AKUMULATORSKA KOSILICA BEZ SAMOHODNOG POGONA


Kosilica za veće travnjake. Kuglični ležajevi na kotačima i metalno kućište za robustan dizajn. Kosilica omogućuje tiho košenje i malčiranje.

DLM460

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	460 mm
Visina rezanja	20 - 75 mm
Kap. košare za travu	60 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina vožnje	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.518 × 532 × 1.138 mm
Težina prema EPTA	27,6 kg

VRIJEME RADA


45 min


18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET


1.600 m²
POVRŠINA KOŠNJE



DLM432

NOVO

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA BEZ SAMOHODNOG POGONA

Akumulatorska kosilica za srednje košnje, koja također ima mogućnost malčiranja u usporedbi s prethodnim modelom. Vrlo pogodna za vrtove do 950 m². Glavna prednost kosilice je lakoća skladištenja na malom prostoru jer se preklapa na veličinu kovčega.

DLM432

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	430 mm
Visina rezanja	20 - 75 mm
Kap. košare za travu	50 l
Malčiranje/pražnjenje	✓ / -
Brzina vožnje	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.490 × 460 × 1.045 mm
Težina prema EPTA	17,5 kg

VRIJEME RADA



36 min



18 + 18 V

2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET



950 m²
POVRŠINA KOŠNJE



Indikator napunjenosti košare za travu

Plastično kućište

Ø 140 mm prednji i 160 mm stražnji kotači

430 mm širina reza

Malčiranje

DLM431

18v + 18v → 36v XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA BEZ SAMOHODNOG POGONA

Lagan model s ležajevima kotača za lakši rad. Zahvaljujući sklopivoj ručici i uspravnom dizajnu, kosilica se može pohraniti u mali prostor.

DLM431


Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	430 mm
Visina rezanja	20 - 75 mm
Kap. košare za travu	50 l
Malčiranje/praznjenje	- / -
Brzina vožnje	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.490 × 460 × 1.020 mm
Težina prema EPTA	18,4 kg

VRIJEME RADA



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET



950 m²
POVRŠINA KOŠNJE



AKUMULATORSKA KOSILICA BEZ SAMOHODNOG POGONA


Nova verzija 2x 18V akumulatorske kosilice sa širinom košnje od 38 cm. Dodatne značajke koje ju razlikuju od starijeg modela su mogućnost malčiranja i spremanja na vrlo malom prostoru. Pogodna je za košnju malih vrtova s površinama do 560 m².

DLM382

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	380 mm
Visina rezanja	20 - 75 mm
Kap. košare za travu	40 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina vožnje	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.410 × 450 × 1.005 mm
Težina prema EPTA	16,9 kg

VRIJEME RADA


35 min


18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET


560 m²
POVRŠINA KOŠNJE



DLM380

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA BEZ SAMOHODNOG POGONA

Ekološka kosilica, jednostavna za rukovanje i transport. Pogodna za manje površine košnje.

DLM380

Akumulator	18 + 18 V
Promjer rezanja	380 mm
Visina rezanja	20 - 75 mm
Kap. košare za travu	40 l
Malčiranje/praznjenje	- / -
Brzina vožnje	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.145 × 465 × 1.070 mm
Težina prema EPTA	14,4 kg



Ručka bez središnje potpore omogućava lakše uklanjanje i postavljanje kutije za travu

Plastično kućište

Ø 140 mm prednji i 160 mm stražnji kotači

Indikator napunjenosti košare za travu

380 mm širina reza

VRIJEME RADA




35 min



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET



560 m²
POVRŠINA KOŠNJE

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE KOSILICE



Oštrice



	Dužina (mm)	DLM533	DLM532	DLM530	DLM462	DLM460	DLM432	DLM431	DLM382	DLM380
196863-1	380								✓	✓
197760-4	430						✓	✓		
199367-2	460				✓	✓				
191D52-7	530	✓	✓	✓						



Nastavak za malčiranje

671660001				✓	✓					
412273-7						✓			✓	
127516-1		✓								

UŽIVAJTE U KOŠNJI

Bez obzira na veličinu ili oblik vašeg vrta, imamo idealne akumulatorske kosilice za vas.

Naše akumulatorske kosilice su jednostavne za korištenje i zahtijevaju vrlo malo održavanja.

Krajnji rezultat bit će savršeno pokošen travnjak.



AKUMULATORSKE KOSE

ODLIČAN IZBOR ZA KORIŠTENJE NA JAVNIM POVRŠINAMA,
U NASELJIMA I DRUGIM URBANIM PROSTORIMA



DUR369A / DUR369L

NOVO

18V + 18V

36V

BL MOTOR

AFT ADT

XPT

AKUMULATORSKE KOSE

Akumulatorske kose izvanredne su zbog vrhunskih performansi i izvrsne uravnoteženosti. Pokreću ih dva 18 V akumulatora koji u kombinaciji s BL motorom daju 1 kW izlazne snage. Opremljeni su i ADT i AFT sustavima, što produljuje vrijeme rada i štiti korisnika od ozljeda, te alat od oštećenja. Razlika između modela je samo u prednjoj ručki, DUR369A ima asimetričnu ručku nalik biciklu, a DUR369L kružnu ručku.

	DUR369A	DUR369L
Akumulator	18 + 18 V	
Navoj	M10 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 razine	
Promjer rezanja	255 mm (metalne oštrice) 255 mm (plastične oštrice) 430 mm (najlonska nit)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.846 × 628 × 530 mm	1.846 × 400 × 269 mm
Težina prema EPTA	6,6 kg	6,4 kg

KAPACITET bez tereta



do 110 min
VRIJEME RADA



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator



255 mm
ŠIRINA REZA
Plastična oštrica



DUR368A / DUR368L

NOVO

18V + 18V

36V

BL MOTOR

AFT

ADT

XPT

AKUMULATORSKE KOSE

Novi modeli akumulatorskih kosa napajani 2x 18V akumulatorima razlikuju se od svojih prethodnika po dodatnim značajkama. Dodan je AFT sustav za zaštitu korisnika od ozljeda i ADT sustav koji automatski mijenja brzinu košnje u skladu s gustoćom trave. Razlika između modela je samo u prednjoj ručki, DUR368A ima asimetričnu ručku nalik biciklu, a DUR368L kružnu ručku.

	DUR368A	DUR368L
Akumulator	18 + 18 W	
Navoj	M10 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 razine	
Promjer rezanja	255 mm (metalne oštrice) 255 mm (plastične oštrice) 350 mm (najlonska nit)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.758 × 615 × 442 mm	1.758 × 362 × 231 mm
Težina prema EPTA	4,7 kg	4,5 kg

KAPACITET bez tereta



do 120 min
VRIJEME RADA



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator



255 mm
ŠIRINA REZA
Plastična oštrica



DUR187U | DUR187L

AKUMULATORSKE KOSE


18V
LITHIUM-ION
BL ADT XPT
MOTOR

Lagana akumulatorska kosa za manje zahtjevnu upotrebu. Opremljena s prekidačem za kratkotrajnu rotaciju u suprotnom smjeru za uklanjanje zaglavljene trave.

	DUR187U	DUR187L
Akumulator	18 V	
Navoj	M8 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 razine	
Promjer rezanja	255 mm (plastične oštrice) 300 mm (najlonska nit)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.791 × 600 × 472 mm	1.791 × 258 × 232 mm
Težina prema EPTA	3,5 kg	3,7 kg

KAPACITET bez tereta


do 219 min
VRIJEME RADA


18 V
6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA REZA
Plastične oštrice

Upravljačka ploča



DUR188U | DUR188L

AKUMULATORSKE KOSE



Ovi su modeli potpuno identični modelima DUR187U i DUR187L, osim što ovi modeli imaju jednostavan sustav rastavljanja radi lakšeg transporta i skladištenja.

	DUR188U	DUR188L
Akumulator	18 V	
Navoj	M8 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 razine	
Promjer rezanja	255 mm (plastične oštrice) 300 mm (najlonska nit)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.791 × 600 × 472 mm	1.791 × 258 × 232 mm
Težina prema EPTA	3,8 kg	4,0 kg

KAPACITET bez tereta


do 219 min
VRIJEME RADA


18 V
6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA REZA
Plastične oštrice



DUR189

AKUMULATORSKA KOSA

18V
LITHIUM-ION
BL ADT XPT
MOTOR

Lagana, jednostavna i podesiva kosa. Fleksibilna teleskopska ručka može se skratiti za jednostavno rukovanje na terenima s malo prostora.

DUR189

Akumulator	18 V
Navoj	M8 x 1,25RH
Podešavanje brzine	3 razine
Promjer rezanja	255 mm (plastične oštrice) 300 mm (najlonska nit)
Dimenzije (D × Š × V)	1.618 × 258 × 396 mm
Težina prema EPTA	3,3 kg


KAPACITET bez tereta


do 210 min
VRIJEME RADA


18 V
6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA REZA
Plastične oštrice

Upravljačka ploča



Prekidač za suprotan smjer vrtnje
za odstranjivanje zaglavljene trave

Teleskopska ručka
podesiva
za 100 mm

Žičani štitić smanjuje rizik od
oštećenja ograda, cvijeća ili
ukrasa, savitljiv po potrebi

Manji štitić za bolju
preglednost površine košnje



DUR181

AKUMULATORSKA KOSA



S prilagodljivim položajem glave za košnju u 5 kutova, ova kosa idealna je za košnju po rubovima i na teško dostupnim mjestima. Također se odlikuje laganim dizajnom i dobrom ravnotežom.

DUR181

Akumulator	18 V
Navoj	M8 x 1,25LH
Podešavanje brzine	1 stopnja
Promjer rezanja	260 mm (najlonska nit)
Dimenzije (D × Š × V)	1.433 × 267 × 257 mm
Težina prema EPTA	3,1 kg

Podesiva ručka s remenom za rame

Okretno vratilo od 180 stupnjeva olakšava upotrebu kose za doradu travnjaka



Pritiskom glave za rezanje na tlo automatski se prilagođava duljina rezne niti



Okretna glava podesiva u 5 položaja

KAPACITET bez tereta



do 60 min
VRIJEME RADA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



260 mm
ŠIRINA REZA
Najlonska nit



A young man in a white t-shirt and black pants is using a blue and black trimmer on a lawn. A woman in a plaid jacket and blue boots is using a blue leaf blower on a grey outdoor sofa with orange cushions. In the background, there are green trees and a house. A blue power tool and a battery pack are on the ground near the sofa.

BESPRIJEKORAN RAD

Neki vrtni radovi jednostavno zahtijevaju više vremena i energije.

S našim snažnim akumulatorima ne morate razmišljati
o energiji jer omogućuju duže vrijeme rada.

Kompaktan dizajn i mala težina osiguravaju ugodan rad.

PDC01

NOVO

18V
LITHIUM-ION
18V + 18V → 36V

PRIJENOSNI ADAPTER ZA AKUMULATORE

Novi ruksak - PDC01 adapter za akumulator - omogućuje spajanje četiri 18V LXT akumulatora, što znači da može proizuđiti vijek trajanja 18V alata za 4 puta i udvostruđiti vrijeme rada alata 18 + 18 V. Montira se na udoban podesiv remen za ramena koji se mođe ukloniti za korištenje ruksaka kao nepomičnog izvora napajanja.

PDC01 (191A64-2)

Napon	18 V / 18 + 18 V
Kapacitet	24 / 12 Ah
Dužina kabla	1,7 m
Dimenzije (D × Š × V)	400 × 195 × 132 mm
Težina prema EPTA	1,7 kg

KOMPATIBILNOST

- ▶ Akumulatorske lančane pile
- ▶ Akumulatorska puhala
- ▶ Akumulatorske kose
- ▶ Akumulatorska višefunkcijska glava
- ▶ Akumulatorske škare za živicu
- ▶ Akumulatorske škare za travu
- ▶ Akumulatorske kutne brusilice
- ▶ Akumulatorski kombinirani čekići*

*DHR280, DHR281, DHR282 i DHR283 nije kompatibilno

Moguće spajanje do 18 V LXT akumulatora



Ergonomske naramenice za udobno nošenje



Glavni prekidač i indikator statusa akumulatora

Priključni spoj na koji je spojen adapter od 18 V ili 18 + 18 V



191A53-7

191J51-5

UR101C / UR201C

NOVO

BL MOTOR AFT ADT XPT

AKUMULATORSKE KOSE

Akumulatorske kose odlikuju se izvrsnim performansama i dobrom ravnotežom. Mogu se koristiti s akumulatorom u ruksaku (PDC01) koji u kombinaciji s BL motorom osigurava 1 kW izlazne snage.

Prekidač za suprotan smjer vrtnje za odstranjivanje zaglavljene trave


D ručka sa zaštitom od udara

UR201C

Upravljačka ploča

Središnji spoj

PDC01



KAPACITET bez tereta



do 215 min
VRIJEME RADA



18 + 18 V
4 x 6,0 Ah
Akumulator



430 mm
ŠIRINA REZA
Najlonska nit

UR101C

UR201C

Napajanje	Priklop na PDC01	
Navoj	M10 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 razine	
Promjer rezanja	255 mm (metalne oštrice)	
	255 mm (plastične oštrice)	
	430 mm (najlonska nit)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.760 × 628 × 550 mm	1.760 × 400 × 269 mm
Težina prema EPTA	5,4 kg	4,9 kg

Priključak za PDC01
akumulatorski ruksak

UR101C

Asimetrična ručka
nalik biciklu





		DUR369A / DUR369L	DUR368A / DUR368L	DUR187U / DUR187L	DUR188U / DUR188L	DUR189	DUR181	UR101C / UR201C
Rezne glave	Opis							
196146-9	S najlonskom niti						✓	
198971-4	S najlonskom niti					✓		
198385-7	S najlonskom niti			✓	✓			
197296-3	S najlonskom niti		✓					
198893-8	S najlonskom niti	✓	✓					✓
198383-1	S plastičnom oštricom	✓	✓	✓	✓	✓		✓



Plastične oštrice

198426-9 (12 u setu)	✓	✓	✓	✓	✓			✓
----------------------	---	---	---	---	---	--	--	---



Metalne oštrice

D-66064 (Dvostruka)	✓							✓
B-14118 (Četverokraka)		✓						
B-14130 (Osmerokraka)		✓						




Najlonske rezne niti 4 krake

E-01731	Plava - 1,65 mm / 15 m
E-01747	Plava - 1,65 mm / 30 m
E-01753	Plava - 1,65 mm / 445 m
E-01769	Zelena - 2,0 mm / 15 m
E-01775	Zelena - 2,0 mm / 30 m
E-01781	Zelena - 2,0 mm / 310 m
E-01797	Narančasta - 2,4 mm / 15m
E-01806	Narančasta - 2,4 mm / 30m
E-01812	Narančasta - 2,4 mm / 225m
E-01828	Crvena - 2,7 mm / 15m
E-01834	Crvena - 2,7 mm / 30m
E-01840	Crvena - 2,7 mm / 180m



Razno	Opis	DUR369A	DUR369L	DUR368A / DUR368L	DUR187U / DUR187L	DUR188U / DUR188L	DUR189	DUR181	UR101C / UR201C
126012-6	Naramenica			✓	✓	✓	✓		
125516-5	Naramenica		✓	✓					✓
122906-3	Remen	✓							✓
453353-0	Zaštita za glavu							✓	
457324-9	Zaštita za glavu				✓	✓			
456651-1	Zaštita za glavu						✓		
197295-5	Zaštita za glavu			✓					
455815-4	Štitnik oštrice			✓					
191B54-1	Štitnik	✓	✓						✓



AKUMULATORSKÉ

LANČANE PILE

IZUZETNO TIHI RAD IDEALAN ZA UPOTREBU U URBANIM PODRUČJIMA



DUC355 / DUC353

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

Akumulatorske lančane pile s motorom bez četkica (Brushless) osiguravaju visoku učinkovitost i usporedive su s benzinskim motornim pilama od 30 cm³. Tih rad omogućuje upotrebu u urbanom okruženju. Razlika između modela je u sustavu za pričvršćivanje vodilica i zatezanju lanca.

DUC355 I DUC353

Akumulator	18 + 18 V
Duljina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Lanac	3/8" (1,1 mm)
Spremnik za ulje	200 ml
Dimenzije (D × Š × V)	545 × 234 × 198 mm
Težina prema EPTA	5,4 kg



KAPACITET



40 REZOVA

NA CEDROVOJ CJEPANICI
Ø 290 mm



18 + 18 V

2 x 5,0 Ah
Akumulator



350 mm

DULJINA VODILICE

DUC306 / DUC256C

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

Ovi modeli predstavljaju akumulatorske pile s pogonom na 18 + 18 V LXT akumulatoru u seriji s izlaznom snagom od 1,2 kW, što osigurava izvrsne rezne performanse ekvivalentne motornim pilama klase 30mL. Kompaktni dizajn pile s gornjom ručkom i prstenom za pričvršćivanje idealan je za profesionalni rad s drvom. Razlika između lančanih pila je u vrsti/duljini vodilice i lanca.

	DUC306	DUC256C
Akumulator	18 + 18 V	
Duljina vodilice	300 mm	250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s	
Lanac	3/8" (1,1 mm)	1/4" (1,3 mm)
Spremnik za ulje	200 ml	
Dimenzije (D × Š × V)	556 × 205 × 232 mm	515 × 205 × 232 mm
Težina prema EPTA	5,1 kg	4,6 kg



KAPACITET



58 REZOVA
U TRUPCU SMREKE
Ø 200 mm



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator



300 mm
DULJINA VODILICE

DUC302 / DUC252

18v + 18v → 36v XPT

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

Izuzetno tihe i ekološke akumulatorske lančane pile imaju jednostavan sustav zatezanja lanca bez alata. Jedina razlika između modela je duljina vodilice.


	DUC302	DUC352
Akumulator	18 + 18 V	
Duljina vodilice	300 mm	250 mm
Brzina lanca	8,3 m/s	
Lanac	3/8" (1,1 mm)	3/8" (1,3 mm)
Spremnik za ulje	85 ml	
Dimenzije (D × Š × V)	600 × 234 × 198 mm	545 × 234 × 198 mm
Težina prema EPTA	4,7 kg	


Ergonomski dizajnirana gumena ručka




160 REZOVA
NA CEDROVOJ CJEPAJICI
50 × 50 mm

KAPACITET


18 + 18 V
2 × 5,0 Ah
Akumulator


300 mm
DULJINA VODILICE



DUC254 / DUC254C

AKUMULATORSKE LANČANE PILE



Izuzetno lagane i kompaktne akumulatorske lančane pile sa zavidnim značajkama nadmašuju čak i veće akumulatorske lančane pile. Slični modeli razlikuju se samo u vodilici i lancu.

	DUC254	DUC254C
Akumulator		18 V
Duljina vodilice		250 mm
Brzina lanca	0 - 24 m/s	0 - 22,5 m/s
Lanac	3/8" (1,1 mm)	1/4" (1,3 mm)
Spremnik za ulje		140 ml
Dimenzije (D × Š × V)	482 × 184 × 191 mm	493 × 184 × 191 mm
Težina prema EPTA		3,2 kg



KAPACITET



70 REZOVA

NA CEDROVOJ CJEPANICI
50 × 50 mm



18 V

6,0 Ah
Akumulator



250 mm

DULJINA VODILICE

AKUMULATORSKA MOTORNA PILA

Jedna od prvih u nizu Makita akumulatorskih lančanih pila. Automatsko podmazivanje lanca i štitnik s kukom na kraju vodilice za lakše rezanje grana.

DUC122

Akumulator	18 V
Duljina vodilice	115 mm
Brzina lanca	5 m/s
Lanac	1/4" (1,3 mm)
Spremnik za ulje	80 ml
Dimenzije (D × Š × V)	422 × 195 × 215 mm
Težina prema EPTA	2,6 kg



KAPACITET



45 REZOVA
U TRUPCU BORA
60 × 70 mm



18 V
3,0 Ah
Akumulator



115 mm
DULJINA VODILICE

DODATNA OPREMA



195595-7
Teleskopsko produljivanje

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE LANČANE PILE



Vodilica



	Duljina (mm)	Korak (")	Širina (mm)	Broj zubaca	DUC355 / DUC353	DUC306 / DUC256C	DUC254C / DUC254	DUC302 / DUC252	DUC122
158476-6	160	1/4	1,3						✓
168407-7 (rezbarenje)	250	1/4	1,3		✓	✓	✓		
168408-5	250	3/8	1,3					✓	
161846-0	250	3/8	1,1			✓	✓		
442030611	300	3/8	1,1		✓	✓		✓	
442035611	350	3/8	1,1		✓				
442040611	400	3/8	1,1		✓				

Lanac



791284-8	160	1/4	1,3	24					✓
194098-8 (rezbarenje)	250	1/4	1,3	60	✓	✓	✓		
199075-5	250	3/8	1,1	40		✓	✓		
196205-9	250	3/8	1,3	40				✓	
531291646	300	3/8	1,1	46	✓	✓		✓	
531291652	350	3/8	1,1	52	✓				
531291656	400	3/8	1,1	56	✓				



Štitnik za vodilicu

	Duljina (mm)	DUC355 / DUC353	DUC306 / DUC256C	DUC254C / DUC254	DUC302 / DUC252	DUC122
416311-7	160					✓
418845-6	250	✓	✓	✓	✓	
419288-5	300		✓		✓	
419242-9	350	✓				
952020640	400	✓				



Lančanik

198259-2 (1/4 rezbarenje)	✓	✓	✓		
199063-2			✓		
221464-7		✓			
221526-1	✓				

Šiljak branika



347078-5	✓	✓	✓	✓	
----------	---	---	---	---	--



Ostali pribor za akumulatorske lančane pile

744003-1	Okruglo turpija s ručkom - Ø 4,0 mm
953003090	Okruglo turpija bez ručke - Ø 4,0 mm
953030010	Okrugla turpija s drškom - Ø 4,0 mm
953003100	Okruglo oštreno bez ručke - Ø 4,5 mm
953003060	Plosnata turpija - 15 mm
953100090	Mjerač lanca
953007000	Držak vodilice
980008610	Biotop ulje za lanac - 1 l
980008611	Biotop ulje za lanac - 5 l
988602656	Mineralno ulje za lanac - 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac - 5 l



Radne rukavice

988000707	Makita radne rukavice UNIVERSAL - S
988000708	Makita radne rukavice UNIVERSAL - M
988000709	Makita radne rukavice UNIVERSAL - L
988000710	Makita radne rukavice UNIVERSAL - XL
988000711	Makita radne rukavice UNIVERSAL - XXL



AKUMULATORSKE

ŠKARE

ZA ŽIVICU I TRAVU

DOBRA RAVNOTEŽA I PROTUVIBRACIJSKI DIZAJN



DUN600L / DUN500W

NOVO

18V
LITHIUM ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Nove štapne škare za živicu dizajnirane su kao zamjena za benzinske modele. Snažni BL motor omogućava glatko rezanje i malu težinu alata. Osim toga, škare za živicu imaju asimetrične noževe koji su učinkovitiji od klasičnih, simetričnih. DUN500 se razlikuje od modela DUN600 po tome što ima različite ručke i pomičnu glavu.

	DUN600L	DUN500W
Akumulator	18 V	
Duljina oštrice	600 mm	500 mm
Razina brzine	3 razine	
Maks. promjer grane	23,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	2.050 × 230 × 178 mm	2.115 × 97 × 137 mm
Težina prema EPTA	4,1 kg	4,3 kg

Funkcija otvaranja oštrice
za lakše uklanjanje
zaglavljenih ostataka

Automatsko isključivanje radi zaštite korisnika i alata u slučaju preopterećenja/pregrijavanja

DUN600L

Poseban oblik zuba s
trorezom za optimalno
rezanje

DUN500W

6 razina prilagodbe kuta
45° | 22.5° | 0° | -22.5° | -45° | -70°



36 min
REZANJA

KAPACITET



18 V
6,0 Ah
Akumulator



600 mm
DULJINA OŠTRICE

DUH751 | DUH601



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Škare za živicu s jedinstvenim zakrivljenim noževima koji omogućavaju učinkovito i glatko rezanje živica. Rotirajuća stražnja ručka s 5 položaja prilagodbe za lakši rad na teško dostupnim mjestima.

	DUH751	DUH601
Akumulator	18 V	
Duljina oštrice	750 mm	600 mm
Razina brzine	3 razine	
Maks. promjer grane	23,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.261 × 192 × 225 mm	1.121 × 192 × 225 mm
Težina prema EPTA	4,5 kg	4,3 kg

Maksimalni promjer grane je 23,5 mm

Rotirajuća stražnja ručka s 5 položaja prilagodbe

Upravljačka ploča

DUH751

Posebno dizajnirane oštrice za učinkovitije rezanje



KAPACITET



300 min
REZANJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



750 mm
DULJINA OŠTRICE

DUH601

Duljina oštrice 600 mm

DUH752 | DUH602 | DUH502



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Identične karakteristike kao DUH751 i DUH601 modeli, osim što dolaze sa standardnim noževima za rezanje.

	DUH752	DUH602	DUH502
Akumulator		18 V	
Duljina oštrice	750 mm	600 mm	500 mm
Razina brzine		3 razine	
Maks. promjer grane		21,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.261 × 192 × 225 mm	1.121 × 192 × 225 mm	1.016 × 192 × 225 mm
Težina prema EPTA	4,4 kg	4,3 kg	4,1 kg

Rotirajuća stražnja ručka s 5 položaja prilagodbe

Upravljačka ploča

DUH752

Automatsko isključivanje nakon 60 s nekorisćenja

Maksimalni promjer grane je 23,5 mm

KAPACITET



300 min
REZANJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



750 mm
DULJINA OŠTRICE

DUH602

Duljina oštrice 600 mm

DUH502

Duljina oštrice 500 mm

Akumulatorske škare za živicu i travu

DUH754S / DUH604S


NOVO



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Jednostrani štitnici za živicu dizajnirani su uzimajući u obzir zdravu živicu. Budući da škare sijeku samo s jedne strane i imaju hvatač ostataka, rezovi su glatki, a ostatci ne trunu u živoj ogradi. To značajno smanjuje mogućnost razvoja bolesti. Škare se preporučuju za rezanje osjetljivijih biljaka, kao što je šimšir.

	DUH754S	DUH604S
Akumulator	18 V	
Duljina oštrice	750 mm	600 mm
Razina brzine	3 razine	
Maks. promjer grane	23,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.198 × 280 × 147 mm	1.057 × 280 × 147 mm
Težina prema EPTA	4,1 kg	4,0 kg



KAPACITET



70 min
REZANJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



750 mm
DULJINA OŠTRICE




DUH651 / DUH551

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Snažne i dobro uravnotežene akumulatorske škare s rotirajućom ručicom za učinkovitije orezivanje. Najbolji su izbor za profesionalne korisnike.

	DUH651	DUH551
Akumulator	18 + 18 V	
Duljina oštrice	650 mm	550 mm
Razina brzine	6 razine	
Maks. promjer grane	18 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.161 × 225 × 199 mm	1.061 × 225 × 199 mm
Težina prema EPTA	5,5 kg	5,3 kg



140 min
REZANJA

KAPACITET



18 + 18 V
2 X 6,0 Ah
Akumulator



650 mm
DULJINA OŠTRICE



Akumulatorske škare za živicu i travu

DUH523 / DUH483

18V
LITHIUM-ION

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Kompaktne i lagane, akumulatorske škare za živicu jednostavno se koriste. Kućište protiv vibracija za udoban rad. Izvrsno za njegovanje vašeg vrta. Preporučuje se za manje živice. Izvrsna vrijednost za novac.

	DUH523	DUH483
Akumulator	18 V	
Duljina oštrice	520 mm	480 mm
Razina brzine	1 stupanj	
Maks. promjer grane	15 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	938 × 195 × 193 mm	888 × 195 × 193 mm
Težina prema EPTA	3,4 kg	3,3 kg



 120 min REZANJA	KAPACITET  18 V 6,0 Ah Akumulator	 520 mm DULJINA OŠTRICE
--	--	---



DUM604

18V
LITHIUM-ION

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU

Neizostavni dodatak za uređenje travnjaka i vrtova. Dvosmjerno kretanje noža doprinosi boljim rezultatima rezanja. Oštrice se mogu lako zamijeniti, a alat se prema potrebi pretvara u škare za živicu.

DUM604

Akumulator	18 V
Širina rezila za travu	160 mm
Višina košnje	15/20/25 mm
Duljina oštrice za živo mejo	200 mm
Maks. promjer grane	8 mm
Dimenzije (D × Š × V)	353 × 177 × 131 mm
Težina prema EPTA	1,8 kg

Mogućnost dulje ručke s kotačićima

2in1

1 alat / 2 oštrice

DUM604

Hvatač ostataka s mogućnošću podešavanja visine košnje

Hvatač ostataka

KAPACITET



250 min
KOŠNJE



18 V
6,0 Ah
Akumulator



160 mm
OŠTRICA

DODATNI PRIBOR



198516-8
Produžna drška s kotačićima
Akumulatorske škare za živicu i travu



Oštrica

**Hvatač
ostataka**

Štitnik

DUH751	199100-2	199151-5	458415-9
DUH601	199099-1	199151-5	458414-1
DUH752	199600-2	199151-5	459122-7
DUH602	199599-1	199151-5	459121-9
DUH502	199598-3	199151-5	459120-1
DUH754S	191D39-9	191D34-9	412770-3
DUH604S	191D38-1	191D33-1	412769-8
DUH651	196688-3	194681-1	450490-1
DUH551	196687-5	194681-1	450489-6
DUH523	195769-0	195050-9	452685-2
DUH483	195768-2	195050-9	452685-2
DUM604 (za živo mejo)	198408-1	198401-5	451816-0
DUM604 (za travo)	195267-4	457426-1	452055-5
DUN600L	191C13-1	-	458414-1
DUN500W	191C14-9	-	458413-3





KAD ŽIVICA DOBIJE NOVI OBLIK

Makita je skrb za zaštitu živice ocijenila kao prioritet u održavanju vrta.

Prvenstveno se usredotočuje na snagu alata, kvalitetu rezova
i vrijeme rada za brz i učinkovit rezultat.

Neprekinuti razvoj i inovacije škara za živicu pridonose bujnoj i zdravoj živici.

AKUMULATORSKA PUHALA

IDEALNA ZA KORIŠTENJE U GRADSKOM OKOLIŠU
ZA IZUZETNO TIH RAD



AKUMULATORSKO PUHALO

Puhalo/usisavač napajan s dva 18 V LXT akumulatora odlikuje se izuzetnom snagom puhanja i usisavanja. Mogućnosti su potpuno usporedive s benzinskim modelima. Puhalo je također opremljeno oštricama za malčiranje kako bi se smanjio volumen usisanih listova.

DUB363

Akumulator	18 + 18 V
Maks. brzina zraka	65 m/sec
Maks. protok zraka	13,4 m ³ /min
Razine puhanja	2 razine
Dimenzije (D × Š × V)	353 × 177 × 131 mm
Težina prema EPTA	6,6 kg

Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontruuiran rad stalnom brzinom



1: puhanje / 2: usisavanje

Teleskopska cijev s 3 razine



Pomoćna ručka

DUB363ZV i DUB363PT2V uključuje set za usisavanje



Puhalo se može pretvoriti u usisavač za lišće s funkcijom sjeckanja lišća



do 77 min
PUHANJA

Na najnižoj brzini



18 + 18 V
6,0 Ah
Akumulator



234 km/h
MAKS. BRZINA

DUB362

AKUMULATORSKO PUHALO

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

Model DUB362 razvijen je kao najmoćnije akumulatorsko puhalo Makita koje svojim motorom bez četkica nadmašuje konkurentske modele. Opremljeno je teleskopskom cijevi i ventilatorom s 3 oštrice za još jače puhanje.

DUB362

Akumulator	18 + 18 V
Maks. brzina zraka	27-54 m/sec
Maks. protok zraka	6,9-13,4 m ³ /min
Razine puhanja	6 razina
Dimenzije (D × Š × V)	981 × 204 × 298 mm
Težina prema EPTA	4,2 kg



KAPACITET



do 29 min
PUHANJA

Na najnižoj brzini



18 + 18 V
6,0 Ah
Akumulator



194 km/h
MAKS. BRZINA

UKLJUČENI PRIBOR



197889-6
Ravna mlaznica



197888-8
Okrugla mlaznica

DUB361

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKO PUHALO

Zbog velikog protoka zraka i velike brzine zraka, puhalo je pogodno za čišćenje lišća i vrtnih ostataka rezanja. Tihi rad čini ga idealnim za upotrebu u urbanim sredinama.

DUB361

Akumulator	18 + 18 V
Maks. brzina zraka	57-93 m/sec
Maks. protok zraka	2,6-4,4 m ³ /min
Razine puhanja	2 razine
Dimenzije (D × Š × V)	905 × 141 × 194 mm
Težina prema EPTA	3,2 kg



Elektronski prekidač
za kontrolu brzine

Duga i zakrivljena
mlaznica na vrhu za
bolje puhanje



Indikator
napunjenosti
akumulatora

KAPACITET



do 70 min
PUHANJA

Na najnižoj brzini



18 + 18 V
6,0 Ah
Akumulator



334 km/h
MAKS. BRZINA

DODATNI PRIBOR

166095-4
Naramenica



DUB186 / DUB185

NOVO

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKO PUHALO

Puhala se od svojih prethodnika razlikuju po povećanom promjeru izlazne mlaznice. Kao rezultat toga, puhala imaju veći protok od 0,5 m³/min. Razlika između modela je u tome što DUB185 ima kratku mlaznicu, a DUB186 produženu mlaznicu za rad u vrtu.

	DUB186	DUB185
Akumulator	18 V	
Maks. brzina zraka	52 m/sec	80 m/sec
Maks. protok zraka	3,1 m ³ /min	
Razine puhanja	3 razine	
Dimenzije (D × Š × V)	860 × 158 × 209 mm	516 × 158 × 209 mm
Težina prema EPTA	2,0 kg	1,9 kg

Ručica za podešavanje stupnja ispuha



Duga zakrivljena mlaznica za ugodniji rad



Moguće spajanje duge i kratke mlaznice ili seta za usisavanje

KAPACITET DUB185



do 120 min

PUHANJA

Na najnižoj brzini



18 V

6,0 Ah

Akumulator



188 km/h

MAKS. BRZINA

DUB185



Kratka mlaznica

AKUMULATORSKO PUHALO

Izuzetno moćno akumulatorsko puhalo napajano samo jednim 18V LXT akumulatorom. Puhalo je dizajnirano za opće održavanje kuće, ali se i među profesionalcima uvriježilo zbog svojih izuzetnih svojstava i male težine.

DUB184

Akumulator	18 V
Maks. brzina zraka	52,1 m/sec
Maks. protok zraka	13 m ³ /min
Razine puhanja	Promjenljivi prekidač
Dimenzije (D × Š × V)	825 × 160 × 285 mm
Težina prema EPTA	3,0 kg

Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom



Točke pričvršćivanja naramenica



Otvor u donjem dijelu kućišta omogućuje zidnu montažu

Moguće spajanje okrugle ili plosnate mlaznice

KAPACITET



12 min
PUHANJA

Pri najvećoj hitrosti



18 V
6,0 Ah
Akumulator



188 km/h
MAKS. BRZINA

UKLJUČENI PRIBOR



456958-5
Ravna mlaznica



456957-7
Okrugla mlaznica

DUB183

18V
LITHIUM-ION

AKUMULATORSKO PUHALO

Lagano i kompaktno puhalo s dugom zakrivljenom mlaznicom za izvrsno puhanje i ugodan rad. Puhalo se može koristiti kao usisivač.

DUB183

Akumulator	18 V
Maks. brzina zraka	52 m/sec
Maks. protok zraka	2,6 m ³ /min
Razine puhanja	3 stopnje
Dimenzije (D × Š × V)	845 × 155 × 212 mm
Težina prema EPTA	1,9 kg



KAPACITET



do 111 min
PUHANJA

Pri najnižji hitrosti

Akumulatorska puhalo



18 V
6,0 Ah
Akumulator



187 km/h
MAKS. BRZINA

OPCIJSKI PRIBOR



166095-4
Naramenica

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKA PUHALA



	Duga mlaznica	Konusna mlaznica	Kratka mlaznica	Ravna mlaznica	Okrugla mlaznica	Duga cijev	Produžetak cijevi	Naramenica
DUB183	TP00000199	192236-6	123245-4	-	-	-	191750-9	-
DUB184	-	-	-	456958-5	456957-7	455915-0	-	166095-4
DUB185 DUB186	196729-5	-	123245-4	-	-	-	196643-5	-
DUB361	452123-4	-	-	-	-	-	-	166095-4
DUB362	-	-	-	197889-6	19788-8	455915-0	-	166095-4
DUB363	-	-	-	456958-5	456957-7	455915-0	-	166095-4



Drugo

191E19-1	Set za usisavanje za DUB363
197580-6	Prijenosni adapter za akumulator 2 x 18 V
123241-2	Vrećica za prašinu za DUB185 i DUB186
122814-8	Vrećica za prašinu za DUB183

CXT ALATI

12V max
LITHIUM ION

I 12 V MAX LI-IONSKI AKUMULATORI

Uz LXT platformu (Lithium Xtreme Technology - 18V i 18 + 18V), također nudimo kompaktniju verziju CXT alata (Compact Xtreme Technology - 12V Max).

Litij-ionski 12V CXT akumulator kompatibilan je sa svim 10.8 V CXT i 12V Max CXT alatima i ima malu težinu, ekstremnu izdržljivost, dugotrajne performanse i mogućnost brzog punjenja s DC10SB. Odabrani CXT alati također su opremljeni učinkovitim motorom bez četkica za dulje vrijeme rada i veću snagu. Također nudimo i učinkovitiji akumulator od 4,0 Ah za dulje vrijeme rada.



UR100D

AKUMULATORSKA KOSA

Ručka s podesivom duljinom i nagibom


Spremnik za rezervnu plastičnu oštricu

Teleskopska ručka

Žičani štitičnik smanjuje rizik od oštećenja ograda, cvijeća ili ukrasa, savitljiv po potrebi




do 38 min
VRIJEME RADA


12 V Max
1 x 4,0 Ah
Akumulator


260 mm
ŠIRINA REZA
Najlonska nit

UR100D	
Akumulator	12 V Max
Navoj	M8 x 1,25RH
Podlašavanje brzine	1 razina
Promjer rezanja	260 mm (najlonska nit) 230 mm (plastične oštrice)
Dimenzije (D × Š × V)	1.185 × 267 × 315 mm
Težina prema EPTA	2,1 kg

UH201D / UM600D

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU

Hvatač ostataka grančica

UH201D

UM600D




UM600DX uključuje oštrice za škare

Hvatač ostataka trave s mogućnošću podešavanja visine reza




do 90 min
VRIJEME RADA


12 V Max
1 x 4,0 Ah
Akumulator

UH201D / UM600D	
Akumulator	12 V Max
Širina rezila za travu	160 mm
Višina košnje	15/20/25 mm
Dolžina rezila za živo mejo	200 mm
Najvećja deblina vej	8 mm
Dimenzije (D × Š × V)	504 × 120 × 131 mm (UH201D) 329 × 177 × 131 mm (UM600D)
Težina prema EPTA	1,5 kg


160 mm
REZILO ZA TRAVU

VRIJEME PUNJENJA

LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA

Razmjena informacija između memorijskog kruga u akumulatoru i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućuje optimizirano punjenje, stopom brzine koja je na samom vrhu u svijetu.

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno kontrolira struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje te duži vijek trajanja akumulatora i punjača.

LXT
18V
LITHIUM-ION

1,5 Ah



BL1815N

Brzi punjač: **15 min**

Standardni punjač: **30 min**

2,0 Ah



BL1820B

Brzi punjač: **24 min**

Standardni punjač: **45 min**

3,0 Ah



BL1830B

Brzi punjač: **22 min**

Standardni punjač: **60 min**

4,0 Ah



BL1840B

Brzi punjač: **36 min**

Standardni punjač: **90 min**

5,0 Ah



BL1850B

Brzi punjač: **45 min**

Standardni punjač: **110 min**

6,0 Ah



BL1860B

Brzi punjač: **55 min**

Standardni punjač: **130 min**

CXT
12V^{max}
LITHIUM-ION

1,5 Ah



BL1016

Brzi punjač: **22 min**

Standardni punjač: **50 min**

2,0 Ah



BL1021B

Brzi punjač: **30 min**

Standardni punjač: **70 min**

4,0 Ah



BL1041B

Brzi punjač: **60 min**

Standardni punjač: **130 min**

SERVIS

OVLAŠTENA MREŽA SERVISA

Kao i svaka uspješna tvrtka, Makita je svjesna da prodaja, pa čak i izuzetno kvalitetni alati, ne dovode vjerne kupce i ne povećavaju povjerenje u tvrtku. Za postizanje ovih ciljeva poduzeću su potrebne učinkovite pretprodaje i servisi.

Pretprodajne usluge

Usluge preprodaje Makita započinje u salonom. Svaki posjetitelj salona može pregledati, podići alat i dobiti vrijedne informacije od konzultanata. Osim toga, Makita organizira redovne treninge za poslovne partnere i tvrtke. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savjete i testiranje alata na terenu.


Kupnja i jamstvo

Donijeli ste dobru odluku kupnjom alata Makita. Naši alati odlikuju se dugim radnim vijekom, a poznati su i po pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Bosni, uz samo određene iznimke, jamstvo produžujemo na tri godine. Za sve Li-ionske akumulatore kupljene pojedinačno ili u kombinaciji s akumulatorskim alatom nudimo dvogodišnje produženo jamstvo. Preduvjet za produljenje jamstva je aktivna vlasnička adresa e-pošte i registracija alata i Li-ionskog akumulatora na web stranici unutar 4 tjedna od datuma kupnje. Garantni

rok započinje datumom kupnje. Uvjeti produljenja mogu se naći na www.makita.ba.

Usluge nakon prodaje

Usluge nakon prodaje uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih dijelova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro raspodijeljena servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i središnje skladište u Ljubljani s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Prilikom posjeta središnjici našim kupcima također omogućujemo kupnju dodatka za njihove alate.



***Tražilica servisa
i prodajnih mjesta***
makita.ba/dealer-locator.html



UPOTPUNITE SVOJU

KOLEKCIJU AKUMULATORSKIH ALATA



Kupovinom Makita vrtnog alata iz LXT ili CXT akumulatorskog asortimana stvarate mogućnost proširenja svoje kolekcije akumulatorskih alata za teške ili jednostavne kućne uređaje i ostalih Makita akumulatorskih dodataka za domaćinstvo. To omogućuje univerzalna LXT platforma, kompatibilna s 320+ različitih akumulatorskih alata. Od najosnovnijih bušilica do visoko specijaliziranih alata. S nešto manjim nizom alata moguće je proširiti i raspon alata pomoću CXT platforme.

18V + 18V → 36V

18V
LITHIUM-ION

**ZAHTJEVNIJA
UPOTREBA**



DJR360
Recipročna pila

DHR283
Bušilica-čekić

DLS211
Potežno-nagibna pila



DDF481
Bušilica-odvijač

DGA513
Kutna brusilica

DHS660
Ručna kružna pila

DTD171
Udarni odvijač



DHP483
Udarana bušilica-odvijač



DHR171
Bušilica-čekić



DTD156
Udarni odvijač



DJV182
Ubodna pila



DCL281F
Usisivač



DCF203
Ventilator



DCB200
Električni grijani pokrivač



JEDNOSTAVNA UPOTREBA



DODATNI PROGRAM



DF333D
Bušilica-odvijač



TW141D
Udarni odvijač



WR100D
Račvasti ključ



HR166D
Bušilica-čekić



CJ105D
Grijana jakna



DEADML106
LED svjetiljka



MP100D
Zračna pumpa



DCM501
Aparat za kavu



DMR114
Bluetooth radio