www.makita.ba



2022/2023
KATALOG PRIBORA

Indeks


AKUMULATORI I PUNJAČI 3


PRIBOR ZA AKUMULATORSKE ALATE 13


AKUMULATORSKE SVJETILJKE I PRIBOR 36


PRIBOR ZA LASERSKE METRE 41


PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE 44


PRIBOR ZA BUŠENJE 71


KRUNSKE PILE 89


PRIBOR ZA ZAVRTANJE 107


PRIBOR ZA REZANJE I BRUŠENJE 129


PRIBOR ZA BRUŠENJE I POLIRANJE 178


PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE 191


PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT 206


PRIBOR ZA PILE 216


PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE 252


PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆ ZRAK 259


PRIBOR ZA USISIVAČE 261


PRIBOR ZA VANJSKU OPREMU 287


PRIBOR ZA DRŽAČE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA 328


KOFERI I TORBE 331


RUČNI ALAT 345


RAZNO 356


PRIBOR ZA MIJEŠANJE 362

AKUMULATORI I PUNJAČI





XGT 40V max Li-ion

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT je novi sustav alata, akumulatora i punjača. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora velikog kapaciteta predstavlja izvrsno rješenje za teške poslove.

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

alat ◂▸ akumulator ◂▸ punjač




OPTIMALNI SUSTAV OPOSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

XGT serija ima integrirani sustav za digitalnu razmjenu informacija između akumulatora, alata i punjača za optimalne performanse. Serija također uključuje optimalni sustav punjenja, koji koristi digitalnu razmjenu informacija i punjač s dva ventilatora hlađenja za brzo i optimalno punjenje.

Tehnologija akumulatora i dizajn motora koji rade sinkronizirano za optimalne rezultate.

IZDRŽLJIV

Izuzetno izdržljiv dizajn od 40 V max Li-ion akumulatora.



LED indikator napunjenosti s 4 pozicije



Konstrukcija za sprječavanje kratkog spoja koristi zaštitni zid između kontaktnih terminala za zaštitu od vode i prašine.



Konstrukcija kućišta akumulatora sadrži prazan prostor između kućišta i držača ćelije, koji apsorbira udarce.



1: Izolacijski sloj
2: film 3: vodootporni prstenovi

Troslojna struktura sprječava kvar ćelija zbog vode i prašine.



Izdržljiv klizni prihvat akumulatora osigurava pouzdanu vezu između akumulatora i alata.

OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

Prije punjenja važno je ohladiti akumulator koji je tijekom uporabe zagrijan. To se radi pomoću integriranog ventilatora u punjaču, koji hladi akumulator i omogućuje cirkulaciju zraka i time osigurava brže punjenje. Punjač tijekom punjenja neprestano komunicira s čipom ugrađenim u akumulator i aktivno nadzire struju, napon i temperaturu akumulatora kako bi osigurao optimalno punjenje i dugi vijek trajanja akumulatora.

Optimalni sustav punjenja
Prisilno zračno hlađenje



Standardna metoda punjenja
Prirodno odvajanje topline



Brzo punjenje




Čekanje na punjenje
Niska stopa samopražnjenja









FUNKCIJA ZAŠTITE AKUMULATORA

Komunikacijska tehnologija koja omogućuje alatu i akumulatoru da prati uvjete rada i razmjenuje informacije, što štiti akumulator od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanja.





Punjenje bilo kada
Bez memorijskog učinka. Bez prethodnog pražnjenja aku.



Ublažavanje udaraca
Izdržljiva konstrukcija štiti akumulator od oštećenja.



Snažan klizni terminal za spajanje
Priključci s više kontakata smanjuju električni otpor i povećavaju otpornost na vibracije, te u konačnici osiguravaju stabilno napajanje alata.





Litij-ionski Akumulatori i punjači s vremenima punjenja



		FAST Charging DC40RA + ADP10 adapter za LXT akumulatore	FAST Charging DC40RB*	DC40RC + ADP10 adapter za LXT akumulatore	FAST Charging DC18RC / DC18RD* / DC18RE**	DC18SD / DC18SH* / DC18SE automobilski	DC18SF kompatibilni s LXT Li-ion serijom akumulatora. 1-2 akumulatora	DC18SF 3-4 akumulatori	DC18WC
XGT 40 V max Litij-ion	5,0Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040	45 min	45 min	67 min	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	-	-	-	-	-
LXT 18 V Litij-ion	6,0Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	-	DC40RC + ADP10 85 min	55 min	130 min	130 min	260 min	165 min
	5,0Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	-	DC40RC + ADP10 70 min	45 min	110 min	110 min	220 min	145 min
	4,0Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	-	DC40RC + ADP10 58 min	36 min	90 min	90 min	180 min	115 min
	3,0Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	-	DC40RC + ADP10 42 min	22 min	60 min	60 min	120 min	85 min
	2,0Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	-	DC40RC + ADP10 33 min	24 min	45 min	45 min	90 min	58 min
	1,5Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	-	DC40RC + ADP10 22 min	15 min	30 min	30 min	60 min	43 min







		FAST Charging DC10SB / DC18RE**	DC10WD	DC18WA	DC18WB	DC64WA
CXT 12 V max Litij-ion	4,0Ah BL1041B	60 min	130 min			
	2,0Ah BL1021B	30 min	70 min			
	1,5Ah BL1016	22 min	50 min			
18 V Litij-ion 14,4 V Litij-ion	1,5 Ah BL1815G BL1415G			70 min	80 min	
	2,0Ah BL1820G BL1420G			90 min	105 min	
64 V max Litij-ion	4,0Ah BL6440					120 min







PDC1200A01	DC4001	PDC01	
40 V max Litij-ion 18 V ×2 Litij-ion	360 min	40 V max Litij-ion 18 V/18 V ×2 Litij-ion	Napaja se s najviše 4 18V LXT akumulatora

*DC40RB/DC18RD/DC18SH: punjači s dva priključka

**DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore

indikator napunjenosti FAST Charging brzo punjenje





Power setovi

	Model	Makpac kofer	Set sadrži			
			Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač
40 V max Litij-ion	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB
18 V Litij-ion	197570-9	–	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC
	197954-1	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RC
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	–
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC
	197970-3	Tip 2	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RD
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD
	197504-2	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RD
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD
12 V max Litij-ion	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB

Akumulatori i punjači

	Model	ID broj	Kapacitet	Napon	Masa
	XGT - 40V max				
	BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V	1,30 kg
	BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V	1,00 kg
	BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V	0,71 kg
	BL4020	632R35-7	2,0 Ah	40 V	0,69 kg
	LXT - 18V				
	BL1860B	632F69-8	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
	BL1850B	632F15-1	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
	BL1840B	632F07-0	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1830B	632G12-3	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1820B	632F01-2	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1815N	632A54-1	1,5 Ah	18 V	0,38 kg
	CXT - 12V max				
	BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V	0,37 kg
	BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V	0,21 kg
	BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V	0,21 kg
	64V - max				
	BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V	2,2 kg
	G-serija - 14,4 / 18V				
	BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
	BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
	Ostali akumulatori - 7,2 / 10,8 / 14,4V				
	BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
	BL1430B	632G20-4	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
	BL1013	196066-7	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
	BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Leđni akumulator

	ID broj	Energija	Kapacitet	Napon	Masa
	PDC1200A01	1.206 Wh	33,5 Ah	36 V	10,40 kg
	191A64-2	432 Wh	12/24 Ah	18 / 36 V	7,0 kg

	Model	ID broj	Napon akumulatora	Napon
	XGT - 40V max			
	DC40RA	191E07-8	40 V	230 V
	DC40RC	191M90-3	40 V	230 V
	DC40RB	191N09-8	40 V	230 V
	LXT - 18V			
	DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
	DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V
	DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
	DC18RE	198720-9	12 max CXT/ 14,4-18 LXT V	230 V
	DC18RC	630718-5	14,4-18 V	230 V
	DC18RD	630868-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V
	CXT - 12V max			
	DC10WD	197343-0	10,8-12 V	230 V
	DC18RE	198720-9	12 max CXT/ 14,4-18 LXT V	230 V
	DC10SB	630996-7	10,8-12 V	230 V
	64V - max			
	DC64WA	191W19-9	64 V	230 V
	G-serija - 14,4 / 18V			
	DC18WB	191W37-7	14,4-18 V	230 V
	DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
	Ostali punjači			
	DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

NAPRTNJAČE S ADAPTEROM PDC1200 I PDC01

PDC1200

PDC1200A01

S integriranim akumulatorskim ćelijama



33,5 Ah
Kapacitet

1.206 Wh
Snaga

1,1 m
Dužina kabela

PDC1200

Direktni priključak

Spojni priključak za akumulatorske alate s izravnim spajanjem



191N62-4

XGT adapter 40 V max



PDC01

191A64-2

Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora



24 Ah
12 Ah
Kapacitet

432 Wh
Snaga

1,7 m
Dužina kabela

PDC01

191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



Akumulatori i punjači

Akumulatori

Štitnici akumulatora

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	194649-7	Štitnik akumulatora BDF/BHP/BTD	BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B	
	195798-3	Štitnik akumulatora za BL18XX	DDF458, DHP458, DTD146	
	422807-8	Pokrov akumulatora	DBO380, DBO381	
	450128-8	Zaštitni poklopac akumulatora Li-ion	BL1415, BL1430, BL1440, BL1815, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860	
	450599-9	Štitnik akumulatora	BL1430	

Akumulatori i punjači

Adapteri

Adapteri

Model	Naziv	Model	Opis	Cijena sa PDV-om	
198634-2	Držač akumulatora 14,4/18V LXT za jaknu	/	Adapter 14,4/18V LXT za jaknu za hlađenje sa USB priključkom		
198639-2	Držač akumulatora 12V max CXT za jaknu	/	Adapter 14,4/18V LXT za jaknu za hlađenje sa USB priključkom		
YL00000003	Držač akumulatora 12V max CXT za grijani prsluk/jaknu CJ102D, CV101D	/	Držač akumulatora CXT za grijani prsluk/jaknu i deke		
YL00000004	Adapter za grijane jakne	/	Držač akumulatora LXT za grijani prsluk/jaknu i deke		
SE00000078	AC adapter	/	Odgovara za BMR100, DMR102, DMR107, DMR116, MR001G		
TE00000442	AC adapter	/	Pogodno za DCF301, CF002G		
SE00000101	AC adapter	/	Pogodno za DMR103B, DMR106 (B),DMR108		
SE00000265	AC adapter	/	Pogodno za DMR110, MG002G, MR003G		
SE00000679	AC adapter DMR114	/	Pogodno za DMR114, MG004G		
SE00000501	AC ADAPTER (CE) DMR200	/	Pogodno za DMR200, DMR202, DMR201		
TC00000137	AC adapter	/	Pogodno za DMR300, DMR301		
TC00000142	AC kabel	/	Pogodno za DMR300, DMR301		
ADP001G	Adapter USB dvostruki punjač 40V MAX XGT	ADP001G	Za 40 V Li-ion akumulatore XGT serije (2 USB priključka 5 V/2,4 A)		

Nastavak...

Akumulatori i punjači

	Model	Naziv	Model	Opis	Cijena sa PDV-om
	193682-6	Regeneracijski adapter	ADP03	Odgovara za DC18RA/SE/RC, DC24SC	
	DECADP05	Adapter USB-punjač	ADP05	Za 14,4 V/18 V Li-ion akumulatore LXT serije (2 USB priključka 5 V/2,1 A)	
	ADP06	Adapter USB punjač 12V max CXT	ADP06	Za 12V max Li-ion akumulatore CXT serije (1 USB priključak 5 V/2,1 A)	
	191C10-7	Adapter za XGT - LXT akumulatore	ADP10	Pogodno za DC40RA, DC40RC	
	197580-6	Adapter za odvojeno držanje akumulatora BAP182	BAP182	Vanjski držač akumulatora za 2 x 18V aku.	
	193689-2	Vanjski držač akumulatora	BAP24	Vanjski adapter za MAKSTAR 24 V	
	195511-9	Vanjski držač akumulatora BCV01	BCV01	Konverter za 2 x BL1830 odgovara za 36V alate	
	197214-1	Adapter za akumulatore BCV03	BCV03	Konverter spaja 2 x 18 V u 1 x 36V akumulator	
	YL00000068	Produžni kabel 1,5m za grijane deke DCB200B	DCB200, CB100D		
	198900-7	Bežična jedinica za automatsko pokretanje	WUT01	Pogodno za alate s AWS funkcijom.	
	199742-2	Bežični konektor adapter WUT02Z	WUT02	Adapter za električne usisavače s automatskom funkcijom.	
	199790-1	Bežični konektor adapter WUT02U, sa WUT01	WUT02 + WUT01		

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE ALATE



IDEALNI PRIBOR
ZA AKUMULATORSKE ALATE





Optimalan rad s akumulatorskim alatima

Veće brzine, više rada uz jedno punjenje akumulatora za nesmetan rad.
Pronađite preporučeni pribor za svoj akumulatorski alat uz pomoć 8 ikona akumulatorskih alata.

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorske bušilice odvijači

Štitnici za DFL i DFT modele

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
418032-7	Štitnik žuti	DFL061F, DFL062F, DFL063F, DFL082F, DFL083F, DFL201F, DFL124F, DFL125F, DFL203F, DFL204F		
418064-4	Štitnik plavi	DFL061F, DFL062F, DFL063F, DFL082F, DFL083F, DFL201F, DFL124F, DFL125F, DFL203F, DFL204F		
418065-2	Štitnik crveni	DFL061F, DFL062F, DFL063F, DFL082F, DFL083F, DFL201F, DFL124F, DFL125F, DFL203F, DFL204F		
418423-2	Štitnik žuti	DFT082F, DFT082R, DFT083F, DFT124F, DFT125F		
418424-0	Štitnik plavi	DFT082F, DFT082R, DFT083F, DFT124F, DFT125F		
418425-8	Štitnik crveni	DFT082F, DFT082R, DFT083F, DFT124F, DFT125F		
418743-4	Štitnik A	DFL301R, DFL402F		
418744-2	Štitnik A	DFL301R, DFL402F		
418745-0	Štitnik A	DFL301R, DFL402F		
418746-8	Štitnik B	DFL301R, DFL402F		
418750-7	Štitnik C	DFL301R, DFL402F		
450331-1	Štitnik prozirni	DFT082F, DFT082R, DFT083F, DFT124F, DFT125F		

Pribor za akumulatorske alate



Pribor za akumulatorski kutni udarni odvijač

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	134743-3	Utični ključ 17x31mm za glavu račne za 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	134744-1	Utični ključ 19x33mm za glavu račne za 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	134745-9	Adapter za utični ključ 3/8" za 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	134746-7	Adapter za utični ključ 1/2" za 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	135183-8	Kutna glava za 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	135200-4	Kutna glava za 25 mm 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	135201-2	Kutna glava za 3/8" utične ključeve	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	192439-2	Glava račne 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
	192440-7	Ravna glava za 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

Ograničivač dubine

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	194280-9	Graničnik za udarne odvijače	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D	

Nastavak...

Pribor za akumulatorske alate

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
194281-7	Graničnik za udarne odvijače sa držačem bita	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D		

Akumulatorska ručna



Pribor

Model	Naziv	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om	
191A50-3	Adapter za nasadni ključ 3/8" za WR100D	3/8"	WR100D, DWR180		
191A51-1	Adapter za nasadni ključ 1/4" za WR100D	1/4"	WR100D, DWR180		

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorski pištolj za mast



Pribor


	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	166094-6	Naramenica	DUB362, DVC350, BVC340, BVC350, DUB184, DGP180, UB001G	
	191A76-5	Adapter sa brzom spojnicom	DGP180	
	191A77-3	Kutni adapter	DGP180	
	191A78-1	Adapter set (3 kom)	DGP180	
	191A79-9	Fleksibilno crijevo (1,2 m)	DGP180	
	191A80-4	Fleksibilno crijevo (0,6 m)	DGP180	
	191A81-2	Spremnik za mast (450 g)	DGP180	
	191B12-7	Spremnik za mast (400 g)	DGP180	

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorsko puhalo za prašinu



Pribor

Model	Naziv	Opis	Promjer	Slike
191X11-1	Mlaznica 3	Mlaznica za puhanje zraka u ograničene prostore, kutove i površine uz stjene za uklanjanje prašine.	3 mm	
191X13-7	Mlaznica 7	Mlaznica za uklanjanje prašine s filtera.	7 mm	
191X15-3	Mlaznica 13	Mlaznica za čišćenje radnih površina, općenito izpuhavanje prašine, čišćenje sidrenih rupa (s upotrebom dugih mlaznica), napuhavanje velikih predmeta na napuhavanje i praznjenje istih.	13 mm	
191X17-9	Mlaznica s potisnim ventilom	Mlaznica za napuhavanje/praznjenje igrački za plažu, lopti, madraca i sličnih predmeta.	7 mm	
191X19-5	Mlaznica s širokim mlazom	Mlaznica za uklanjanje prljavštine i tekućina s radnih stolova i širokih i otvorenih površina. Kut puhanja je 120° s 5 rupica.	6 mm (svaka rupica)	
191X21-8	Fleksibilna mlaznica 6	Fleksibilna cijev s mlaznicom za ispuhavanj prašine iz teško dostupnih mjesta, elektronske opreme i ostalih sprava.	6 mm	
191X23-4	Komplet usisnog crijeva	Usisno crijevo za praznjenje predmeta na napuhavanje pomoću pravih mlaznica.	/	
191X25-0*	Gumeni priključak 20 - 30	Priključak za praznjenje madraca, čamaca, bazena i ostalih sličnih predmeta na napuhavanje.	20 mm - 30 mm	
191X27-6*	Gumeni priključak 65	Priključak je primjeran za pakiranje odjeće sa isisavanjem zraka.	65 mm	
191X29-2	Filter C	Filter, napravljen za maksimalno smanjenje ulaza prašine u motor.	/	
191X78-9*	Komplet dugih mlaznica	Komplet mlaznica, za čišćenje sidrenih rupa i ostalih uskih mjesta. Dužinu mlaznica je moguće promjeniti s pričvršćivanjem i skidanjem dviju glava mlaznice.	8 mm	

*Za upotrebu mlaznice, mora biti prethodno namještena mlaznica 13.

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorska vakum pumpa za klima uređaje



Pribor za akumulatorsku vakum pumpu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	AS000VP042	Pojas za aluminijski kofer	DVP180	
	AS00VP050M	Ulje za DVP180	DVP180	
	AS00XP808M	Manometar	DVP180	
	AS0AI154MK	Crijevo za vakumiranje	DVP180	
	AS0VP007MK	Aluminijski kofer	DVP180	
	AS0VP051MK	Ventil protoka zraka s manometrom	DVP180	
	AS0Y06110K	Adapter	DVP180	

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorski pištolj za blok zakovice



Pribor

Model	Naziv	Promjer zakovice (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
162500-9	Posuda za DRV150, DRV250	/	DRV150, DRV250	1		
191D57-7	Mast za DRV150,250	/	DRV150, DRV250	1		
199729-4	Set pribora 2.4 za DRV150, DVR250	2.4	DRV150, DRV250	1		
199731-7	Čeljust 4.8 DRV150, DRV250 (3 kom)	2.4 - 4.8	DRV150, DRV250	3/1		
199728-6	Set pribora 3.2 za DRV150, DVR250	3.2	DRV150, DRV250	1		
191C04-2	Set pribora B 4.0 za DRV150, DVR250	4.0	DRV150, DRV250	1		
191F80-4	Set pribora A 4.0 za DRV250	4.0	DRV250	1		
191C03-4	Set pribora B 4.8 za DRV150, DVR250	4.8	DRV150, DRV250	1		
191F79-9	Set pribora A 4.8 za DRV250	4.8	DRV250	1		
199726-0	Set pribora A 4.8 za DRV250	4.8	DRV250	1		
199730-9	Čeljust 6.4 DRV250 (3 kom)	4.8 - 6.4	DRV250	3/1		

Nastavak...

Pribor za akumulatorske alate

	Model	Naziv	Promjer zakovice (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	199725-2	Set pribora 6.0 za DRV250	6.0	DRV250	1	
	191F78-1	Set pribora 6.4 za DRV250	6.4	DRV250	1	

Akumulatorski pištolji za brtvljenje

Držači uložaka



	Model	Naziv	Volumen (l)	Za model	Cijena sa PDV-om
	123221-8	Klip C za 600 ml držač	/	CG100D, DCG180	
	141861-0	Držač 600 ml	/	CG100D, DCG180	
	142041-1	Osovina za 300 ml držač	/	CG100D, DCG180	
	142042-9	Osovina za 600 ml držač	/	CG100D, DCG180	
	142071-2	Klip A za 300 ml i za 600 ml držač	/	CG100D, DCG180	
	142072-0	Klip B za 600 ml držač	/	CG100D, DCG180	
	191P89-6	Set držača D, 400ml	0,4	CG100D, DCG180	
	196351-8	Držač A, 300ml	0,3	CG100D, DCG180	
	196352-6	Držač B, 600 ml	0,6	CG100D, DCG180	
	318958-2	Spoj za 600 ml držač	/	CG100D, DCG180	
	454223-6	Spoj 300 ml držača	/	CG100D, DCG180	
	454226-0	Sapnica 600 ml držača	/	CG100D, DCG180	

Nastavak...

Pribor za akumulatorske alate

Model	Naziv	Volumen (l)	Za model	Cijena sa PDV-om	
454275-7	Držač 300 ml	/	CG100D, DCG180		

Akumulatorski alat za vezivanje armature



Pribor

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Ukupna dužina (m)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
162755-6	Najlonska četka	/	/	DTR180	1		
191M27-0	Produžena ručka za DTR180	/	0,175	DTR180	1		
199137-9	Žica za vezanje	8	100	DTR180	50/1		

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorski rezači navojnih šipki



Noževi za DSC102, SC103D

	Model	Naziv	Tip vijka	Za model	Cijena sa PDV-om
	199069-0	Naramenica	/	DSC102, SC103D	
	199083-6	Komplet dvosjeklih oštrica za rezanje M10	M10	DSC102, SC103D	
	199085-2	Komplet dvosjeklih oštrica za rezanje M8	M8	DSC102, SC103D	
	199087-8	Komplet dvosjeklih oštrica za rezanje M6	M6	DSC102, SC103D	



Noževi za DSC121

	Model	Naziv	Tip vijka	Za model	Cijena sa PDV-om
	SC09002700	Nož M8 DSC121	M8	DSC121	
	SC09002710	Nož M10 DSC121	M10	DSC121	
	SC09002720	Nož M12 DSC121	M12	DSC121	

Nastavak...

Pribor za akumulatorske alate

Model	Naziv	Tip vijka	Za model	Cijena sa PDV-om	
SC09002730	Nož W3/8 DSC121	3/8"	DSC121		

Akumulatorski sjekač čeličnih šipki



Noževi za DSC163

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
SC09002470	Nož za DSC163	DSC163		

Akumulatorski rezač čeličnih šipki



Rezne ploče

Za DSC250 pored lista SC09003260 potreban je graničnik SC090305 50.

Model	Naziv	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Broj zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Za model	Cijena sa PDV-om	
SC09002890	TCT list kružne pile	110	15	24	2.200	DSC250		
SC09003260	TCT list kružne pile	110	15	24	2.200	DSC250, DSC251		
SC09030550	Graničnik DSC250	/	/	/	/	DSC250, DSC251		

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorska rezalica



Pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	126738-0	Vrećica za prašinu	4100KB, DCC500	
	191N83-6	Komplet poklopca za prikupljanje prašine	DCC500	
	191X01-4	Komplet dodatka za vodu	DCC500	

Akumulatorska višenamjenska rezalica



Rezne ploče

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	198603-3	List oštrice	CP100D	

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorski kompresor



Pribor

Model	Naziv	Maks. tlak (bar)	Za model	Cijena sa PDV-om	
TE00000592	Adapter za lopte	0,9	MP100, DMP180, DMP181, MP001G		
TE00000346	Britanski adapter	3	MP100, DMP180, DMP181, MP001G		
TE00000333	Adapter za madrace	0.5	MP100, DMP180, DMP181, MP001G		
TE00000334	Francuski adapter	7	MP100, DMP180, DMP181, MP001G		

Akumulatorske suhomontažne pile



Pribor

Dubinu reza je moguće prilagoditi debljini gips ploče.

Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Širina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Prikladno za	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
456624-4	/				/	DSD180, SD100D	1		
B-49703	HCS	55	18	0,55	gips ploče	DSD180, SD100D	2/1		
B-49703-10	HCS	55	18	0,55	gips ploče	DSD180, SD100D	10/1		
B-49719	HCS	55	18	0,55	drvo	DSD180, SD100D	2/1		

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorska brusilica za suhomontažne zidove



Pribor

	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Dimenzije (D x Š x V) (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
	140J85-5	Četka A	/	/	DSL800	
	140J86-3	Četka B	/	/	DSL800	
	195638-5	Torba za alat		1.200 x 300 x 350	DSL800, DSL801, DUX60, UX01G, DUX18	
	199937-7	Komplet za produžnu dršku	/	800	DSL800, DSL801	
	199938-5	Podloga tvrda	220	/	DSL800, DSL801	
	199939-3	Podloga meka	210	/	DSL800, DSL801	
	199940-8	Podloga srednja	210	/	DSL800, DSL801	
	743127-0	Četka	/	/	DSL801	

Pribor za akumulatorske alate

Brusni papir

Model	Promjer Ø (mm)	Granulacija	Broj rupa	Čičak	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
B-68389	225	40	9	•	DSL800	25/1	
B-68395	225	80	9	•	DSL800	25/1	
B-68404	225	120	9	•	DSL800	25/1	
E-02375	225	150	9	•	DSL800	25/1	
B-68410	225	180	9	•	DSL800	25/1	
E-02381	225	220	9	•	DSL800	25/1	
B-68426	225	320	9	•	DSL800	25/1	

Pribor za brusilice za poliranje



Dodatni pribor za poliranje

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Opis	Za model	Cijena sa PDV-om	
191N90-9	Spužva 80mm (žuta)	80	Za nanošenje voska	DPV300, PV301D		
191N91-7	Spužva 80mm (bijela)	80	Za uklanjanje voska	DPV300, PV301D		
191N92-5	Vuna za poliranje 80mm	80	Za visoki sjaj za rad sa voskom	DPV300, PV301D		
743125-4	Potporni tanjur 80mm	75		DPV300, PV301D		

Pribor za akumulatorske alate

Dodatni pribor za brušenje

	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Čičak	Granulacija	Tip četke	Tip	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	743124-6	Gumena ploča	46		/	/	/	DPV300, PV301D	1	
	743126-2	Adapter za gumenu ploču	/		/	/	/	DPV300, PV301D	1	
	E-07412	Brusni papir 50mm A60	50	•	60	/	/	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07428	Brusni papir 50mm A80	50	•	80	/	/	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07434	Brusni papir 50mm A120	50	•	120	/	/	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07440	Brusni papir 50mm Z60	50	•	60	/	/	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07456	Brusni papir 50mm Z80	50	•	80	/	/	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07462	Polirni disk 50mm grubo/ tvrdi	50	•	/	grubo	Tvrdi	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07478	Polirni disk 50mm srednje/tvrdi	50	•	/	srednje	Tvrdi	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07484	Polirni disk 50mm fino/ tvrdi	50	•	/	fino	Tvrdi	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07490	Polirni disk 50mm srednje/meki	50	•	/	srednje	Meki	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07509	Polirni disk 50mm fino/ meki	50	•	/	fino	Meki	DPV300, PV301D	25/1	
	E-07515	Polirni disk 50mm vrlo meki	50	•	/	super fino	Meki	DPV300, PV301D	25/1	

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorski robotski usisavač



Pribor

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
191P18-9	Alu traka za ograničavanje	DRC300	1		
191P20-2	Četka (mekana)	DRC300	1		
191P22-8	Četka	DRC300	1		
191X35-7	Bočna zaštita	DRC300	1		
SH00000063	Četka	DRC200	1		
SH00000065	Bočne četke	DRC200	2/1		
SH00000213	Filter	DRC200	1		
SH00000231	Alu traka za ograničavanje, 15m	DRC200	1		
SH00000314	Zaštita četke	DRC200	1		

Pribor za akumulatorske alate

Kolica s akumulatorskim napajanjem



Pribor

	Model	Naziv	Dimenzije (D x Š x V) (mm)	Volumen (l)	Opis	Za model	Cijena sa PDV-om
	191A01-6	Dodatni kotači	150 x 530 x 180	/	Dodatni kotači pomažu u smanjenju naginjanja DCU180 uzrokovanog promjenama u opterećenju prilikom utovarivanja i istovarivanja	DCU180	
	199008-0	Limeno korito	/	90	Prikladno za rasute terete	DCU180	
	199009-8	Cjevasti ravni okvir	1.110 - 1.350 x x 820 - 1.010 x 820 - 900	/	Prikladan za dugačke i velike terete zahvaljujući uklonjivim bočnim cijevima	DCU180	

Akumulatorski hladnjak i grijač



Pribor

	Model	Naziv	Ukupna dužina (m)	Model	Cijena sa PDV-om
	A-71093	Naramenica	/	DCW180, CW001G	
	WL00000002	Kabel za napajanje 12-24V	2,5	DCW180, CW001G	
	WL00000058	AC adapter 230V	2	DCW180	
	WL00000122	AC adapter 230V	2	CW001G	

Pribor za akumulatorske alate

Akumulatorski grijač vode



Pribor

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
KF00000076	Poklopac	KT001G, DKT360		
KF00000085	Kotlić	KT001G, DKT360		

Akumulatorski aparat za kavu



Pribor

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
KF00000012	Uložak za kavu	DCM501		
KF00000014	Donji uložak za kavu	DCM501		
KF00000020	Šalica	DCM501		
KF00000066	Filter set	DCM501		

Nastavak...

Pribor za akumulatorske alate

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	KF00000069	Poklopac za šalicu	DCM501	



PROBIJAČI I PRIPADAJUĆE PODLOGE

Akumulatorski probijač rupa u metalu: DPP200

U donjoj tablici pronađite optimalnu kombinaciju probijača i podloge u skladu s materijalom.

Za probijanje okruglih rupa						
 Probijač		 Podloga		Materijal		
				Vlačna čvrstoća Meki čelik (65.000 psi)	Kutni profili	Vlačna čvrstoća Nehrđajući čelik (89.000 psi)
Promjer (mm)	Šifra	Promjer (mm)	Šifra	Debljina		
6	SC05340040	6	SC00000203	t2-t4	-	t3-t4
6,5	SC05340050	6,5	SC00000205	t2-t6	-	t3-t4
8	SC05340060	8	SC00000207	t2-t6	-	t3-t4
8,5	SC05340070	8,5	SC00000209	t2-t6	-	t3-t4
10	SC05340080	10	SC00000211	t2-t6	t7,5	t3-t4
11	SC05340090	11	SC00000213	t2-t8	t7,5	t3-t6
12	SC05340100	12	SC00000215	t2-t8	t7,5	t3-t6
13	SC05340110	13	SC00000217	t2-t8	t7,5	t3-t6
14	SC05340120	14	SC00000219	t2-t8	t7,5	t3-t6
15	SC05340130	15	SC00000221	t2-t8	t7,5	t3-t6
16	SC05340140	16	SC05332710	t2-t8	t7,5	t3-t6
18	SC05340150	18	SC00000223	t2-t8	t7,5	t3-t6
19	SC05340170	19	SC05332740	t2-t8	t7,5	t3-t6
20	SC05340160	20	SC05352510	t2-t8	t7,5	t3-t6

Za probijanje ovalnih rupa						
 Probijač		 Podloga		Materijal		
				Vlačna čvrstoća Meki čelik (65.000 psi)	Kutni profili	Vlačna čvrstoća Nehrđajući čelik (89.000 psi)
Promjer (mm)	Šifra	Promjer (mm)	Šifra	Debljina		
6,5 × 10	SC05340200	6,5 × 10	SC00000244	t2-t6	-	t3-t4
6,5 × 13	SC05340210	6,5 × 13	SC00000246	t2-t6	-	t3-t4
8,5 × 13	SC05340220	8,5 × 13	SC00000248	t2-t6	-	t3-t4
8,5 × 17	SC05340230	8,5 × 17	SC00000250	t2-t6	-	t3-t4
9 × 13,5	SC05340240	9 × 13,5	SC00000252	t2-t6	-	t3-t4
9 × 18	SC05340250	9 × 18	SC00000254	t2-t6	-	t3-t4
10 × 15	SC05340260	10 × 15	SC00000256	t2-t8	t7,5	t3-t6
10 × 20	SC05340270	10 × 20	SC00000258	t2-t8	t7,5	t3-t6
11 × 16,5	SC05340280	11 × 16,5	SC00000260	t2-t8	t7,5	t3-t6
12 × 18	SC05340290	12 × 18	SC00000262	t2-t8	t7,5	t3-t6
13 × 19,5	SC05340300	13 × 19,5	SC00000264	t2-t8	t7,5	t3-t6
14 × 21	SC05340310	14 × 21	SC00000266	t2-t8	t7,5	t3-t6

Stalak

SC03801080



Klizni graničnik

SC03300790



Hidrauličko ulje

SC00000106



AKUMULATORSKE SVJETILJKE I PRIBOR



Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

	DML813	DML814	DEADML810	DEAML003G	DEADML809
	 LED	 LED	 LED	 LED	 DC AC LED
Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT	18V LXT DC AC	40V max XGT	18V LXT
Vrijeme rada	**10 / 5,5 / 3 h** s BL1850B (1./2./3. razina)	**10 / 5,5 / 3 h** s BL1850B (1./2./3. razina)	**15 / 7 / 3,5 h** s BL1850B×2 (1./2./3. razina)	**22 / 10 h** s BL4040 (1./2. razina)	**7,5 / 3,5 / 1,4 h** s BL1850B×2 (1./2./3. razina)
Osvijetljenost	**400 / 750 / 1.250 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**400 / 750 / 1.250 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**150 / 300 / 550 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**200 / 500 lx** (1./2. razina) 1 m od izvora	**800 / 1.500 / 3.800 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**900 / 1.700 / 3.000 lm** (1./2./3. razina)	**900 / 1.700 / 3.000 lm** (1./2./3. razina)	**1.500 / 3.000 /5.500 lm** (1./2./3. razina)	**450 / 1.100 lm** (1./2. razina)	**2.000 / 4.000 / 10.000 lm** (1./2./3. razina)
Masa prema EPTA	**7,9 kg**	**8,1 kg**	**15,3 kg**	**4,7 kg**	**7,0 kg**

	DEADML811	DEADML805	DEBDML812	ML001G	DEADML808
	 DC AC LED	 DC AC LED	 LED	 LED	 LED / funkcija usmjeravanja svjetla
Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT
Vrijeme rada	**11 / 5,5 / 2,7 h** s BL1850B (1./2./3. razina)	**17 / 8,5 h** s BL1850B (1./2. razina)	**8,5 / 6,5 / 5 / 7 h** s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće	**55 h** s BL4040	**26 h** s BL1850B
Osvijetljenost	**350 / 800 / 1.800 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**200 / 300 lx** (1./2. razina) 1 m od izvora	**71.000 / 520 lx** točkasto / raspršeno 0,5 m od izvora	**3.000 lx** 1 m od izvora	**170 - 4.500 lx** 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**750 / 1.500 / 3.000 lm** (1./2./3. razina)	**450 / 750 lm** (1./2. razina)	**600 / 1.000 / 1.250 lm** točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno	**160 lm**	**190 lm**
Masa prema EPTA	**4,8 kg**	**2,7 kg**	**1,6 kg**	**1,3 kg**	**1,09 kg**

	DEBDML815	DEAML106	ML002G	DEBDML806	DEAML104
	 Xenon žarulja	 LED / funkcija usmjeravanja svjetla	 USB XPT LED	 LED	 USB XPT LED
Napon akumulatora	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT
Vrijeme rada	**45 h** s BL1850B	**do 12 h** s BL1041B	**51 / 29 / 16 h** s BL4040 svjetiljka / 180° / 360° svjetiljka	**59 / 21 / 11 h** s BL1850B svjetiljka	**do 19 / 17 h** svjetiljka / 90° svjetiljka s BL1041B
Osvijetljenost	**3.000 lx** 1 m od izvora	**170 - 4.500 lx** 1 m od izvora	**1.900 / 310 / 340 lx** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	**2.100 / 280 / 310 lx** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	**1.900 / 190 / 340 lx** svjetiljka na vrhu / 90° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**160 lm**	**190 lm**	**130 / 340 / 710 lm** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka	**90 / 310 / 620 lm** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka	**130 / 190 / 710 lm** svjetiljka na vrhu / 90° / 360° svjetiljka
Masa prema EPTA	**0,93 kg**	**0,78 kg**	**1,5 kg**	**1,0 kg**	**0,78 kg**

Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

	ML006GX	DML816X	DEADML801	DEADML801X	DEADML800
					
	LED / s difuzorom	USB XPT LED / s difuzorom	DC AC LED	DC AC LED / s difusorom	LED
Napon akumulatora	40V max XGT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vrijeme rada	**82 / 40 / 20 h** s BL4040 (1./2./3. razina)	**75 / 34 / 17 h** s BL1860B (1./2./3. razina)	**40 / 17 h** s BL1850B (1./2. razina)	**40 / 17 h** s BL1850B (1./2. razina)	**36 h** s BL1850B
Osvijetljenost	**180 /400 / 800 lx** 0,5 m od izvora	**180 / 400 / 800 lx** 0,5 m od izvora	**200 / 400 lx** (1./2. razina) 0,5 m od izvora	**200 / 400 lx** (1./2. razina) 0,5 m od izvora	**2.000 lx** 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**100 / 250 / 500 lm**	**100 / 250 / 500 lm**	**120 / 240 lm** (1./2. razina)	**120 / 240 lm** (1./2. razina)	**100 lm**
Masa prema EPTA	**1,7 kg**	**1,1 kg**	**0,98 kg**	**0,98 kg**	**0,91 kg**

	DEAML103	DEAML102
		
	LED	LED
Napon akumulatora	12V max CXT	7,2V / 10,8V
Vrijeme rada	**do 28 h** s BL1041B	**do 8 h** s BL1013
Osvijetljenost	**240 / 50 lx** 0,5 / 1 m od izvora	**120 / 80 lx** svjetiljka na vrhu / 360° svjetiljka 0,5 / 0,4 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**100 lm**	**100 lm**
Masa prema EPTA	**0,43 kg**	**0,4 kg**

USB – USB priključak za punjenje mobilnih telefona

XPT – poboljšana zaštita od prašine i vode

DC AC – napajanje s akumulatorom ili AC kabelom za napajanje



Akumulatorske svjetiljke i pribor

Pribor za svjetiljke

Žarulje

Model	Naziv	Napon (V)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
192242-1	Žarulja	7,2	ML702	2/1		
192545-3	Žarulja	9,6	ML902, ML903	2/1		
A-30542	Žarulja	18	ML180, DML185	2/1		
A-30673	Žarulja	9,6-12	ML121	2/1		
A-83973	Žarulja	9,6-14,4	ML120, ML124, ML140, ML141, DML145	2/1		
A-87367	Fluorescentna cijev	9,6-14,4	ML122, ML142	1		
A-87373	Žarulja	24	DML240	2/1		
B-07303	Žarulja	14,4-18	DML184	2/1		
GM00001161	Fluorescentna cijev	14,4-18	DML184	1		

Ostali pribor

Model	Naziv	Za model	Visina (mm)	Cijena sa PDV-om	
A-58154	Folija protiv odsjaja DML805	DML805	/		
GM00001028	Kuka	ML04, ML002, ML001G, ML002G	/		

Nastavak...

Akumulatorske svjetiljke i pribor

	Model	Naziv	Za model	Visina (mm)	Cijena sa PDV-om
	GM00001157	Fleksibilne ručke	ML101	/	
	GM00001326	Difuzor	DML816, ML001G	/	
	GM00001396	Stega za postavljanje na cijev	DML805	/	
	GM00001683	Magnetsko pričvršćivanje	ML104, ML105, ML106	/	
	GM00002073	Stalak za LED svjetiljku	DML809, DML811	1.300 -. 2.000	
	GM00002283	Stalak za LED svjetiljku	DML805	992 - 1.750	
	GM00002286	Difuzor za DML809	DML809	/	
	GM00002287	Difuzor za DML811	DML811	/	
	GM00002312	Difuzor za ML003G	ML003G	/	
	TD00000001	Torba za transport	DML813, DML814	/	
	TD00000002	Pojas za torbu	TD00000001	/	

PRIBOR ZA LASERSKE METRE



Pribor za laserske metre

Stalci za lasere i ostali pribor

Stalci

	Model	Naziv	Veličina navoja	Visina (mm)	Cijena sa PDV-om
	P-81088	Tronožac	5/8"	440 - 1.650	
	P-81315	Tronožac	5/8"	1.000 - 2.700	
	TK0LM2000F	Mini podesivi stativ	5/8"	400 - 1.100	
	TK0LM4001F	Tronožac	5/8"	680 - 1.800	
	TK0LM5030F	Tronožac	5/8"	780 - 2.900	

Ostali pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	199010-3	USB kabel	SK312GD, SK209GD	
	199011-1	Ručna vrpca	SK312GD, SK209GD	
	199178-5	USB kabel	SK105, SK106	
	832173-9	Torba za lasere	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
	CP00000001	Adapter za CXT laser (8xAA baterije)	SK10GD, SK20GD, SK209GD, SK312GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
	LE00758831	Ciljna pločica	SK105, SK106, SK700D	

Nastavak...

Pribor za laserske metre

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
LE00785519	Kuglični adapter 1/4"	SK102Z, SK103PZ, SK104Z		
LE00785633	Magnetni držač 5/8"-1/4"	SK102Z, SK103PZ, SK104Z		
LE00785637	Zidni nosač 1/4"	SK102Z, SK103PZ, SK104Z		
LE00785640	Laserski detektor	SK102Z, SK103PZ, SK104Z		
LE00796587	Prijemnik LR150	SKR200Z		
LE00796588	Daljinski upravljač RC30	SKR200Z		
LE00823195	Ciljna pločica	SK105GD, SK106GD, SK209GD, SK312GD, SK700GD		
LE00855702	Laserski detektor	SK103,SK104,SK105,SK106, SK700D, SK700GD		
LE00870137	Zidni nosač za lasere	SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD		
P-81309	Mjerna šipka 4m	SKR200Z, SKR102Z		
TK000ET03F	Zidni nosač	SK312GD, SK209GD		
TK0LDG301G	Prijemnik LDG-3	SK312GD, SK209GD		
TK0LDG501G	Prijemnik LDG-5	SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK209GD, SK312GD		
TK0LEG2000	Zaštitne naočale	LD050P, LD080P, LD100P, SK102Z, SKR200Z, 103PZ, SK104Z		

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

SDS-PLUS

SDS-MAX

cilindrični prihvat

GKW prihvat

13 mm šesterokutni prihvat

17 mm šesterokutni prihvat

19 mm šesterokutni prihvat

21 mm šesterokutni prihvat

28,6 mm šesterokutni prihvat

30 mm šesterokutni prihvat

1/4" šesterokutni prihvat

Armirani beton

Beton

Granit

Cigla

Vapnenac

Asfalt

Keramičke pločice

Drvo

Metali

Led


Za suhu upotrebu

Usisavanje prašine




Mort




DLIJETA

OBLIK:	NAMJENA:	SDS -Plus	SDS -Max	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
Samooštreće šiljato dlijeto 	Rušenje, izravnavanje, otkidanje i štemanje u kamenu i betonu.		●				●	●
Šiljato dlijeto 	Rušenje, izravnavanje, otkidanje i štemanje u kamenu i betonu.	●	●	●	●	●	●	●
Široko dlijeto 	Izravnavanje, štemanje, rušenje, obrada rubova te izrada kanala u zidu, kamenu ili betonu.	●	●	●	●	●	●	●
Dlijeto za utore 	Izrada kanala u betonu.	●	●		●			
Široko dlijeto 	Odstranjivanje betonskih ostataka.	●	●	●	●	●	●	●
Lopatica 	Kopanje gline, tvrdog kamenja, tvrdo zbijenog šljunka, tla i zemlje.		●	●				●
Nabijač za izravnavanje površina 	Za nabijanje asfalta ili kompresiju šljunka i zemlje.			●				●
Ploča za nabijanje 	Za grubu obradu betona i asfalta.		●					
Strugač 	Odstranjivanje ljepila i čišćenje podloga.	●						
Dlijeto za utore sa krilcima 	Za odstranjivanje naslaga na opeki. Idealno za promjenjivu dubinu kanala uz pomoć krila.	●	●					
Dlijeto za keramičke pločice 	Za odstranjivanje pločica kod renovacija.	●	●					
Nazubljeno dlijeto 	Za odstranjivanje žbuke i spojeva između cigli i pločica.		●					
Dlijeto za drvo 	Specijalno dlijeto za obradu drveta.	●						

SDS-Plus USPOREDBA SVRDALA

PROIZVOD	STANDARDNI	S VRHOM ZA CENTRIRANJE	STANDARDNI 4	V-PLUS	NEMESIS II
Raspon	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Karbid					
Vrh	2 oštrice	2 oštrice i vrh za centriranje	4 oštrice i vrh za centriranje	2 oštrice i vrh za centriranje	4 oštrice i vrh za centriranje
Žlijeb	S 2 žlijeba	S 2 žlijeba	S 2 žlijeba	Izdržljiva dvostruka oštrica	Izdržljiva četverostruka oštrica
Promjer (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Brzina					
Radni vijek					
Lako pozicioniranje					
Točnost					
Sprečavanje zaglavljivanja u armaturi					
Materijal					

SDS-Max USPOREDBA SVRDALA

PROIZVOD	STANDARDNI	MAK4	ZA RUDARSTVO
Raspon	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbid			
Vrh	2 oštrice	4 oštrice i vrh za centriranje	4 oštrice
Žlijeb	S 2 žlijeba	Izdržljiva četverostruka oštrica	Izdržljiva dvostruka oštrica
Promjer (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Brzina			SPECIALIZED
Radni vijek			
Lako pozicioniranje			
Točnost			
Sprečavanje zaglavljivanja u armaturi			
Materijal			

Cigla

Beton

Armirani beton

Granit



SDS-Plus SVRDLA NEMESIS II



Ojačanja

Bočna ojačanja na svrdlu omogućuju sigurnu uporabu i veliku torzijsku čvrstoću.



Simetrične spirale

4 simetrične spirale za jednakomjerno odvajanje prašine.




Geometrija žljebova

Geometrija žljebova velikog volumena omogućava optimalno skidanje ostataka bušenja.



Ukošeni rubovi

Povećani žlijebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



5-16 mm Ø

Vrh za centriranje omogućava bušenje na određenoj točki velikom preciznošću.



18-32 mm Ø

Trodijelni karbidni vrh svrdla osigurava da se ne zaustavljaju prilikom udarca u čeličnu šipku.



Kruta spirala

Kruta spirala smanjuje vibracije i pruža povećan otpor protiv lomova.



Indikator istrošenosti

Indikator istrošenosti svrdla.

150%

Vijek trajanja

Dulji vijek trajanja od konvencionalnih svrdla.


SDS-Plus DVOREZNA V-PLUS SVRDLA

Konusna geometrija spirale omogućava veće brzine bušenja i iznimnu izdržljivost.



Konusna spirala

Oblik spirale omoguća bušenje sa manjim trenjem i odlično uklanjanje prašine za brže bušenje.



Nazubljeni rubovi za rezanje

Rubovi stvaraju mikro lomove u materijalu tijekom bušenja radi veće brzine bušenja.



Poboljšan vrh za centriranje

Vrh omogućuje precizno bušenje i sprječava klizanje svrdla po glatkim površinama.



Ukošeni rubovi


Veći ukošeni rubovi smanjuju rizik od zaglavljivanja svrdla u šipkama u ojačanom betonu.

INOVATIVNI SISTEM ZA ODSISAVANJE PRAŠINE

Nova serija svrdla za odsisavanje



Kompatibilni s crijevom usisavača
Ø28 mm



3 DIJELNI VRH
trodijelni vrh omogućuje lako bušenje kroz čelične armature u betnu.




SVRDLO - USISAVAČ
Kompatibilan s većinom usisavača.



SVESTRANOST
Svrdla s priključkom za odsisavanje su dostupna s SDS-Plus i SDS-Max prihvatom.



Za siguran rad držite priključeno crijevo s rukom ili oslonjeno na nogu kako bi spriječili neželjeno okretanje crijeva sa svrdlom.



BUŠENJE BEZ PRAŠINE

Izuzetno učinkovito usisavanje prašine s vrha svrdla osigurava čisto radno mjesto. Pogodno za beton i armirani beton.

SDS-MAX

Model	Promjer	Dužina	Radna dužina	Model	Promjer	Dužina	Radna dužina
B-64428	16 mm	600 mm	400 mm	B-64490	28 mm	900 mm	700 mm
B-64434	18 mm	600 mm	400 mm	B-64509	30 mm	600 mm	400 mm
B-64440	20 mm	600 mm	400 mm	B-64515	30 mm	900 mm	700 mm
B-64456	22 mm	600 mm	400 mm	B-64537	32 mm	900 mm	700 mm
B-64462	24 mm	600 mm	400 mm	B-64521	32 mm	600 mm	400 mm
B-64478	25 mm	600 mm	400 mm	B-64543	35 mm	600 mm	400 mm
B-64484	28 mm	600 mm	400 mm	B-64559	35 mm	900 mm	700 mm

SDS-PLUS


Model	Promjer	Dužina	Radna dužina
B-64381	12 mm	200 mm	325 mm
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	18 mm	240 mm	360 mm

Pribor za udarne alate s SDS-Plus prihvatom

Svrdla SDS-Plus Nemesis II

★★★★★

Bušenje armiranog betona više nije igra traženja, armaturne šipke nisu prepreka za Nemesis II svrdlo. Također je savršena za bušenje najtvrđeg prirodnog kamena. Jedinstvena simetrična geometrija glave svrdla osigurava preciznost pri bušenju rupe. Savršeno za kritično učvršćivanje sidra i na mjestima gdje je potrebno bušenje na određenoj točki. Nemesis II će izbušiti i do 50 % više rupa u usporedbi sa standardnim svrdlima.






Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm
E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
B-58615	18 mm	250 mm	200 mm
B-58621	18 mm	450 mm	400 mm
B-58637	20 mm	250 mm	200 mm
B-58659	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

Kompleti svrdla SDS-Plus Nemesis II

★★★★★





Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-14794	12 mm	165 mm	5
E-14803	12 mm	215 mm	5
E-14819	12 mm	265 mm	5
E-14825	12 mm	165 mm	10
E-14831	12 mm	215 mm	10
E-14847	12 mm	265 mm	10
E-14853	12 mm	310 mm	10
E-14869	14 mm	165 mm	10
E-14875	14 mm	215 mm	10
E-14881	14 mm	265 mm	10
E-14897	14 mm	315 mm	10

Svrdla SDS-Plus V-Plus

★★★★

V-Plus svrdla postavljaju nove standarde kvalitete. Konusna geometrija spirale omogućava veće brzine bušenja i iznimnu izdržljivost. Idealna su za upotrebu sa akumulatorskim udarnim bušilicama.






Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-47254	5 mm	140 mm	80 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-60408	5 mm	450 mm	390 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47628	10 mm	800 mm	740 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47715	12 mm	360 mm	310 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47765	13 mm	160 mm	110 mm
B-47771	13 mm	210 mm	160 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-47793	13 mm	310 mm	260 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47868	15 mm	160 mm	110 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47896	15 mm	450 mm	400 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm
B-47999	17 mm	450 mm	400 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48050	19 mm	200 mm	150 mm
B-48066	19 mm	450 mm	400 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48153	22 mm	600 mm	550 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48175	23 mm	250 mm	200 mm
B-48181	23 mm	450 mm	400 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

TCT svrdla 4 rezača za SDS-Plus ★★★

Vrh od volframova karbida sa 4 rezača. Oblikovan protiv zapinjanja u armaturi. Dobra točnost za glatki, podjednako okrugli provrt. Prikladno za armirani beton.





Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm
B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-62636	8 mm	260 mm	200 mm
B-62642	8 mm	310 mm	250 mm
B-62658	8 mm	460 mm	400 mm
B-62664	10 mm	110 mm	50 mm
B-62670	10 mm	160 mm	100 mm
B-62686	10 mm	210 mm	150 mm
B-62692	10 mm	260 mm	200 mm
B-62701	10 mm	310 mm	250 mm
B-62717	10 mm	350 mm	290 mm
B-62723	10 mm	460 mm	400 mm
B-62739	12 mm	160 mm	100 mm
B-62745	12 mm	210 mm	150 mm
B-62751	12 mm	260 mm	200 mm
B-62767	12 mm	310 mm	250 mm
B-62773	12 mm	350 mm	290 mm
B-62789	12 mm	460 mm	400 mm
B-62795	14 mm	160 mm	100 mm
B-62804	14 mm	210 mm	150 mm
B-62810	14 mm	260 mm	200 mm
B-62826	14 mm	310 mm	250 mm
B-62832	14 mm	350 mm	290 mm
B-62848	14 mm	460 mm	400 mm
B-62854	16 mm	160 mm	100 mm
B-62860	16 mm	210 mm	150 mm
B-62876	16 mm	260 mm	200 mm
B-62882	16 mm	310 mm	250 mm
B-62898	16 mm	350 mm	290 mm
B-62907	16 mm	460 mm	400 mm
B-68177	18 mm	260 mm	200 mm
B-68236	18 mm	460 mm	400 mm
B-68183	20 mm	260 mm	200 mm
B-68242	20 mm	460 mm	400 mm
B-68199	22 mm	260 mm	200 mm
B-68258	22 mm	460 mm	400 mm
B-68208	25 mm	260 mm	200 mm
B-68264	25 mm	460 mm	400 mm

Svrdla SDS-Plus sa centrirnim vrhom ★★★





Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm
B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-54184	8 mm	160 mm	100 mm
B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
B-62197	22 mm	350 mm	290 mm
B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Svrdla SDS-Plus Standard ★★

SDS-Plus svrdla s 2 oštrice pogodna su za zidove i beton. Čvrsti vrh iz karbida sa točkom za centriranje i optimiziranim žljebovima nudi visoke brzine bušenja za građevinare, jeftina opcija. TCT vrh proizveden prema DIN 8039 dostupan je u veličinama od 3,5 do 30 mm promjera.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-16221	18 mm	350 mm	245 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm
D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

Svrdla SDS-Plus za drvo ★★★



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

Svrdla SDS-Plus za metale ★★★★



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

Svrdla SDS-Plus za led *SPECIALIZED*



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
821700-1	32 mm	450 mm	400 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

SDS-Plus dlijeta

SDS-Plus šiljata dlijeta



Model	Širina	Ukupna dužina
D-71249	/	230 mm
B-64294	/	250 mm
P-05505	/	250 mm
P-25068	/	250 mm
D-19015	/	400 mm

SDS-Plus šiljata dlijeta - PREMIUM



Model	Širina	Ukupna dužina
B-64238	/	250 mm

SDS-Plus plosnata dlijeta



Model	Širina	Ukupna dužina
D-71255	20 mm	160 mm
D-71261	20 mm	230 mm
B-64303	20 mm	250 mm
P-05511	20 mm	250 mm
P-25074	20 mm	250 mm
D-19021	20 mm	400 mm

SDS-Plus plosnata dlijeta - PREMIUM



Model	Širina	Ukupna dužina
B-64244	20 mm	250 mm

SDS-Plus široka dlijeta



Model	Širina	Ukupna dužina
D-61042	80 mm	150 mm
A-30483	40 mm	200 mm
P-05527	40 mm	200 mm
P-24941*	40 mm	200 mm
D-71277	40 mm	230 mm
B-64319	40 mm	250 mm
D-61020	80 mm	250 mm
P-24935	60 mm	250 mm
P-24957*	60 mm	250 mm


*Ukrivljeno

SDS-Plus široka dlijeta - PREMIUM



Model	Širina	Ukupna dužina
B-64250	40 mm	250 mm

SDS-Plus dlijeta za utore



Model	Širina	Ukupna dužina
P-25080	22 mm	240 mm
P-05533	22 mm	250 mm
P-24963*	22 mm	250 mm

*S vodećim krilima

SDS-Plus strugač



Model	Dimenzija	Opis
A-68161	100 x 160 mm	Strugač
343411-9	100 mm	Oštrica za strugač

SDS-Plus dlijeta za keramičke pločice



Model	Širina	Ukupna dužina
B-14071	40 mm	260 mm
P-63987	40 mm	260 mm


Pribor za rušenje i udarno bušenje

SDS-Plus dlijeta za drvo



Model	Širina	Ukupna dužina
P-25105	20 mm	170 mm
P-25111	30 mm	170 mm

Krunska svrdla SDS Plus



Krunska svrdla SDS Plus

Univerzalna krunska pila, pogodna za vodoinstalatere, električare, tesare i graditelje. Može prerezati široku paletu materijala, uključujući, cigle, gips ploče, plastiku, melamin, tvrdo drvo, ivericu i MDF. Robusna i izdržljiva sa snažnim TCT zubima daje izvrsne rezultate.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

SDS-Plus centrirna svrdla za krunska svrdla



Model	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

SDS-Plus adapteri za krunska svrdla



Model	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

SDS-Plus kompleti krunskih svrdala



Model	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

Glave bušilica i adapteri SDS-Plus

Brzoizmjenjive glave



Model	Za model
191F46-4	HR3012FCJ
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT
194568-7	HR3210FCT
196173-6	HR2630T, HR2631FT
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G

Brzostezne glave



Model	Za model
125420-8	HR3210FCT
191F47-2	HR3011FCJ, HR3012FC
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G

Adapteri SDS-Plus



Model	Navoj	Specijalnost
122573-4	1/2" - 20 UNF	
D-14093	1/2" - 20 UNF	Nije za udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Stezna glava s ključem i SDS-plus adapterom



Model	Prihvat	Ima stezni ključ
122574-2	SDS-Plus - 13 mm	Ne
P-34833	SDS-Plus - 13 mm	Da

SDS-Plus adapter za bitove



Model	Dužina	Prihvat
P-21646	78 mm	1/4"

SDS-Plus držač bita



Model	Dužina	Prihvat
B-57548	80 mm	1/4"

Pribor za udarne alate s SDS-MAX prihvatom

Svrdla SDS-MAX MAK4

★★★★★

Premium SDS-MAX svrdlo sa glavom sa 4-oštrice. Simetrična geometrija glave sa vrhom za centriranje za optimalne rezultate u slučaju kontakta sa armaturom. Skraćeni i konusno oblikovani žljebovi za prašinu za veoma brzo uklanjanje materijala kroz dvostruke žljebove velikog volumena. MAK4 značajno povećava parametre učinkovitosti brzine bušenja i vijeka trajanja. Promjer svdrla 12 - 15 mm sa 2-oštrice, 16 - 52 mm sa četiri oštrice.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm
P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

TCT četverorezna svrdla sa SDS-MAX prihvatom

★★★



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm
E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

Svrdla SDS-MAX Standard ★★

SDS-MAX svrdla s 2-oštrice pogodna su za zidove i beton. Čvrsti vrh iz karbida s točkom za centriranje i optimiziranim žljebovima nudi visoke brzine bušenja za građevinarce. Svrdla su sa promjerom od 12 do 40 mm.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

Svrdla SDS-MAX ZENTRO za rudarstvo *SPECIALIZED*

Geometrija vrha iz karbida SDS-MAX ZENTRO za rudarstvo je izuzetno robusna. Stoga je otporna i učinkovita, čak i u najtežim uvjetima. SDS-MAX ZENTRO će izbušiti i do 25% više kamena od standardnog SDS-MAX udarnog svrdla. Bočni karbidi aktivno podržavaju glavne karbide jer su izrađeni simetrično s razmakom 4x90.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

Probojna svrdla SDS-MAX ★★★★

Makita probojno svrdlo za bušenje u rasponu od 45-80 mm betona, kamena, prirodnog kamena. HM središnje svrdlo u glavi svrdla garantira brzo bušenje. Mala težina probojnog svrdla omogućuje brzo uklanjanje odrezanog materijala. Pogodno za kombinirani čekić, klase od 8 kg. Od jednog komada.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57629	40 mm	550 mm	450 mm
B-57635	45 mm	550 mm	450 mm
B-57641	45 mm	990 mm	850 mm
B-57657	55 mm	550 mm	450 mm
B-57663	55 mm	990 mm	850 mm
B-57679	65 mm	550 mm	450 mm
B-57685	65 mm	990 mm	850 mm
B-57691	80 mm	550 mm	450 mm
B-57700	80 mm	990 mm	850 mm

Zabijač klinova SDS-MAX



Model	Promjer	Ukupna dužina	
E-13029	13,3 mm	260 mm	
E-13035	16,5 mm	260 mm	
E-13041	22,2 mm	260 mm	

Pribor za rušenje i udarno bušenje


SDS-MAX dlijeta

SDS-MAX šiljata dlijeta



Model	Širina	Ukupna dužina
P-16237	/	280 mm
D-34176	/	300 mm
B-64325	/	400 mm
D-34182	/	400 mm
P-16243	/	400 mm
D-34198	/	600 mm
P-16259	/	600 mm

SDS-MAX samooštreća šiljata dlijeta



Model	Širina	Ukupna dužina
B-10366	/	400 mm
B-23064	/	400 mm

SDS-MAX šiljata dlijeta - PREMIUM



Model	Širina	Ukupna dužina
B-64266	/	400 mm

SDS-MAX dlijeta



Model	Širina	Ukupna dužina
P-16265	25 mm	280 mm
D-34207	25 mm	300 mm
B-64331	25 mm	400 mm
D-34213	25 mm	400 mm
P-16271	25 mm	400 mm
D-34229	25 mm	600 mm
P-16287	25 mm	600 mm

SDS-MAX dlijeta - samooštreća



Model	Širina	Ukupna dužina
B-14015	50 mm	350 mm

SDS-MAX dlijeta - PREMIUM



Model	Širina	Ukupna dužina
B-64272	25 mm	400 mm

SDS-MAX široka dlijeta




Model	Širina	Ukupna dužina
D-34241	80 mm	300 mm
P-16318	80 mm	300 mm
P-16302	50 mm	360 mm
B-64347	50 mm	380 mm
D-34235	50 mm	400 mm

SDS-MAX široka dlijeta - PREMIUM



Model	Širina	Ukupna dužina
B-64288	50 mm	400 mm

SDS-MAX dlijeta za kanale



Model	Širina	Ukupna dužina
P-16293	26 mm	300 mm
P-16330*	35 mm	380 mm

*Sa vodilnim krilcima

Pribor za rušenje i udarno bušenje

SDS-MAX ploče za nabijanje



Model	Dimenzija	Opis
P-03947	60 x 60 mm	Ploča za nabijanje
P-16352	220 mm	Osovina za ploču

SDS-MAX nazubljeno dlijeto



Model	Širina	Ukupna dužina
P-16346	38 mm	280 mm

SDS-MAX dlijeta za keramičke pločice



Model	Širina	Ukupna dužina
P-16324	50 mm	300 mm

SDS-MAX lopatice



Model	Širina	Ukupna dužina
P-23721	110 mm	400 mm

SDS-MAX adapteri

Adapter SDS-MAX na SDS-Plus



Model	Prihvat	Ukupna dužina
P-17027	SDS-MAX/SDS-Plus	220 mm

Dlijeta šesterostrani prihvat, 17 mm

Šiljata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

Dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
A-80569	17 mm	280 mm	
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

Široka dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

Dlijeta za kanale



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
A-48561	26 mm	280 mm	


Pribor za rušenje i udarno bušenje

Lopatice



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13085	110 mm	400 mm	

Nabijači



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
A-21428	140 mm	265 mm	

Dlijeta šesterostrani prihvat, 19 mm

Šiljata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13340	/	220 mm	

Dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13356	30 mm	150 mm	

Plosnata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

Dlijeta šesterostrani prihvat, 19 mm, B-tip

Šiljata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

Dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

Široka dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05664	60 mm	300 mm	

Dlijeta šesterostrani prihvat, 19 mm, K-tip

Dlijeta za kanale



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13188	22 mm	250 mm	

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Dlijeta šesterostrani prihvat, 21 mm

Šiljata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	
P-13390	/	600 mm	

Dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	
P-13421	26 mm	600 mm	

Široka dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13437	70 mm	320 mm	

Dlijeta šesterostrani prihvat, 28,6 mm, B-tip

Šiljata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
D-65034	/	350 mm	
B-10372	/	400 mm	Samooštreće
P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

Dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Bez ruba
D-61575	28 mm	520 mm	Bez ruba

Široka dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Bez ruba
D-61581	75 mm	520 mm	Bez ruba

Lopatice



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05717	125 mm	400 mm	

Dlijeta šesterostrani prihvat, 30 mm

Šiljata dlijeta



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
B-10388	/	400 mm	Samooštreće
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Dlijeta




Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05583	32 mm	700 mm	
P-05599	32 mm	1.000 mm	

Široka dlijeta




Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

Lopatice




Model	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05555	125 mm	400 mm	
P-05608	125 mm	400 mm	HM1400

Nabijači



Model	Širina	Dužina	Specijalnost
A-86941	200 mm	255 mm	

Probojna svrdla i pribor



Probojna svrdla

Performanse svrdla za beton: - Brza instalacija, integracija jednim komadom - Bušenje rupa konačnih promjera, bez urezivanja utora - Dizajn od jednog komada prenosi energiju udarca na materijal bez gubitka snage uređaja - Podesiva dubina, ovisno o dužini osovine - Ravne, okrugle rupe s ravnim dnom - Značajno poboljšane performanse bušenja u usporedbi s bušaćim krunama i čvrstim bušaćim krunama, pogotovo kod bušenja armiranog betona



Model	Promjer
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

Adapter za probojno svrdlo



Model	Opis
P-03903	160 mm, HEX 13
P-03888	185 mm, SDS-MAX

Produžetak osovine za probojno svrdlo



Model	Dužina
P-03925	280 mm

Klin s navojem



Model	Dužina
P-03931	60 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

MAK-sistem povezivanja

MAK-sistem povezivanja omogućava sigurnu i brzu konekciju između alata, produžetka i pribora za bušenje. Adapter omogućava upotrebu bez gubitka energije. Ukupna energija se prenosi na pribor za bušenje te omogućava rad s maksimalnom snagom. MAK-sistem povezivanja je veoma izdržljiv zato je mogućnost ozljede zbog preopterećenja veoma niska. Upotreba je moguća sa SDS-MAX svrdlima v promjerima više od 32 mm.

Produžetci SDS-MAX na SDS-MAX



Model	Prihvat	Ukupna dužina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm

Produžetci GKW na SDS-MAX




Model	Prihvat	Ukupna dužina
P-53958	GKW/SDS-MAX	320 mm

Adapter



Model	Prihvat	Ukupna dužina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm





Pribor za rušenje i udarno bušenje


Krunska svrdla sa konusnim prihvatom i pribor



Krunska svrdla sa konusnim prihvatom

Kruna za bušenje betona, zidova i kamena. Izvrsna rotacijska stabilnost i dobra preciznost postignuta posebno oblikovanim zubima. Ravni zubi čekića visoke su učinkovitosti.





Model	Promjer	Dubina bušenja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

Adapter za krunu za bušenje, 13mm





Model	Ukupna dužina	Prihvat
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

Centrirno svrdlo



Model	Dimenzija
P-03838	11x120 mm

Klin



Model	Ukupna dužina
P-03763	140 mm

Ostali pribor

Maziva



Model	Naziv
195127-0	Mast za bušilice i dlijeta, 30 ml
198993-4	Mast za bušilice i dlijeta, 100 ml

Transportna kolica



Model	Naziv	Za model
D-54972	Transportna kolica	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Setovi za rušenje i udarno bušenje SDS-Plus

Razred kvaliteta	Model	Br. komada	Dimenzije			Kofer
			Dlijeta	Svrdla	Šiljata dlijeta	
★★★★★	B-58992	5	/	5, 6x115 mm; 6, 8, 10x165 mm	/	
★★★★★	B-59075	3	/	6, 8, 10x165 mm	/	
★★★★	B-49046	7	/	5, 6, 8x110 mm; 6, 8, 10, 12x160 mm	/	
★★★★	P-29751	5	/	5, 6, 8x110 mm; 6, 8x160 mm	/	
★★★	B-54704	5	/	6x110 mm; 8, 10x160 mm	/	
★★★	B-57532	5	/	Les: 4x105 mm, 5x116 mm, 6x123 mm; HSS-TiN: 3x90 mm, 4x105 mm	/	
★★★	E-14249	4	/	5 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm	/	
★★	D-00795	5	/	5, 6, 8x110 mm; 6, 8x160 mm	/	
★★	D-17784	5	/	6, 6.5x110 mm; 8, 10, 12x160 mm	/	
★★	D-20703	5	/	5, 6, 7, 8, 10x160 mm	/	
★★	D-36049	5	/	6, 6, 8, 10, 12x160 mm	/	
★★	D-58914	5	/	5, 6, 6, 8, 8x160 mm	/	
★★	D-61678	5	/	6, 8x110 mm; 6, 8, 10x160 mm	/	
★★	D-40602	25	/	5x (5, 6, 8x110 mm); 5x (6, 8x160 mm)	/	
★★★★	E-04911	3	20x250 mm; 40x250 mm	/	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2 x (20x250 mm), 40x250 mm	/	2 x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm; 40x250 mm	/	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm; 40x230 mm	/	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	/	2x250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm); 40x250 mm	/	2x250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm; 40x250 mm	5, 6, 8x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5.5, 6x110 mm; 7, 8x160 mm; 10x210 mm; 10, 16, 20x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6x110 mm; 8x160 mm; 10, 12x210 mm; 10, 12, 16, 20x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8x110 mm; 6, 7, 8, 10, 12, 14x160 mm; 16x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8x110 mm; 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8,x110 mm; 6, 7, 8, 10,12 , 14, 16x160 mm	250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm; 20x250 mm; 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7x110 mm; 5.5, 6, 7, 8, 10x160 mm; 8, 10x210 mm, 14x260 mm	140 mm; 250 mm	MAK PAC
★★	B-53877	17	20x140 mm; 20x250 mm; 40x250 mm	5, 6, 7, 8x110 mm; 5, 6, 7, 10x160 mm; 8, 10, 12x210 mm; 14x260 mm	140 mm; 250 mm	MAK PAC
★★	D-21200	17	20x140 mm; 20x250 mm; 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10x110 mm; 6, 7, 8, 10x160 mm; 8, 10x210 mm; 14x260 mm	140 mm; 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm; 20x250 mm; 40x250 mm	5, 6, 8, 10x110 mm; 6, 8, 10, 12x160 mm; 8, 10x210 mm; 12, 14x260 mm	140 mm; 250 mm	
★★	D-71180	18	20x140 mm; 20x250 mm; 40x250 mm	5, 6, 8, 10x110 mm; 6, 8, 10, 12x160 mm; 8, 10x210 mm; 10, 12x260 mm	140 mm; 250 mm	
★★	D-71196	18	20x140 mm; 20x250 mm; 40x250 mm	5, 6, 8, 10x110 mm; 6, 8, 10, 12x160 mm; 8, 10x210 mm; 12, 14x260 mm	140 mm; 250 mm	

Setovi za rušenje i udarno bušenje SDS-MAX

Razred kvaliteta	Model	Br. komada	Dimenzije			Kofer
			Dlijeta	Svrdla	Šiljata dlijeta	
Specialized	P-52445	5	25x400 mm; 50x400 mm	25, 25x520 mm; 32x570 mm	400 mm	
★★★★	E-13194	5	2 x (25x400 mm), 50x350 mm	/	2 x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm; 50x400 mm	/	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm; 25x400 mm	/	300 mm; 400 mm	
★★	P-18013	4	25x280 mm; 25x400 mm	/	280 mm; 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm); 50x400 mm; 80x300 mm	/	2 x 400 mm	

plastični kofer metalni kofer Makpac kofer

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-58992	B-59075	B-49046	P-29751	B-54704	B-57532	E-14249
						

D-00795	D-17784	D-20703	D-36049	D-58914	D-61678	D-40602
						

E-04911	E-13188	D-42357	D-71314	D-42363	D-42379
					

D-58920	D-21191	D-42385	D-20111	D-53659	D-71174
					

B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	D-71180	D-71196
					

P-52445	E-13194	D-42450	D-42466	P-18013	D-42488
					

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Usisavač prašine za udarne alate s SDS-MAX/SDS-Plus trupom

Usisavač prašine pri rušenju i udarnom bušenju

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	122709-5	Nastavak za usisavanje	HR2432	
	191E54-9	Usisavač prašine DX12	HR001G, HR003G	
	191E60-4	Usisavač prašine DX14	HR002G,HR004G	
	191F49-8	Spremnik za prašinu DX10,11	DX10, DX11	
	191F95-1	Usisavač prašine DX10	HR3011FC	
	191G00-4	Usisavač prašine DX11	HR3012FC	
	191L91-5	Adapter za čašicu za prašinu 195173-3	HR3011FC, HR3001C	
	191M20-4	Nastavak za usisavač sa crijevom	HM1501, HM1502, HM1512	
	191M21-2	Nastavak za usisavač	HM1501, HM1502, HM1512	
	192176-8	Nastavak za usisavanje	DHR200, HR160D, HR1800, HR2010	
	193472-7	Nastavak za usisavanje	DHR202, DHR241, HR2020, HR2440, HR2440F, HR2440X, HR2450, HR2450F, HR2450T, HR2470, HR2810, HR2811	
	194581-5	Adapter za čašicu za prašinu SDS-Plus za 198362-9	DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1830, HR1840, HR1841F	

Nastavak...

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
195173-3	Posuda za sakupljanje prašine	HR2300, HR2600, HR2610, HR2611F, HR3011FC, HR3001C, HR007G		
195179-1	Posuda za sakupljanje prašine	DHR243, HR2300, HR2310T, HR2600, HR2320T, HR2630/T/F, HR2361FT, HR2641, HR2653T, HR2652, HR2653, HR3012FC		
195866-2	Oprema za skupljanje prašine	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C		
196535-8	Oprema za skupljanje prašine	HR4013C, HR4003C, HR4002		
196861-5	Oprema za skupljanje prašine	HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C		
197148-8	Nastavak za usisavač sa crijevom	HM1304/B, HM1317C/CB, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812		
197168-2	Nastavak za usisavač	HM1304/B, HM1317C/CB, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812		
198362-9	Oprema za skupljanje prašine SDS-Plus	DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1830, HR1840, HR1841F		
198981-1	Spremnik za prašinu HR2650, HR2651	HR2650, HR2651		
199142-6	Komplet za usisavanje prašine	DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C		
199143-4	Komplet za usisavanje prašine	DHR400, HM001G, HM002G, HR005G, HR006G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4003C, HR4013C, HR4501C, HR4511C, HR5212C, HR5202C		
199144-2	Komplet za usisavanje prašine	DHR400, HM001G, HM002G, HR005G, HR006G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4003C, HR4013C, HR4501C, HR4511C, HR5212C, HR5202C		
199555-1	Posuda za prašinu s filterom DX08	DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14		
199557-7	Hepa filter DX02,3,4,6,7,8,9,12,14,15	DX01, DX02, DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14, DX15, HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661 HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663, HR007G		

Nastavak...

Pribor za rušenje i udarno bušenje

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	199572-1	Usisavač prašine DX07	DHR243	
	199581-0	Usisavač prašine DX08	DHR280	
	199585-2	Usisavač prašine DX09	DHR283	
	199586-0	Spremnik za prašinu DX15	HR007G	
	199595-9	Spremnik za prašinu DX05	DX05	
	199596-7	Filter DX05	DX05	
	199660-4	Usisavač prašine DX05	HR182D	
	199977-5	Spremnik za prašinu DX01	DX01	
	331886-4	Graničnik dubine	HR2600, HR2610,HR2611	
	421342-3	Poklopac za prašinu	Ø 6 - 14,5 mm	
	421384-7	Poklopac za prašinu	DHR261, HR2020, HR2432, HR2440, HR2440F, HR2440X, HR2450, HR2450F, HR2450T, HR2470, HR2810, HR2811	
	421664-1	Poklopac za prašinu	Ø 12 - 16 mm	
	421755-8	Vodootporni pokrov	HR1830	
	423154-0	Poklopac za prašinu	HK1800, HK1810	

Nastavak...

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
P-05446	Poklopac za prašinu	HM1303, HM1400		
P-80488	Nastavak za usisavanje	>Ø 24 mm		




makita


makita


makita






makita





PRIBOR ZA BUŠENJE

- Beton
- Mort
- Cigla
- Vapnenac
- Modularna cigla
- Crijep
- Mramor
- Granit
- Staklo
- Drvo
- Šperploča
- Keramičke pločice
- MDF
- Gips ploče
- Iverica
- Plastika
- Staklo-plastika
- Metali
- Aluminij
- Nehrđajući čelik
- Obojeni metali
- Cilindrični prihvat
- Šesterokutni prihvat
- Trostrani cilindrični prihvat
- 1/4" šesterokutni prihvat
- 3/4" kvadratni prihvat
- HSS svrdlo
- HM CT svrdlo
- HSS-Co 5% svrdlo
- HSS-Co 8% svrdlo
- HSS-TiN svrdlo
- Za mokru upotrebu
- Funkcija bez udarnog bušenja
- Duboko upuštanje



SVRDLA ZA BUŠENJE DRVETA

		LEPTIR SVRDLA ZA DRVO	SPIRALNA SVRDLA		JEDNOREZNA SPIRALNA SVRDLA		
PROIZVOD							
OPIS		Prikladno za bušenje rupa od srednjeg do velikog promjera u mekanom drvetu ili mekanoj plastici.	To je najpopularnije svrdlo za bušenje drveta i prikladno je za bušenje rupa od malih do srednjih promjera. Prikladno za bušenje mekane plastike i drveta. Vrlo uspješno buši čiste i precizne rupe.		Prikladno za bušenje dubokih rupa od srednjeg do velikog promjera u mekanom i tvrdom drvetu. Šiljak svrdla s navojem uvlači svrdlo u drvo te time osigurava brzo i jednostavno samouvlačenje. Vrlo uspješno bušenje čistih i preciznijih rupa od leptir svrdla ili svrdla za drvo.		
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Leptir svrdla za drvo	Spiralna svrdla	Spiralna svrdla (šesterokutni prihvat)	Jednorezna spiralna svrdla (cilindrični prihvat)	Jednorezna spiralna svrdla (šesterokutni prihvat)	3D jednorezna spiralna svrdla (duga)
	PROMJER (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	UKUPNA DULJINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	ŠILJAK	**Šiljak za centriranje** 	**Šiljak za centriranje** 		**Navojni vrh svrdla** 		
	PRIHVAT	**Šesterokutni** 	**Cilindrični** 	**Šesterokutni 1/4" MZ** 	**Šesterokutni** 	**Šesterokutni 1/4" MZ** 	**Šesterokutni** 
MATERIJAL	DRVO	★★	★★		★★		
	DRVO S ČAVLIMA						
	ŠPERPLOČA		★		★		
OBRADA	DEBLJINA						
	SLIJEPA RUPA		★				
AKCIJSKA SLIKA							

SVRDLA ZA OPLATU	SAMOUREZNA SVRDLA ZA DRVO	FORSTNER SVRDLA	PODESIVI KRUŽNI REZAČI
			
Zbog velike ukupne duljine (400 i 600 mm) može se koristiti na jednoj ili više ploča oplate, postavljenih jedna za drugom.	Pogodno za bušenje rupa velikog promjera za cijevi u drvu. Navojni vrh omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje materijala. Pogodno za vodovodne instalacije, električne instalacije...	Prikladan za bušenje slijepih rupa ili prodora, od srednjeg do velikog promjera. Prikladno za precizne radove, npr. u proizvodnji namještaja.	Može se koristiti na različitim materijalima. Maksimalna dubina bušenja: žbuka 20 mm, šperploča 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm. Šperploča i MDF moraju biti tanji od 12 mm, plastične ploče moraju biti tanje od 4 mm.
Svrdla za oplatu	Samourezna svrdla za drvo (šesterokutni prihvat)	Forstner svrdla	Podesivi kružni rezači
8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
Dlijetasti vrh 	**Navojni vrh svrdla** 	**Šiljak za centriranje (kratki)** 	**Dlijetasti vrh** 
Cilindrični 	**Šesterokutni 7/16"** 	**Cilindrični** 	**3-stranI cilindrični** 
★	★★	★★	★
★			
★★			★
			
		★★	
			

 Tanki materijal  Debeli materijal ★ Prihvatljivo ★★ Preporučeno

Pribor za bušenje

Svrdla za drvo

Leptir svrdla za drvo

Kvalitetna građevinska leptir svrdla, prikladna za tvrdo, meko drvo i korištenje na mjestu rada. Promjeri: 6 - 36 mm; za primjenu pri visokim momentima.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Prihvat
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX

Spiralna svrdla za drvo, cilindričan prihvat

Ova svrdla su izvrsna za primjenu na tvrdom ili mekom drvu.
Tijelo je od poliranog čelika s točkom za centriranje.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm
D-07113	14 mm	170 mm	100 mm
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

Spiralna svrdla za drvo, 1/4" prihvat



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

Spiralna svrdla s prihvatom 13 mm

Spiralna svrdla su pogodna za duboko, čisto i brzo bušenje zahvaljujući svojoj specifičnoj geometriji. Najpogodniji za bušenje tvrdog, mekog, slojevitog, masivnog drva i greda.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm

Pribor za bušenje

D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm

Spiralna svrdla s prihvatom 13 mm - duga

Spiralna svrdla su pogodna za duboko, čisto i brzo bušenje zahvaljujući svojoj specifičnoj geometriji. Najpogodniji za bušenje tvrdog, mekog, slojevitog, masivnog drva i greda.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm

Spiralna svrdla, 1/4" prihvat

Spiralna svrdla su pogodna za duboko, čisto i brzo bušenje zahvaljujući svojoj specifičnoj geometriji. Najpogodniji za bušenje tvrdog, mekog, slojevitog, masivnog drva i greda.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm

Spiralno dugo svrdlo za drvo 3D, okrugli prihvat



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

Svrdla za oplatu

Prikladna za drvo i šperploču. Dugačka ukupna dužina za bušenje rupa u oplati ili drvenim letvama u jednom potezu.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-70219	8 mm	400 mm	75 mm
D-70334	8 mm	600 mm	75 mm
D-70225	10 mm	400 mm	87 mm
D-70340	10 mm	600 mm	87 mm
D-70231	12 mm	400 mm	101 mm
D-70356	12 mm	600 mm	101 mm
D-70247	14 mm	400 mm	108 mm
D-70362	14 mm	600 mm	108 mm
D-70253	16 mm	400 mm	100 mm
D-70378	16 mm	600 mm	100 mm
D-70269	18 mm	400 mm	100 mm
D-70384	18 mm	600 mm	100 mm
D-70275	20 mm	400 mm	100 mm
D-70390	20 mm	600 mm	100 mm
D-70281	22 mm	400 mm	100 mm
D-70409	22 mm	600 mm	100 mm
D-70297	24 mm	400 mm	100 mm
D-70415	24 mm	600 mm	100 mm

Pribor za bušenje

Forstner svrdla za drvo, cilindričan prihvat

Dizajn zuba za brzo i točno rezanje. Svrdlo je prikladno za bušenje drva, tamo gdje je potrebna visoka kvaliteta, glatki rubovi rupe, te rad bez cijepanja materijala. Ciljane skupine su dekorateri domova, majstori izrade namještaja,...



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm

Samourezna svrdla za drvo, šesterostrani prihvat

Navojni trn uvlači svrdlo za brzo i agresivno bušenje rupa za vodovodne cijevi, električne instalacija i još mnogo toga. Zubi na svrdlu brzo i precizno odrežu točan promjer rupe, a oblik svrdla pruža glatko bušenje i lako uklanjanje materijala. Pomoću namjenskih produžetaka korisnik može doseći maksimalnu dubinu od rupe. Pri korištenju ovih svrdala važno je imati na umu da se uvijek rotira preporučenom brzinom!



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm

Centrirni vijci za samourezna svrdla



Model	Ukupna dužina	Pogodno za
D-30156	50 mm	samourezna svrdla (25-65 mm)
D-30162	70 mm	samourezna svrdla (76-117 mm)

Produžetci za samourezna svrdla



Model	Ukupna dužina	Pogodno za
D-35645	140 mm	Samourezna svrdla
D-35651	305 mm	Samourezna svrdla
D-35639	457 mm	Samourezna svrdla


Komplet samoureznih svrdala, 7 kom.



Model	Opis	Svrdla u setu
D-36005	Produžna šipka (140 mm), mali vijčani vrh (3 kom.), veliki vijčani vrh, imbus ključ (2 kom.), zamjenski vijak (2 kom.)	25, 32, 38, 51, 65, 76 mm


Podesivi kružni rezač

Rezanje različitih materijala. Maksimalna dubina bušenja: malter 20 mm, šperploča 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm. Šperploča i MDF (medijapan) trebaju biti tanji od 12 mm, a plastična ploča tanja od 4 mm.



Model	Opis	Prihvat	Promjer
D-57093	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični prihvat	30-120 mm
D-57102	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični prihvat	30-200 mm
D-57118	Noževi za kružni rezač	/	/ mm

USPOREDBA SVRDLA ZA METAL



Br.	1	2	3	4	5	6
Raspon	★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Serija	HSS-TiN	HSS-G	HSS-TiN	M-force	HSS-Co	HSS-Co
Opis	HSS-TiN	HSS-G	HSS-TiN za udarne odvijače	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Vrh svrdla*	Razdvojeni vrh 135°	Rub oblika dlijeta 118°	Razdvojeni vrh 135°	M-force oblik vrha	Razdvojeni vrh 135°	Razdvojeni vrh 130°
Površina	Presvučeno titanijem Dulji radni vijek		Presvučeno titanijem Dulji radni vijek		Otporno na hrđu	
Prihvat	Cilindrični	Cilindrični	Šesterokutni 1/4"	3-stranI cilindrični Bolji prihvat nego kod cilindričnog prihvata	Cilindrični	Cilindrični

AA: Preporučeno A: Prihvatljivo

	Br.	1	2	3	4	5	6
Materijal	Drvo	A	A	A	A		
	Plastika	AA	AA	AA	AA		
	Obojeni metali**	AA	AA	AA	AA	A	A
	Čelik	AA	AA	AA	AA	A	A
	Lijevano željezo	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Čelične legure	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Nehrđajući čelik	A	A	A	A	AA	AA

* 135° Vrh svrdla: osigurava stabilan i brz početak bušenja.
M - oblik: Oblikovan za glatko i brzo bušenje

**Obojeni metali (npr. bakar, nikal i cink)

Pribor za bušenje

Svrdla za metale

Svrdla HSS-G za metale, cilindričan prihvat

Svrdla za metale prikladna za željezne i obojene metale, nude dobre brzine bušenja i produljeni vijek trajanja. Dostupni u veličinama 1,5 - 13 mm, pojedinačno ili u setu.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10 / 1
D-06242	1,75 mm	46 mm	22 mm	10 / 1
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10 / 1
D-06264	2,25 mm	53 mm	27 mm	10 / 1
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06270	2,5 mm	57 mm	30 mm	10 / 1
D-06286	2,75 mm	61 mm	33 mm	10 / 1
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06292	3 mm	61 mm	33 mm	10 / 1
D-06301	3,25 mm	65 mm	36 mm	10 / 1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
D-06323	3,75 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10 / 1
D-06345	4,25 mm	75 mm	43 mm	10 / 1
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
D-06367	4,75 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10 / 1
D-06389	5,25 mm	86 mm	52 mm	10 / 1
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
D-06404	5,75 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
D-06426	6,25 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
D-06448	6,75 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-06460	7,25 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-06482	7,75 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
D-06507	8,25 mm	117 mm	75 mm	5 / 1
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	5 / 1
D-06529	8,75 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-06541	9,25 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-06563	9,75 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-06585	10,25 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-06638	12,5 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5 / 1

Svrdla HSS (visoke kvalitete) za metale, trostrani prihvat

HSS-G svrdla visoke kvalitete za profesionalce. Kut vrha svrdla 130° - podjela točke prema DIN 1412C. Prikladni za čelik, legirani i ne-legirani čelik s do <950 N/mm2 čvrstoće, obojene metale, nehrđajući čelik i aluminij.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10 / 1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10 / 1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10 / 1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10 / 1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10 / 1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10 / 1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10 / 1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10 / 1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10 / 1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
P-60844-10	8,5 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
P-60850-10	9 mm	125 mm	80 mm	10 / 1
P-60866-10	9,5 mm	125 mm	80 mm	10 / 1
P-60872-10	10 mm	133 mm	85 mm	10 / 1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5 / 1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5 / 1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5 / 1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5 / 1

Pribor za bušenje

Svrdla HSS-G za metale, trostrani prihvat - dugi

HSS-G svrdla visoke kvalitete za profesionalce. Kut vrha svrdla 130° - podjela točke prema DIN 1412C. Prikladni za čelik, legirani i ne-legirani čelik s do <950 N/mm2 čvrstoće, obojene metale, nehrđajući čelik i aluminij.






Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10 / 1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10 / 1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10 / 1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10 / 1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10 / 1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10 / 1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10 / 1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10 / 1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10 / 1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10 / 1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10 / 1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10 / 1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10 / 1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10 / 1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10 / 1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5 / 1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5 / 1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5 / 1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5 / 1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5 / 1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5 / 1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5 / 1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5 / 1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5 / 1

Svrdla HSS-Co (5%) za metale, cilindričan prihvat

HSS i HSS-G svrdla s legurom kobalta. Kobalt osigurava veću otpornost na toplinu. Pogodna za legirani i ne-legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakra, mesinga i bronce.






Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

Svrdla HSS-Co (5%) (visoke kvalitete) za metale, cilindričan prihvat-- dugi

Visoka kvaliteta 5% kobalta HSS-G svrdla prema DIN 340 za profesionalce. Kut vrha svrdla 130° - podjela točke prema DIN 1412C. Čelik do <1200 N/ mm2 čvrstoće. Pogodna za legirani i ne-legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakra, mesinga i bronce.





Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10 / 1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10 / 1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10 / 1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10 / 1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10 / 1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10 / 1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10 / 1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10 / 1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10 / 1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10 / 1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10 / 1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10 / 1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5 / 1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5 / 1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5 / 1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5 / 1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5 / 1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5 / 1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5 / 1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5 / 1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5 / 1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5 / 1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5 / 1

Pribor za bušenje

Svrdla HSS-Co (8%) (visoke kvalitete) za metale, cilindričan prihvat

Visoka kvaliteta 8% kobalta HSS-G svrdla prema to DIN 338 za profesionalce. Kut vrha svrdla 130° - podjela točke prema DIN 1412C. Čelik do <1400 N/mm2 čvrstoće. Pogodna za legirani i ne-legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakra, mesinga i bronce.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10 / 1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10 / 1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10 / 1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10 / 1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10 / 1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10 / 1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10 / 1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10 / 1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10 / 1
P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10 / 1
P-62119-10	8,5 mm	117 mm	76 mm	10 / 1
P-62125-10	9 mm	125 mm	82 mm	10 / 1
P-62131-10	9,5 mm	125 mm	82 mm	10 / 1
P-62147-10	10 mm	133 mm	87 mm	10 / 1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-62175-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5 / 1

Svrdla za HSS-G-TiN za metale, okrugli prihvat

Značajke i prednosti TiN (titan nitrida) TiN (titanov nitrid) je kemijski spoj titana i dušika koji postiže nisko trenje. Stoga je zanimljiv za aplikacije s vrlo niskim trošenjem. Legura se odlikuje slijedećim pozitivnim značajkama: • Dugi vijek trajanja • Visoka tvrdoća i otpornost na koroziju • Povećana brzina bušenja • Sprječava lijepljenje odrezanog materijala na reznom rubu Prikladan za nehrđajući čelik, legirani i nelegirani čelik i lijevano željezo. TiN HSS-G svrdla prema to DIN 338, kut točke 135° za čelik do <900 N/mm2 čvrstoće.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10 / 1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10 / 1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10 / 1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10 / 1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10 / 1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10 / 1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10 / 1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10 / 1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10 / 1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10 / 1
P-61282-10	8,5 mm	117 mm	74 mm	10 / 1
P-61298-10	9 mm	125 mm	80 mm	10 / 1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5 / 1
P-61313-10	10 mm	133 mm	86 mm	10 / 1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5 / 1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5 / 1

Svrdla za metale HSS-TiN (visoke kvalitete), 1/4" trup



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
B-50893	3,2 mm	67 mm	29 mm	1
B-50918	3,5 mm	70 mm	29 mm	1
B-50924	4 mm	71 mm	30 mm	1
B-50930	4,2 mm	71 mm	31 mm	1
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-50980	6,5 mm	81 mm	38 mm	1
B-50996	7 mm	89 mm	45 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

Svrdla za metale HSS-TiN, 1/4" prihvat

Obložene titan-nitridom za produženi vijek trajanja. ¼" šesterokutni prihvat je pogodan za sisteme brzo steznih glava i šesterokutnih prihvata. Promjera 3 - 13 mm.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/set
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1

Pribor za bušenje

D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

Svrdlo za zakovice

Svrdlo za zakovice omogućava vam radu u skučenim i uskim prostorima Koriste ga instalateri klima uređaja, vodoinstalateri, obrađivači metalnih limova...



Model	Promjer	Dužina	Vpenjalo orodja	Kom/set
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10 / 1

Stepenasta svrdla HSS-G sa spiralnim žlijebom



Model	Promjer	Pogodno za
P-69892	4-12 mm	nelegiran čelik, nehrđajući čelik, aluminij, lijevano željezo, čelik <800N/mm² zatezne čvrstoće
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

Stepenasta svrdla HSS-Co-TiALN sa spiralnim žlijebom



Model	Promjer	Pogodno za
P-69967	4-12 mm	nelegiran čelik, nehrđajući čelik, aluminij, lijevano željezo, čelik <1400N/mm² zatezne čvrstoće
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

HSS upuštači



Model	Promjer	Kut oštrice	Tip vijka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8

HSS-Co upuštači



Model	Promjer	Kut oštrice	Tip vijka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

6-dijelni set HSS upuštača u metalnom kovčegu

Obični upuštači s cilindričnim trupom. Glodalo s tri oštrice i velikim utorima za odnošenje materijala se upotrebljava za duboko glodanje.



Model	Prihvat	Upuštači
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

Svrdla za zidove

Svrdla za zidove, okrugli prihvat

Važnost pravilne okrugle rupe? Rupa nije samo rupa. Tradicionalna svrdla imaju tendenciju da "vrludaju", kada se koriste rezultirajući trokutastom rupom koja je zapravo veća nego što treba biti - što znači u da učvršćivanje neće biti sigurno kao što bi trebalo biti. Svrdlo sposobno napraviti pravilnu okrugluu rupu treba koristiti kada je to moguće, pogotovo pri montažama kritičnih dijelova poput sidra.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

Pribor za bušenje

Svrdla za zidove (visoke kvalitete) s okruglim prihvatom

Otporna na udarce profesionalna svrdla za beton i kamen s HM oštricom prema DIN 8039. Pogodna za prirodni kamen, zidove i beton. Kut vrha svrdla130°.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm
P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

Svrdla za staklo

Svrdla za staklo, 1/4" prihvat

Makita svrdla za staklo sa vrhom poput strelice omogučuju odlično rezanje stakla i keramike. Idealni za rad u kuhinji i kupaonici.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Delovna dolžina
D-15942	4 mm	65 mm	/
D-15958	5 mm	65 mm	/
D-15964	6 mm	65 mm	/
D-15970	8 mm	70 mm	/
D-15986	10 mm	80 mm	/

Svrdla univerzalna

Svrdla univerzalna, okrugli prihvat ★★★

S vrhom od volframova karbida. Prikladna za različite materijale.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

Svrdla univerzalna, okrugli prihvat ★★

S vrhom od volframova karbida. Prikladna za različite materijale. Ne preporučuje se za aluminij kada je vrh potrošen. Uvijek upotrijebite nova svrdla za aluminij.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-71875	3 mm	60 mm	28 mm
D-71881	4 mm	70 mm	35 mm
D-71897	5 mm	85 mm	43 mm
D-71906	6 mm	100 mm	58 mm
D-71912	6 mm	150 mm	108 mm
D-71928	8 mm	110 mm	57 mm
D-71934	8 mm	150 mm	97 mm
D-71940	10 mm	150 mm	97 mm

Pribor za bušenje

Svrdlo i zavrtač

Nastavci za bušenje, glodanje i zavrtanje u jednom. Nastavci imaju vijak za podešavanje dubine bušenja.

Svrdlo i zavrtač




Model	Dimenzija glodala	Promjer svrdla	Dubina bušenja	Bit
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

Rezervna svrdla



Model	Dimenzija glodala	Promjer svrdla	Dubina bušenja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

4-dijelni komplet upuštača sa svrdlom



Model	Dimenzija glodala	Promjer svrdla	Dubina bušenja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm

Dijamantne krune za bušenje

Dijamantne krune za mokro bušenje






Model	Promjer	Dubina bušenja	Prihvat
P-65816	62 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41090	92 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41115	102 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41143	112 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41159	117 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-65822	122 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-65838	132 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41171	152 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41187	162 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41202	182 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41224	212 mm	400 mm	UNC 5/4"
P-41230	225 mm	400 mm	UNC 5/4"

Adapteri i produžetci

Model	Opis	Slika
P-14015	Adapter 5/4"-M30 za model DBM230	
P-41626	Produžetak za dijamantne krune, 300mm za model DBM230	

Postolja i pribor

Model	Opis	Slika
P-40082	Stalak zamodel DBM130, DBM131	
P-54190	Stalak za model DBM230	
P-54178	Cilindar za vodu za model DBM230	
P-54184	Adapter za model DBM230	
P-40098	Set za pričvršćivanje na postolje P-54190	
P-54221	Set za postolje P-54190	

Pribor za bušenje

Krunska svrdla za magnetne bušilice

Krunska svrdla, 19 mm Weldon prihvat



Model	Promjer	Radna dužina	Za model
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

Centrirni priključci



Model	Promjer	Radna dužina	Za model
HB-PILOTS	/ mm	25 mm	HB500, HB350
HB-PILOTL	/ mm	50 mm	HB500

Svrdla za zemlju za udarne odvijače

Svrdla za zemlju



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat
B-54346	20 mm	600 mm	530 mm	3/4" kvadratni prihvat
B-54352	25 mm	600 mm	530 mm	3/4" kvadratni prihvat
B-54368	30 mm	600 mm	530 mm	3/4" kvadratni prihvat
B-54374	35 mm	600 mm	530 mm	3/4" kvadratni prihvat
B-57576*	40 mm	600 mm	530 mm	3/4" kvadratni prihvat
B-57582	40 mm	600 mm	530 mm	3/4" kvadratni prihvat

*Ima nasadni ključ, o-prsten i štift

Pribor za svrdla za zemlju

Model	Opis	Slika
B-54380	Adapter 3/4" za svrdlo za zemlju	
B-54396	Štift za 3/4" nasadni ključ	
B-54405	O-prsten za 3/4" nasadni ključ	

Svrdla za zemlju za bušilice-odvijače

Svrdla za zemlju

Obavezna upotreba sa stranskom ručkom.



Model	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat
D-75415	30 mm	600 mm	200 mm	11,8 mm HEX
D-75421	45 mm	600 mm	200 mm	11,8 mm HEX
D-75437	70 mm	600 mm	200 mm	11,8 mm HEX

Pribor za bušenje

Glave bušilica

Brzostezne glave bušilica

Model	Kapacitet raspona (mm)	Veličina navoja	Za model	Cijena sa PDV-om	
193203-4	0,5-6,5	3/8"-24 UNF	6501, 6501X, DP2010, DP2011		
196309-7	0,8-10	1/2"-20 UNF	DDF343, DHP343, 6281,6271, 6261		
763181-8	0,8-10	1/2"-20 UNF	MT064		
763187-6	0,8-10	1/2"-20 UNF	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D, 8270DW		
763228-8	0,8-10	3/8"-24 UNF	DF330D, HP330D, DDA341, DDA351, DF331D, HP331D		
763229-6	0,8-10	1/2"-20 UNF	8291, 8281, 8271, BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D		
766009-9	0,8-10	1/2"-20 UNF	6207DWDE		
766012-0	0,8-10	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300		
766013-8	1 - 13	1/2"-20 UNF	MT081E		
192284-5	1,5-13	1/2"-20 UNF	6211D, 6311D		
192685-7	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP2041		
194254-0	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP2051, HP2051H, HP2071, DP4011, HB500		

Nastavak...

Pribor za bušenje


	Model	Kapacitet raspona (mm)	Veličina navoja	Za model	Cijena sa PDV-om
	196193-0	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641	
	196306-3	1,5-13	1/2"-20 UNF	DDF453, DHP453, DF457D, HP457D, 6391, 8391, 6381, 8381	
	763158-3	1,5-13	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317, 6337, 6347	
	763178-7	1,5-13	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D	
	763191-5	1,5-13	1/2"-20 UNF	DHP451, DHP454	
	763196-5	1,5-13	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451, DDF441, DHP44, DDF444, DDF454, DHP444, DHP454	
	763248-2	1,5-13	1/2"-20 UNF	DDF448, DDF458, DDF481, DHP448, DHP458, DHP481	
	763256-3	1,5-13	1/2"-20 UNF	DDF484, DHP482, DF002G, HP002G	
	766019-6	1,5-13	1/2"-20 UNF	MT818, M8104	
	766027-7	1,5-13	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485	
	P-15718	1,5-13	1/2"-20 UNF	6013B, 6013BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1620-HP1621K, HP2050-HP2051F, HP2070-HP2071F	
	196307-1	10	1/2"-20 UNF	6260, 6270, 6280D	
	193226-2	1-10	1/2"-20 UNF	DP3003	

Nastavak...

Pribor za bušenje

Model	Kapacitet raspona (mm)	Veličina navoja	Za model	Cijena sa PDV-om	
766026-9	1-10	3/8"-24 UNF	MT607, M6002		
193064-2	1-13	1/2"-20 UNF	DDF460, DHP460		

Glave bušilica s ključem

Model	Kapacitet raspona (mm)	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om	
P-04313	0,5-10	3/8"-24 UNF	6408, 6410, 6510LVR		
192887-5	0,5-6,5	3/8"-24 UNF	6501, DP2010		
192879-4	1,5-10	3/8"-24 UNF	6510PB		
763174-5	1,5-10	1/2"-20UNF	DA3010, DDA350, DDA340		
192883-3	1,5-13	5/8"-16 UNF	DA6301		
766016-2	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640		
193822-6	1-13	1/2"-20UNF	DS4010, DS4011, HP2050, HP2070, HB500, 6300-4, DP4700		
192877-8	2-13	1/2"-20 UNF	6305		
193318-7	2-13	Glava s vratilom	DA4000LR		

Pribor za bušenje

Glave bušilice prihvat 1/4"


	Model	Kapacitet raspona (mm)	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
	192075-4	0,5-10	1/4" (6,35 mm) ISO	BTP, DTP, BTD, DTD, TD	

Pribor za glave bušilica


	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	410102-8	Držač ključa stezne glave	763430-3, 763432-9	
	411780-7	Držač ključa stezne glave	763418-3, 763415-9	
	418163-2	Držač ključa stezne glave	763441-8, 763418-3	
	763415-9	Ključ stezne glave	763174-5	
	763418-3	Ključ stezne glave	192887-5	
	763432-9	Ključ stezne glave	P-04329, 192877-8, 192883-3, 193318-7	

KRUNSKE PILE

Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co / Ezychange TCT




Krunske pile Bi-Metal



Krunske pile Bi-Metal za metalni lim



Višenamjenske TCT krunske pile



Krunske pile od volframovog karbida



Dijamantne krune za mokro bušenje tvrde keramike




	Primjena	Čelik	Nehrđajući čelik	Aluminij	Obojeni metali	Drvo	MDF	Suhi zid	Plastika	Staklo-plastika	Keramičke pločice	Cigla	Vapnenac	Mramor	Granit
Bim	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★		★★			★★						
	Bi-Metal	★★		★	★	★★			★★						
	Bi-Metal za lim	★★	★★		★										
Volfram karbid	Ezychange TCT	★★	★★			★★			★★		★	★			
	Višenamjenske TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	S rubom od volfram karbida										★★	★★			
Dijamantne	Dijamantne krunske pile za mokro bušenje u tvrdu keramiku										★★			★★	★★

★★: Preporučeno ★: Prihvatljivo


EZYCHANGE KRUNSKE PILE



SAMO JEDAN KLIK ZA ZAMJENU KRUNSKE PILE




JEDNOSTAVNO ODSTRANJIVANJE OTPADA SA SVRDLOM



Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co



Ezychange TCT




Ezychange HSS-BiM krunska pila 8%Co



Ezychange HSS-BiM krunska pila 8%Co

Samo jedna osovina potrebna je za raspon svrdala 16-52mm, s brzom izmjenom. To ne samo da omogućava brze promjene veličine, nego je i sigurniji način za korisnika. Proizvedena iz HSS-Bi-metala s 8% kobalta. Pogodne za željezne i ne-željezne metale, nehrđajući čelik, aluminij, drvo i plastiku.



Model	Promjer Ø (mm)	Dubina bušenja (mm)	Rpm Ne-armirani (min-1)	Rpm inox (min-1)	Rpm aluminij (min-1)	Rpm drvo (min-1)	RPM - plastika (min-1)	Cijena sa PDV-om
E-03632	16	44	530	275	825	3.000	3.000	
E-03648	17	44	500	250	750	3.000	3.000	
E-03654	19	44	460	230	690	3.000	3.000	
E-03660	20	44	440	220	675	3.000	3.000	
E-03676	22	44	390	195	580	3.000	3.000	
E-03682	24	44	370	185	555	2.700	2.700	
E-03698	25	44	350	175	525	2.700	2.700	
E-03707	27	44	325	160	480	2.700	2.700	
E-03713	29	44	300	150	450	2.700	2.700	
E-03729	30	44	285	145	425	2.400	2.400	
E-03735	32	44	275	140	410	2.400	2.400	
E-03741	35	44	250	125	375	2.400	2.400	
E-03757	37	44	240	120	360	2.400	2.400	
E-03763	38	44	230	115	345	2.400	2.400	
E-03779	40	44	220	110	330	2.100	2.100	
E-03785	41	44	210	105	315	2.100	2.100	
E-03791	44	44	195	95	295	2.100	2.100	
E-03800	46	44	190	95	285	2.100	2.100	
E-03816	48	44	180	90	270	2.100	2.100	
E-03822	51	44	170	85	255	2.000	2.000	
E-03838	52	44	165	80	240	2.000	2.000	
E-03844	54	44	160	80	240	2.000	2.000	
E-03850	56	44	155	80	240	2.000	2.000	
E-03866	57	44	150	75	225	2.000	2.000	
E-03872	60	44	140	70	220	2.000	2.000	
E-03888	64	44	135	65	205	1.850	1.850	
E-03894	65	44	130	65	200	1.850	1.850	
E-03903	68	44	130	65	190	1.800	1.800	
E-03919	70	44	125	60	185	1.800	1.800	
E-03925	73	44	120	60	180	1.800	1.800	
E-03931	76	44	115	55	170	1.800	1.800	
E-03947	79	44	110	55	165	1.500	1.500	
E-03953	83	44	105	50	155	1.500	1.500	
E-03969	86	44	100	50	150	1.500	1.500	
E-03975	92	44	90	45	140	1.200	1.200	
E-03981	95	44	90	45	135	1.200	1.200	
E-03997	102	44	85	40	130	1.000	1.000	
E-04008	105	44	80	40	120	1.000	1.000	
E-04014	111	44	80	40	120	900	900	
E-04020	114	44	75	35	105	900	900	
E-04036	121	44	75	35	95	900	900	
E-04042	127	44	65	30	90	800	800	

Nastavak...

Krunske pile

Model	Promjer Ø (mm)	Dubina bušenja (mm)	Rpm Ne-armirani (min^{-1})	Rpm inox (min^{-1})	Rpm aluminij (min^{-1})	Rpm drvo (min^{-1})	RPM - plastika (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
E-04058	140	44	60	25	85	800	800	
E-04064	152	44	55	25	75	800	800	

Ezychange pribor za krunske pile

	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)	Šesterokutni prihvat (")	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
	E-04070	Ezychange adapter i HSS-G centrirno svrdlo	7,15	43	85	3/8	željezne ploče i Inox, obojeni metali, aluminij	
	E-04086	Centrirno svrdlo krunske pile HSS-G 7,15x85mm	7,15	43	85	1/4	željezne ploče i Inox, obojeni metali, aluminij	
	E-04092	Centrirno svrdlo krunske pile HSS-Co 7,15x85mm	7,15	43	85	1/4	nerđajući čelik	

Krunske pile Ezychange TCT



Krunske pile Ezychange TCT

Ezychange T.C.T. Krunske pile visoke izdržljivosti koje se mogu koristiti na raznim materijalima. T.C.T. otporan na toplinu nanesen je na rubove zubaca.



Model	Promjer Ø (mm)	Dubina bušenja (mm)	Rpm Ne-armirani (min^{-1})	Rpm inox (min^{-1})	Rpm drvo (min^{-1})	RPM - plastika (min^{-1})	RPM - pločice (min^{-1})	RPM - zidovi (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
E-06644	20	60	880	440	3.000	3.000	440	880	
E-06650	22	60	780	390	3.000	3.000	390	780	
E-06666	25	60	700	350	2.700	2.700	350	700	
E-06672	32	60	550	280	2.400	2.400	280	550	
E-06688	35	60	500	250	2.400	2.400	250	500	
E-06694	38	60	460	230	2.400	2.400	230	460	
E-06703	40	60	440	220	2.100	2.100	220	440	
E-06719	44	60	390	190	2.100	2.100	190	390	
E-06725	51	60	340	170	2.000	2.000	170	340	
E-06731	54	60	320	160	2.000	2.000	160	320	
E-06747	60	60	280	140	2.000	2.000	140	280	
E-06753	64	60	270	130	1.850	1.850	130	270	
E-06769	67	60	260	130	1.800	1.800	130	260	
E-06775	68	60	260	130	1.800	1.800	130	260	
E-06781	70	60	250	120	1.800	1.800	120	250	
E-06797	73	60	240	120	1.800	1.800	120	240	
E-06806	76	60	230	110	1.800	1.800	110	230	
E-06812	83	60	210	100	1.500	1.500	100	210	
E-06828	102	60	170	80	1.000	1.000	80	170	
E-06834	128	60	130	60	800	800	60	130	

Krunske pile

Pribor za krunske pile Ezychange TCT

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)	Šesterokutni prihvat (")	Prikladno za	Cijena sa PDV-om	
E-06840	HSS-G centrirno svrdlo (105mm)	6,35	62	105	1/4	metal		
E-06856	HSS-Co centrirno svrdlo(105mm)	6,35	62	105	1/4	metal		
E-06862	TCT centrirno svrdlo(105mm)	6,35	50	105	1/4			
E-06878	Ezychange produžetak (150mm)	11	/	150	7/16	/		
E-06884	Ezychange produžetak (300mm)	11	/	300	7/16	/		
E-06959	Ezychange adapter 3/8+TCT centrirno svrdlo (105mm)	8,7	50	105	3/8			

HSS-Bi-Metal krunske pile



HSS-Bi-Metal krunske pile

Asortiman HSS-Bi-Metal pila za provrte sadrže zube različitih visina, te su preporučljive za rezanje čelika, aluminija, bakra, mesinga, drva i plastike. Najpopularnije veličine također su dostupne u setovima za vodoinstalatere i električare. Dostupne sa šesterokutnim prihvatom za stezne glave s trima čeljustima i SDS-Plus prihvatom.



Model	Promjer Ø (mm)	Rpm čelik (min-1)	Rpm Ne-armirani (min-1)	Rpm aluminij (min-1)	Rpm drvo (min-1)	Cijena sa PDV-om
D-16994	16	275	550	825	3.000	
D-17005	19	230	460	690	3.000	
D-17251	20	220	440	675	3.000	
D-17011	22	195	390	580	3.000	
D-17027	24	185	370	555	3.000	
D-17033	25	175	350	525	2.700	
D-17267	29	150	300	450	2.700	
D-17049	32	140	275	410	2.400	
D-17055	35	125	250	375	2.400	
D-17061	38	115	230	345	2.400	
D-17273	40	110	220	330	2.100	
D-17077	44	95	195	295	2.100	
D-17083	51	85	170	255	2.000	
D-24876	54	80	160	240	2.000	
D-17099	57	75	150	225	2.000	
D-25688	60	70	140	220	2.000	
D-24882	65	65	130	200	1.850	
D-17108	68	65	130	190	1.800	
D-25694	70	60	125	185	1.800	
D-17114	76	55	115	170	1.800	
D-33869	80	55	110	165	1.500	
D-17120	83	50	105	155	1.500	
D-17136	92	45	90	140	1.200	
D-17142	105	40	80	120	1.000	
D-17158	127	30	65	90	800	
D-17164	152	25	55	75	800	

Krunske pile

Pribor za HSS-Bi-Metal krunske pile

	Model	Naziv	Cijena sa PDV-om
	D-17170	Adapter 16-29	
	D-17186	Adapter 32-152	
	D-17192	Centrirno svrdlo 71 mm	
	D-17603	Adapter SDS plus 14-29	
	D-17619	Adapter SDS plus 32-152	

Setovi za HSS-Bi-Metal krunske pile

Asortiman HSS-Bi-Metal pila za provrte sadrže zube različitih visina, te su preporučljive za rezanje čelika, aluminija, bakra, mesinga, drva i plastike. Najpopularnije veličine također su dostupne u setovima za vodoinstalatere i električare. Dostupne sa šesterokutnim prihvatom za stezne glave s trima čeljustima i SDS-Plus prihvatom.



	Model	Naziv	Dimenzije kruna u kompletu (mm)	Cijena sa PDV-om
	D-33641	4-djelni set HSS-BIM kruna sa adapterom i centrinim svrdlom	22, 25, 29, 32	
	D-33641-14	4-djelni set HSS-BIM kruna sa adapterom i centrinim svrdlom (14/1)	22, 25, 29, 32	
	D-33657	6-djelni set HSS-BIM kruna sa adapterom i centrinim svrdlom	22, 29, 32, 51	
	D-33657-10	6-djelni set HSS-BIM kruna sa adapterom i centrinim svrdlom (10/1)	22, 29, 32, 51	
	D-47117	6-djelni set HSS-BIM kruna za instalatere	19, 22, 29, 38, 44, 57	
	D-47123	6-djelni set HSS-BIM kruna za električare	16, 20, 25, 32, 40, 51	
	D-47139	6-djelni set HSS-BIM kruna za električare	20, 25, 32, 40, 51, 65	
	D-63965	9-djelni set BiM kružnih testera za vodoinstalatere	19, 22, 29, 38, 44, 57	

Nastavak...

Krunske pile

Model	Naziv	Dimenzije kruna u kompletu (mm)	Cijena sa PDV-om	
D-63971	14-djelni set BiM kružnih testera za vodoinstalatere	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75		
D-63987	12-djelni set BiM kružnih testera za Električare	19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68		
D-63993	16-djelni set BiM kružnih testera univerzalni	16, 19, 22,25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76		

HSS-Bi-Metal-Co (8%) krunske pile



HSS-Bi-Metal-Co (8%) krunske pile



Model	Promjer Ø (mm)	Dubina bušenja (mm)	Rpm čelik (min^{-1})	Rpm Ne-armirani (min^{-1})	Rpm Ne-armirani (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-29670	16	20	275	550	825	
B-29686	17	20	250	500	750	
B-29692	19	20	230	460	690	
B-29701	20	20	220	440	675	
B-29717	21	20	210	425	660	
B-29723	22	20	195	390	580	
B-29739	25	20	175	350	252	
B-29745	27	20	160	325	480	
B-29751	29	20	150	300	450	
B-29767	30	20	145	285	425	
B-29773	32	20	140	275	410	
B-29789	33	20	135	260	390	
B-29795	35	20	125	250	375	
B-29804	38	20	115	230	345	
B-29810	40	20	110	220	330	
B-29826	41	20	105	210	315	
B-29832	44	20	95	195	295	
B-29848	48	20	90	180	270	
B-29854	51	20	85	170	255	
B-29860	54	20	80	160	240	
B-29876	57	20	75	150	225	
B-29882	60	20	70	140	220	
B-29898	64	20	65	135	205	
B-35994	65	20	65	130	200	
B-36005	67	20	65	130	195	

Nastavak...

Krunske pile

Model	Promjer Ø (mm)	Dubina bušenja (mm)	Rpm čelik (min^{-1})	Rpm Ne-armirani (min^{-1})	Rpm Ne-armirani (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-36011	68	20	65	130	190	
B-36027	70	20	60	125	185	
B-36033	73	20	60	120	180	
B-36049	76	20	55	115	170	
B-36055	79	20	55	110	165	
B-36061	83	20	50	105	155	
B-36077	86	20	50	100	150	
B-36083	89	20	45	95	145	
B-36099	102	20	40	85	130	
B-36108	127	20	30	65	90	
B-36114	152	20	25	55	75	

Pribor za HSS-Bi-Metal-Co (8%) krunske pile

	Model	Naziv	Cijena sa PDV-om
	B-36120	Adapter 16-35	
	B-36136	Adapter 38-152	
	B-36142	Bit za centriranje 60 mm	

Setovi za krunske pile Bi-Metal-Co (8%)



	Model	Naziv	Svrdla u setu	Cijena sa PDV-om
	B-38663	10-djelni set za vodoinstalatere	BiM krune: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm; 10 mm adapter sa centrir svrdlom za krune 16-35 mm; 13 mm adapter sa centrir svrdlom za krune 38-152 mm; opruga za izbacivanje materijala	
	B-38679	10-djelni set za električare	BiM krune: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm; 10 mm adapter sa centrir svrdlom za krune 16-35 mm; 13 mm adapter sa centrir svrdlom za krune 38-152 mm; opruga za izbacivanje materijala	

Krunske pile

Višenamjenske TCT kružne pile



Višenamjenske TCT kružne pile

PREPORUKA ZA UPORABU: bušiti pod kutem od 90°



Model	Promjer Ø (mm)	Dubina bušenja (mm)	Rpm drvo (min^{-1})	RPM - plastika (min^{-1})	RPM - pločice (min^{-1})	RPM - zidovi (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-42678	19	50	1.000	800	500	800	
D-42684	22	60	1.000	800	500	800	
D-42690	25	60	1.000	800	500	800	
D-42709	29	60	1.000	800	500	800	
D-42715	30	60	1.000	800	500	800	
D-42721	32	60	1.000	800	500	800	
D-42737	35	60	1.000	800	500	800	
D-42743	38	60	800	600	400	700	
D-42759	40	60	800	600	400	700	
D-42765	45	60	800	600	400	700	
D-42771	48	60	800	600	400	700	
D-42787	50	60	800	600	400	700	
D-42793	51	60	800	600	400	700	
D-42802	54	60	600	400	400	600	
D-42818	55	60	600	400	400	600	
D-42824	57	60	600	400	400	600	
D-61488	59	60	600	400	400	600	
D-42830	60	60	600	400	400	600	
D-42846	64	60	600	400	400	600	
D-42852	65	60	600	400	400	600	
D-42868	67	60	600	400	400	600	
D-42874	68	60	600	400	400	600	
D-42880	70	60	600	400	400	600	
D-45026	73	60	600	400	400	600	
D-45032	76	60	400	300	300	300	
D-45048	79	60	400	300	300	300	
D-45331	80	60	400	300	300	300	
D-45347	83	60	400	300	300	300	
D-45353	85	60	400	300	300	300	
D-45369	89	60	400	300	300	300	
D-50304	95	60	400	300	300	300	
D-50310	102	60	400	300	300	300	
D-50326	105	60	400	300	300	300	

Krunske pile

Pribor za višenamjenske TCT kružne pile



Model	Naziv	Cijena sa PDV-om
D-50332	Adapter s TCT svrdlom 10x100mm za 13 mm bušilice, 22-105 mm	
D-50348	Adapter s TCT svrdlom 8x100mm za SDS plus bušaći čekić, 22-32 mm	
D-50354	Adapter s TCT svrdlom 8x90mm za 13 mm bušilice 19 mm	
D-50360	Adapter s TCT svrdlom 8x90mm za SDS plus bušaći čekić, 19 mm	
D-50376	Adapter s HSS svrdlom 8x100mm za 13 mm bušilice, 22-105 mm	
D-50382	Adapter s HSS svrdlom 8x100mm za SDS plus bušaći čekić, 22-32 mm	
D-50398	Adapter s HSS svrdlom 6,35x90mm za 11 mm bušilice, 19 mm	
D-50407	Adapter s HSS svrdlom 6,35x90mm za SDS plus bušaći čekić, 19 mm	
D-50413	HSS centrirno svrdlo 8x100 mm, 22-105 mm	
D-50429	TCT centrirno svrdlo 10x100 mm, 22-105 mm	
D-50435	HSS centrirno svrdlo 6,35x90 mm, 19 mm	
D-50441	TCT centrirno svrdlo 8x90 mm, 19 mm	

Dijamantne krune za mokro bušenje tvrde keramike



Dijamantne krune za mokro bušenje tvrde keramike

Dijamantni zubi



Model	Promjer Ø (mm)	Prihvat (mm)	Cijena sa PDV-om
D-61210	19	10-13	
D-61226	20	10-13	
D-61232	22	10-13	
D-61248	25	10-13	
D-61254	29	13	
D-61260	32	13	
D-61276	35	13	
D-61282	38	13	
D-61298	41	13	
D-61307	44	13	
D-61313	51	13	
D-61329	54	13	
D-61335	57	13	
D-61341	60	13	
D-61357	64	13	
D-61363	65	13	
D-61379	67	13	
D-61385	68	13	
D-61391	70	13	
D-61400	76	13	
D-61416	79	13	
D-61422	83	13	

Krunske pile

Pribor za dijamantne krune za mokro bušenje tvrde keramike

Model	Naziv	Cijena sa PDV-om	
D-61438	Adapter 9,5 mm šesterokutni (za krune od 19 – 29 mm)		
D-61444	Adapter 11 mm šesterokutni (za krune od 32 – 83 mm)		
D-61450	Centrirni uvlačivi bit za početno bušenje (promjer: 6 mm, duljina: 74 mm)		

Krunske pile od volfframovog karbida za meke materijale



Krunske pile od volfframovog karbida za meke materijale

PREPORUKA ZA UPORABU: bušiti pod kutem od 90°. Koristiti apapter sa centrirnim svrdlom.Krunska pila od volframovog karbida je idealna za vodoinstalacijske i druge unutarnje radove, namijenjena je isključivo za bušenje u meke pločice i meke zidove.



Model	Promjer Ø (mm)	Ukupna dužina (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-51188	33	54	350	
D-51194	43	57	350	
D-51203	53	57	300	
D-51219	63	57	300	
D-51225	67	57	300	
D-51231	73	57	250	
D-51247	83	57	250	

Pribor za krunske pile od volfframovog karbida za meke materijale

Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Cijena sa PDV-om	
D-51253	Adapter 7/16" s centrirnim svrdlom 90mm	90		
D-51269	Centrirno svrdlo 90mm	90		

KOMPLETI ZA BUŠENJE



Artikl	Br. komada	Dimenzije		
		Beton	Metal	Drvo
D-05175	5	4, 5, 6, 8, 10 mm		
E-11536	5	4, 5, 6, 8, 10 mm		
D-72877	5	4, 5, 6, 8, 10 mm		
D-73483	12	4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm		
D-30508	5		4, 5, 6, 8, 10 mm	
D-72833	6		2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	
D-72849	10		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	
D-72855	13		1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3,5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	
P-51873	16		1.5 - 2 komada 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm - 1 komad	
D-67527	19		1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 10 mm	
D-67549	19		1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	
D-67561	19		1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	
D-67583	19		1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	
P-73673	19		1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	
P-60969-25	25		1 - 13 mm (povećanje za 0.5 mm)	
P-61824-25	25		1 - 13 mm (povećanje za 0.5 mm)	
D-30564	170		1 - 8 mm (povećanje za 0,5 mm), 8 - 10 mm (povećanje za 0,5 mm)	
D-20769	5		5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5			4, 5, 6, 8, 10 mm
E-08698	8			12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	6 mm	5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm	5, 6, 8mm
D-46202	18	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikl	Br. komada	METAL	ALU	WOOD			PVC	HM CT
E-14255	5	4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm						

D-05175	E-11536	D-72877	D-73483	D-30508
				

D-72833	D-72849	D-72855	P-51873	D-67527
				

D-67549	D-67561	D-67583	P-73673	P-60969-25
				

P-61824-25	D-30564	D-20769	D-72861	E-08698
				




D-23759	D-71962	D-46202	B-44884	E-14255
				

KOMPLETI ZA
ZAVRTANJE I BUŠENJE



Artikl	Br. komada	Svrdla			Krunske pile	Bit nastavci	Nasadni ključevi	Ručni alat
		Beton	Metal	Drvo				
E-07026	18	✔	✔			✔	✔	
B-54106	38		✔			✔	✔	
D-58877	42		✔			✔	✔	
D-74887	17	✔	✔	✔		✔		
E-07032	27	✔	✔	✔		✔		
E-07054	29	✔	✔	✔		✔		
D-36980	34	✔	✔	✔		✔	✔	
B-68498	34	✔	✔	✔		✔	✔	
E-11829	60	✔	✔	✔		✔		
B-69478	65	✔	✔	✔		✔	✔	✔
196635-4	70	✔	✔	✔		✔	✔	
D-33691	71	✔	✔	✔		✔	✔	✔
E-10730	102	✔	✔	✔	✔	✔		✔
D-31778	104	✔	✔	✔		✔	✔	✔
D-37194	200	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
E-06270	212	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
E-11689	256	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Artikl	Br. komada	Svrdla			Krunske pile	Bit nastavci	Nasadni ključevi	Ručni alat	Br. kompleta u pakiranju
		Beton	Metal	Drvo					
D-47204	30	✔	✔	✔		✔			1
D-47204-10									10/1
D-47145	71	✔	✔	✔		✔		✔	1
D-47145-6									6/1
D-47248	100	✔	✔	✔		✔	✔		1
D-47248-5									5/1
D-47260	201	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1
D-47260-2									2/1



E-07026	B-54106	D-58877	D-74887	E-07032
				
E-07054	**D-36980**	**B-68498**	**E-11829**	**B-69478**
				
196635-4	**D-33691**	**E-10730**	**D-31778**	**D-37194**
				
E-06270	**E-11689**	**D-47204**	**D-47204-10**	**D-47145**
				
D-47145-6	**D-47248**	**D-47248-5**	**D-47260**	**D-47260-2**
				

KOMPLETI ZA ZAVRTANJE



Artikl	Br. komada	Tip vijka					Adapteri	Nasadni ključ	Ručni alat
		PH	PZ	TORX	HEX	SL			
D-73265	7	✓				✓	✓		
XX7948-901	12	✓	✓						
P-90071	13		✓	✓	✓	✓	✓		✓
D-73271	7	✓	✓			✓	✓		
P-53746	11	✓	✓			✓	✓		
D-65028	10	✓	✓	✓		✓			
D-64995	11	✓	✓	✓			✓		
P-74740	13	✓	✓	✓			✓		
P-73374	31	✓	✓	✓			✓		
E-10942	8	✓	✓	✓		✓	✓		✓
P-16782	10	✓	✓	✓		✓	✓		
P-38750	11	✓	✓	✓		✓	✓		
P-70144	61	✓	✓	✓		✓	✓		
E-10899	76	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
B-68323	21	✓	✓	✓	✓	✓			
E-07048	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-07060	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B-68317	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
D-65084	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
E-07076	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
B-55697	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
D-73461	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
B-54081	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikl	Br. komada	Tip vijka					Adapteri	Nasadni ključ	Ručni alat	Br. kompleta u pakiranju
		PH	PZ	TORX	HEX	SL				
D-30651	11	✓	✓	✓			✓			1
D-30651-12										12/1
D-31083	12	✓	✓	✓			✓			1
D-31083-12										12/1
B-28896	18	✓	✓			✓	✓			1
B-28896-6										6/1
B-28911	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1
B-28911-6										6/1
D-30667	31	✓	✓	✓		✓	✓			1
D-30667-12										12/1
E-00016	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1
E-00022										12/1
D-74762	32	✓	✓	✓		✓	✓			1
D-74762-12										12/1
B-36170	47	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1
B-36170-10										10/1

D-73265	XX7948-901	P-90071	D-73271
			
P-53746	**D-65028**	**D-64995**	**P-74740**
			
P-73374	**E-10942**	**P-16782**	**P-38750**
			
P-70144	**E-10899**	**B-68323**	**E-07048**
			
E-07060	**B-68317**	**D-65084**	**E-07076**
			
B-55697	**D-73461**	**B-54081**	**E-08458**
			
E-11542	**E-06616**	**E-08713**	**E-10883**
			

D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
			
B-28896	**B-28896-6**	**B-28911**	**B-28911-6**
			
D-30667	**D-30667-12**	**E-00016**	**E-00022**
			
D-74762	**D-74762-12**	**B-36170**	**B-36170-10**
			



PRIBOR ZA ZAVRTANJE

- Plosnati bit
- PH bit
- PZ bit
- Torx bit
- Kvadratni bit
- Šesterostrani bit
- Za kvadratni prihvat 3/8''
- Za kvadratni prihvat 3/4''
- Za kvadratni prihvat 1/2''
- Za kvadratni prihvat 1''
- 1/4'' šesterokutni prihvat
- S magnetom
- Izrađeno od krom-molibdena




Impact

PREMIER




DVOSTRUKO TORZIJSKI
ZA VISOKU IZDRŽLJIVOST

LEGURA ČELIKA
ZA VELIKI OKRETNI MOMENT



PRECIZNO
PRIANJANJE NA GLAVU VIJKA





NOVA SERIJA

BIT NASTAVAKA / DRŽAČA / ADAPTERA

Impact Premier bitovi i adapteri



Impact Premier bitovi odvijača 25mm

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
E-03121	25	PH1	torzijski	1/4"	2/1	
E-03143	25	PH2	"Super slim" torsion	1/4"	2/1	
E-03246	25	PH2	torzijski	1/4"	15/1	
E-03137	25	PH2	torzijski	1/4"	2/1	
E-03159	25	PH3	torzijski	1/4"	2/1	
E-03165	25	PZ1	torzijski	1/4"	2/1	
E-03252	25	PZ2	torzijski	1/4"	15/1	
E-03171	25	PZ2	torzijski	1/4"	2/1	
E-03187	25	PZ3	torzijski	1/4"	2/1	
E-03193	25	T10	torzijski	1/4"	2/1	
E-03202	25	T15	torzijski	1/4"	2/1	
E-03218	25	T20	torzijski	1/4"	2/1	
E-03224	25	T25	torzijski	1/4"	2/1	
E-03230	25	T30	torzijski	1/4"	2/1	



Impact Premier bitovi odvijača 50mm

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
E-03268	50	PH1	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03377	50	PH2	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	10/1	
E-03274	50	PH2	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03280	50	PH3	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03296	50	PZ1	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03383	50	PZ2	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	10/1	
E-03305	50	PZ2	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03311	50	PZ3	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03327	50	T10	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03333	50	T15	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03349	50	T20	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03355	50	T25	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-03361	50	T30	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	

Nastavak...

Pribor za zavrtanje

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
E-12027	50	T40	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	

Impact Premier torsion bitovi - dvostrani



Impact PREMIER

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
E-06286	65	PH2-PH2	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	
E-06292	65	PZ2-PZ2	dvostruko torzijski magnetni	1/4"	2/1	



Impact Premier nasadni ključevi

Impact PREMIER

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Tip	Prihvat	Cijena sa PDV-om
	E-03458	Nasadni ključ udarni Premier H6x65mm	65	6 mm	magnetni	1/4"	
	E-03464	Nasadni ključ udarni Premier H8x65mm	65	8 mm	magnetni	1/4"	
	E-03470	Nasadni ključ udarni Premier H10x65mm	65	10 mm	magnetni	1/4"	
	E-03486	Nasadni ključ udarni Premier H13x65mm	65	13 mm	magnetni	1/4"	
	E-03492	Nasadni ključ nagibni Premier H13x80mm	80	13 mm	magnetni	1/4"	
	E-03501	Nasadni ključ nagibni Premier H15x80mm	80	15 mm	magnetni	1/4"	
	E-03517	Nasadni ključ nagibni Premier H17x80mm	80	17 mm	magnetni	1/4"	
	E-03523	Nasadni ključ nagibni Premier H19x80mm	80	19 mm	magnetni	1/4"	
	E-03539	Nasadni ključ nagibni Premier H21x80mm	80	21 mm	magnetni	1/4"	

Pribor za zavrtanje



Impact Premier adapteri, držači

Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Veličina poklopca (mm)	Tip	Prihvat	Cijena sa PDV-om	
E-03442	Magnetni pojačivač za bit nastavke Premier	/	/	magnetni	/		
E-03420	Adapter za udarne nasadne ključeve Premier 3/8	50	SQ 3/8"	standardni	1/4"		
E-03436	Adapter za udarne nasadne ključeve Premier 1/2	50	SQ 1/2"	standardni	1/4"		
E-03399	Torzijski bržač bitova Premier 68mm	68	/	magnetni	1/4"		
E-03414	Ultramag torzijski držač bitova Premier	79	/	magnetni	1/4"		
E-03408	Torzijski bržač bitova Premier 150mm	150	/	magnetni	1/4"		



Impact Premier setovi

Model	Naziv	Bitovi	Cijena sa PDV-om	
E-03567	11 dijelni komplet bit nastavaka	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30; držač bita 50 mm		
E-03573	11 dijelni komplet bit nastavaka, magnetni	25 mm: PH2, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL4, SL6; držač bita 50 mm		



IMPACT BLACK

NOVA SERIJA BITOVA | DRŽAČA | ADAPTERA



Izdržljivi čelik za dulji radni vijek



Toplinski obrađeni za veću izdržljivost



Precizan vrh sprječava ispadanje iz glave vijka

NASTAVCI ZA ZAVRTANJE

Torzijski bitovi
25 mm bitovi bez magneta.



Ph Pz T



Torzijski magnetni bitovi
50 mm bitovi s magnetom.



Ph Pz T



Magnetni nasadni ključ
50 mm | 6,8, 10, 13 mm





Adapter za nasadne ključeve
50 mm 3/8" | 50 mm 1/2"





Magnetni držač bita
60 mm





Brzoizmjenjivi držač bita
60 mm





Držač bita s vodilicom za zavrtanje
80 mm





SETOVI

IMPACT BLACK



Pribor za zavrtanje

Impact Black

Torzijski bitovi

Veliki izbor bitova za udarne zavrtače od 25/50 mm, koji su trajniji od uobičajenih bitova zbog posebnog postupka očvršćivanja.



IMPACT BLACK
impact driver's accessory series

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
B-63600	25	PH1	torzijski	2/1	
B-63719	50	PH1	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12407	50	PH2	torzijski	10/1	
B-63616	25	PH2	torzijski	2/1	
B-63725	50	PH2	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12360	25	PH2	torzijski	25/1	
B-63622	25	PH3	torzijski	2/1	
B-63731	50	PH3	torzijski magnetizirani	2/1	
B-63638	25	PZ1	torzijski	2/1	
B-63747	50	PZ1	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12413	50	PZ2	torzijski	10/1	
B-63644	25	PZ2	torzijski	2/1	
B-63753	50	PZ2	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12376	25	PZ2	torzijski	25/1	
B-63650	25	PZ3	torzijski	2/1	
B-63769	50	PZ3	torzijski magnetizirani	2/1	
B-63666	25	T15	torzijski	2/1	
B-63775	50	T15	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12429	50	T20	torzijski	10/1	
B-63672	25	T20	torzijski	2/1	
B-63781	50	T20	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12382	25	T20	torzijski	25/1	
E-12435	50	T25	torzijski	10/1	
B-63688	25	T25	torzijski	2/1	
B-63797	50	T25	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12398	25	T25	torzijski	25/1	
E-12675	50	T30	torzijski	10/1	
B-63694	25	T30	torzijski	2/1	
B-63806	50	T30	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12653	25	T30	torzijski	25/1	
E-12681	50	T40	torzijski	10/1	
B-63703	25	T40	torzijski	2/1	
B-63812	50	T40	torzijski magnetizirani	2/1	
E-12669	25	T40	torzijski	25/1	

Pribor za zavrtanje

Impact Black držači



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Prihvat	Cijena sa PDV-om
	B-66793	Magnetni držač bita Impact BLACK	60	1/4"	
	B-66802	Držač bita Impact BLACK	60	1/4"	
	B-66818	Držač bita s vodilicom za zavrtanje Impact BLACK	80	1/4"	
	B-66868	Adapter za nasadne ključeve Impact Black 3/8"	50	1/4"	
	B-66874	Adapter za nasadne ključeve Impact BLACK 1/2"	50	1/4"	


Nasadni ključevi Impact Black



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Prihvat	Tip vijka	Tip	Cijena sa PDV-om
	B-66824	Nasadni ključ Impact BLACK	50	6 mm	1/4"	M3,5	magnetni	
	B-66830	Nasadni ključ Impact BLACK	50	8 mm	1/4"	M5	magnetni	
	B-66846	Nasadni ključ Impact BLACK	50	10 mm	1/4"	M6	magnetni	
	B-66852	Nasadni ključ Impact BLACK	50	13 mm	1/4"	M8	magnetni	

Pribor za zavrtanje



Setovi

IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series

Model	Naziv	Bitovi	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-66880	Set bitova impact BLACK 35 kom.	25mm bitovi: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30 / 50mm bitovi: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL 0.8x5.5 / Magnetni nasadni ključevi 6-13mm / Magnetni držač bita	1		
B-66896	Set bitova impact BLACK 33 kom	25mm bitovi: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30 / 50mm bitovi: PH2, PZ2, T15-T30 / 1/4" HSS svrdla 2.5-5mm / Magnetni nasadni ključevi 6-10mm / Magnetni držač bita / držač bita sa vodilom	1		
E-03084	Set bitova impact BLACK 31 kom.	25mm: 2×PH1, 5×PH2, 2×PH3, 2×PZ1, 5×PZ2, 2×PZ3, 3×T15, 3×T20, 3×T25, 3×T30, 60 mm magnetski držač	1		
E-03109	Set bitova impact BLACK 90 kom	25mm: 5×PH1, 10×PH2, 5×PH3, 5×PZ1, 10×PZ2, 5×PZ3, 6×T15, 6×T20, 6×T25, 6×T30; 50mm: PH1, 4×PH2, 2×PH3, PZ1, 4×PZ2, 2×PZ3, 2×T15, 2×T20, 2×T25, 2×T30, SL0.8×5.5, 60mm magnetski držač, 50mm priključni magnetski ključ: 6, 8mm	1		
E-11994	Set bitova impact BLACK 8 kom.	25mm: PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 60mm magnetni držač bita	1		
E-12011	Set bitova impact BLACK 10 kom.	50 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30	1		
E-12441	Set bitova impact BLACK 33 kom	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, SL0.5x3, SL0.8x4, SL0.8x5, SL1.2x6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, Držač nastavaka za steznu glavu, Adapter 1/4"	1		
E-12441-10	Set bitova impact BLACK 33 kom (10/1)	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, SL0.5x3, SL0.8x4, SL0.8x5, SL1.2x6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, Držač nastavaka za steznu glavu, Adapter 1/4"	10/1		

Pribor za zavrtanje

Bitovi odvijača



Phillips (PH) bitovi

DIN3126

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-06030	25	PH1	torzijski	1/4"	10/1	
P-06052	25	PH2	torzijski	1/4"	10/1	
P-06074	25	PH3	torzijski	1/4"	10/1	
P-06046	50	PH1	torzijski	1/4"	10/1	
P-06068	50	PH2	torzijski	1/4"	10/1	
P-06080	50	PH3	torzijski	1/4"	10/1	
B-57788	90	PH2	standardni	1/4"	1/1	
B-57847	150	PH2	standardni	1/4"	1/1	
B-57853	150	PH3	standardni	1/4"	1/1	



Pozidrive (PZ) bitovi

DIN3126

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-06096	25	PZ1	torzijski	1/4"	10/1	
P-06111	25	PZ2	torzijski	1/4"	10/1	
P-06133	25	PZ3	torzijski	1/4"	10/1	
P-06105	50	PZ1	torzijski	1/4"	10/1	
P-06127	50	PZ2	torzijski	1/4"	10/1	
P-06149	50	PZ3	torzijski	1/4"	10/1	
B-59885	90	PZ2	standardni	1/4"	1/1	
B-59950	150	PZ2	standardni	1/4"	1/1	
B-59966	150	PZ3	standardni	1/4"	1/1	



Torx(T) bitovi

DIN3126

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-06339	25	T15	standardni	1/4"	10/1	
P-06345	25	T20	standardni	1/4"	10/1	
P-06351	25	T25	standardni	1/4"	10/1	
P-06367	25	T27	standardni	1/4"	10/1	
P-06373	25	T30	standardni	1/4"	10/1	
P-06389	25	T40	standardni	1/4"	10/1	

Nastavak...

Pribor za zavrtanje

Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-72590	50	T10	standardni	1/4"	3/1	
P-72609	50	T15	standardni	1/4"	3/1	
P-72615	50	T20	standardni	1/4"	3/1	
P-72643	50	T30	standardni	1/4"	3/1	
P-72659	50	T40	standardni	1/4"	3/1	
B-59900	90	T15	standardni	1/4"	1/1	
B-59916	90	T20	standardni	1/4"	1/1	
B-59922	90	T25	standardni	1/4"	1/1	
B-59938	90	T30	standardni	1/4"	1/1	
B-59972	150	T15	standardni	1/4"	1/1	
B-59988	150	T20	standardni	1/4"	1/1	
B-59994	150	T25	standardni	1/4"	1/1	
B-60006	150	T30	standardni	1/4"	1/1	

Četverostrani (SQ) bitovi





Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Prihvat	Tip	Cijena sa PDV-om
B-57825	90	SQ3	1/4"	magnetni	
B-57869	150	SQ1	1/4"	magnetni	
B-57875	150	SQ2	1/4"	magnetni	
B-57881	150	SQ3	1/4"	magnetni	

Torsion (PH,PZ) bitovi - dvostrani

Visoki okretni moment prouzrokovan od strane udarnog odvijača oštetiti će standardne bitove odvijača, ali novi Makita dvostrani torzijski bit odvijača premašuje sva očekivanja, trajanjem do 10 puta duže od standardnog bita.





Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
B-20703	65	PH2	torzijski	1/4"	3/1	
B-20719	65	PZ2	torzijski	1/4"	3/1	
B-20725	65	PZ3	torzijski	1/4"	3/1	
B-21870	65	PH3	torzijski	1/4"	3/1	
B-12326	85	PH2	torzijski	1/4"	3/1	
B-12790	85	PZ2	torzijski	1/4"	3/1	
B-16259	85	PZ2	torzijski	1/4"	18/1	
B-20731	85	PZ3	torzijski	1/4"	3/1	
B-21886	85	PH3	torzijski	1/4"	3/1	

Pribor za zavrtanje

Adapteri, držači bitova i BITRO bitovi za bušilice

Adapteri, držači bitova i BITRO bitovi za bušilice

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Prihvat	Cijena sa PDV-om
	B-54411	Držač bitova MZ	/	1/4"	
	D-61690	Suhomontažni bit PH2 s ograničavanjem dubine	30	1/4"	
	D-74740	Adapter za 1/4" SQ nasadne ključeve	50	1/4"	
	784811-8	Držač s magnetom	60	1/4"	
	B-52445	Magnetni držač bita	60	1/4"	
	B-52467	Bržač bita	60	1/4"	
	P-05979	Držač s magnetom	60	1/4"	
	P-54075	Držač bita	60	1/4"	
	P-05985	Držač s magnetom	75	1/4"	
	B-52934	Držač bita s vodilicom za zavrtanje, prozirni, 120 mm	120	1/4"	
	B-57750	Magnetni držač bita	150	1/4"	
	B-57738	Adapter za 3/8" nasadne ključeve	152	1/4"	
	B-57744	Adapter za 1/2" nasadne ključeve	152	1/4"	
	B-29072	Fleksibilan držač bita	200	1/4"	
	B-29094	Fleksibilan držač bita	300	1/4"	
	B-57766	Magnetni držač bita	300	1/4"	


Pribor za zavrtanje

Nasadni ključevi



Nasadni ključevi

Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Tip	Prihvat	Cijena sa PDV-om
P-06270	55	5,5	standardni	1/4"	
P-06286	55	7	standardni	1/4"	
P-06292	55	8	standardni	1/4"	
P-06301	55	10	standardni	1/4"	
P-06317	55	13	standardni	1/4"	
P-38548	55	17	standardni	1/4"	



Magnetni nasadni ključevi

Izvrstan dodatak za različite vrste rada. Magnetni nasadni ključ se koristi za zavrtanje šesterokutnih vijaka koji se obično upotrebljavaju osiguravanje stropova, zidova, interijera i slično. Magnet snažno privlači šesterokutni vijak i spriječava ispadanje tijekom rada na visinama, te rada jednom rukom. Ciljana namjena: Završni radovi.

Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Prihvat	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
B-38685	50	5,5 mm	1/4"	1	
B-38691	50	6 mm	1/4"	1	
B-38700	50	7 mm	1/4"	1	
B-38716	50	8 mm	1/4"	1	
B-38722	50	10 mm	1/4"	1	
B-38738	50	12 mm	1/4"	1	
B-38744	50	13 mm	1/4"	1	
B-38750	50	17 mm	1/4"	1	
B-38766	50	6,35 mm (1/4")	1/4"	1	
B-38772	50	7,9 mm (5/16")	1/4"	1	
B-38788	50	9,6 mm (3/8")	1/4"	1	
B-38906	50	5,5 mm	1/4"	1	
B-38912	50	6 mm	1/4"	1	
B-38934	50	8 mm	1/4"	1	
B-38940	50	10 mm	1/4"	1	
B-38956	50	12 mm	1/4"	1	
B-38962	50	13 mm	1/4"	1	
B-38978	50	17 mm	1/4"	1	
B-39154	50	6, 8, 10, 12, 13 mm	1/4"	5/1	
B-57554	50	8, 10, 12, 13 mm	1/4"	4/1	

Pribor za zavrtanje


Dugi cjevasti ključevi



Za učinkovitiji rad sa navojnim šipkama i dugim vijcima.

Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Prihvat	Cijena sa PDV-om
B-52526	75	10	1/4"	
B-52532	150	10	1/4"	
B-52548	300	10	1/4"	
B-52554	500	10	1/4"	
B-52560	700	10	1/4"	
B-52576	75	13	1/4"	
B-52582	150	13	1/4"	
B-52598	300	13	1/4"	
B-52607	500	13	1/4"	
B-52613	700	13	1/4"	
B-52629	75	17	1/4"	
B-52635	150	17	1/4"	
B-52641	300	17	1/4"	
B-52657	500	17	1/4"	
B-52663	700	17	1/4"	

Bitovi za navojnu šipku



Navojne šipke se često koriste pri montaži klima uređaja, rasvjete, cijevi i kablova na strop ili zidove. Bit za navojne šipke znatno smanjuje vrijeme i energiju pri montaži navojnih šipki u odnosu na ručno postavljanje.

Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Tip vijka	Prihvat	Cijena sa PDV-om
B-42961	Bit za navojnu šipku 6mm	66	M6	1/4"	
B-42977	Bit za navojnu šipku 8mm	66	M8	1/4"	
B-42983	Bit za navojnu šipku 10mm	66	M10	1/4"	

Pribor za zavrtanje

Setovi

Ostali pribor

Model	Naziv	Cijena sa PDV-om	
B-69917	Kutija u obliku LXT baterije		
D-58833	Odvijač s račnom s PH2 bitom		

Pribor za odvijač sa spremnikom

Phillips (PH) bitovi

Uvrtači sa spremnikom sa serijskim brojem, koji je prikazan na desnoj strani koriste 5 mm bitove. To je označeno i na cijevi uređaja. Modeli prije tih serijskih brojeva koriste 6 mm bitove uvrtača.



Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Promjer Ø (mm)	Prihvat	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-66232	117	PH2	5	1/4"	DFR440	10/1	
P-13568	127	PH2	6	1/4"	6832, 6833, 6835DWA	10/1	
P-67795	157	PH2	5	1/4"	6842, DFR550	3/1	
P-67804	177	PH2	5	1/4"	6844, DFR750	3/1	

Pozidrive (PZ) bitovi

Uvrtači sa spremnikom sa serijskim brojem, koji je prikazan na desnoj strani koriste 5 mm bitove. To je označeno i na cijevi uređaja. Modeli prije tih serijskih brojeva koriste 6 mm bitove uvrtača.



Model	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Promjer Ø (mm)	Prihvat	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-66260	117	PZ2	5	1/4"	DFR440	10/1	
P-13580	127	PZ2	6	1/4"	6835DWA	10/1	
P-66276	127	PZ2	5	1/4"	6835DWA	10/1	
P-67773	157	PZ2	5	1/4"	6842, 6843, DFR540	3/1	
P-67789	177	PZ2	5	1/4"	DFR750	3/1	

Pribor za zavrtanje



Brzomontažni vijci na traci - PH2

Model	Screw head diameter (mm)	Dužina (D) (mm)	Navoj	Završna obrada	Prikladno za	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-30913	3,9	25	Fini	fosfatirani	Gipskartonske ploče na metalni profil	DFR550	1.000/1	
F-30926	3,9	30	Fini	fosfatirani	Gipskartonske ploče na metalni profil	DFR550	1.000/1	
F-30942	3,9	55	Fini	fosfatirani	Gipskartonske ploče na metalni profil	DFR550, DRF750	1.000/1	
F-31153	3,9	35	Fini	fosfatirani	šperploče i drvene konstrukcije	DFR550	1.000/1	
F-31179	3,9	35	Grubi	fosfatirani	Gipskartonske ploče na drvo	DFR550	1.000/1	
F-31182	3,9	41	Grubi	fosfatirani	Gipskartonske ploče na drvo	DFR550	1.000/1	
F-31201	4,2	40	Fini	pocinkovani	Gipskartonske ploče na drvo	DFR550	1.000/1	
P-13225	4,5	75	Grubi	fosfatirani	Gipskartonske ploče na drvo	DFR550	500/1	



Mehanizam za dodavanje vijka

Model	Naziv	Dužina vijca (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
125537-7	Kućište	25-41	DFR440	
195184-8	Kućište	25-55	6842, 6843, DFR540, DFR550	



Mehanizam za dodavanje vijka i bitovi

Model	Naziv	Dužina vijca (mm)	Tip vijka	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
191L24-0	Mehanizam za dodavanje vijaka	25-55		DFS452, DFS250, FS6300, FS4300, FS4200, FS4000, FS2300	1	
191V01-2	Bitovi PH 137	137	PH2	DFR452	5/1	
191V02-0	Bitovi PH 155	155	PH2	DFR551	5/1	
191V03-8	Bitovi SQ 137	137	SQ2	DFR452	5/1	
191V04-6	Bitovi SQ 155	155	SQ2	DFR551	5/1	
191V05-4	Bitovi PZ 137	137	PZ2	DFR452	5/1	
191V06-2	Bitovi PZ 155	155	PZ2	DFR551	5/1	
191W93-7	Mehanizam za dodavanje vijaka 20-41 mm	20-41		DFR452, DFR551	1	
191W94-5	Mehanizam za dodavanje vijaka 25-55 mm	25-55		DFR452, DFR551	1	

Nastavak...

Pribor za zavrtanje

Model	Naziv	Dužina vijca (mm)	Tip vijka	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
199155-7	Bitovi PH2	130	PH2	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS6200, FS4300, FS4200, FS4000, FS2300, FS2200	5/1	
199156-5	Bitovi SQ2	130	SQ2	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS6200, FS4300, FS4200, FS4000, FS2300, FS2200	5/1	


Produžetak s ručkom

Duljina produžetka od 600 do 700 mm na izvlačenje (ukupna duljina uključujući uređaj je 890 do 990 mm).



Model	Za model	Cijena sa PDV-om
194500-1	6840, 6841, 6841R, 6842, 6843, 6844, 6845, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750	

Adapteri za centriranje




Model	Opis	Za model	Cijena sa PDV-om	
197024-6	Čahura za centriranje za teško dostupna mjesta, za 76 mm držač bita	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R		
197025-4	Čahura za centriranje, za 60 mm držač bita	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R		
322069-7	Čahura za vođenje za nasadni ključ (Φ 15,5 mm x 45 mm)	6827, FS2700		
322070-2	Čahura za vođenje za 45 mm umetke (Φ 12 mm x 30 mm)	6827, FS2700		
322120-3	Čahura za vođenje za 50 mm umetke (Φ 12 mm x 42 mm)	6805BV, 6827, FS2700		

Pribor za zavrtanje

Pribor za udarne odvijače




Nasadni ključevi Cr-Mo s O-brtvom 1"



Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Tip vijka	Prihvat	Cijena sa PDV-om
134864-1	80	35	7/8"	1"	
134865-9	80	36	M24	1"	
134872-2	80	41	M27	1"	



Nasadni ključevi Cr-Mo s O-brtvom 1/2"



Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Tip vijka	Prihvat	Cijena sa PDV-om
134825-1	38	13	M8	1/2"	
134827-7	52	13	M8	1/2"	
134829-3	38	17	M10	1/2"	
134830-8	52	17	M10	1/2"	
134831-6	38	19	M12	1/2"	
134832-4	52	19	M12	1/2"	
134833-2	52	21	M14	1/2"	
134838-2	38	21	M14	1/2"	
134834-0	52	22	M14	1/2"	
134851-0	38	22	M14	1/2"	
134835-8	52	23	M14	1/2"	
134836-6	52	24	M16	1/2"	
134841-3	45	24	M16	1/2"	
134844-7	50	27	M18	1/2"	
134845-5	78	27	M18	1/2"	
134846-3	50	30	M20	1/2"	
134847-1	78	30	M20	1/2"	
134848-9	50	32	M22	1/2"	
134849-7	78	32	M22	1/2"	

Pribor za zavrtanje



Nasadni ključevi Cr-Mo s O-brtvom 3/4"

Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Tip vijka	Prihvat	Cijena sa PDV-om
A-85494	50	17	M10	3/4"	
A-85519	50	19	M12	3/4"	
A-85553	52	22	M14	3/4"	
A-85575	52	24	M16	3/4"	
134853-6	52	26	M16	3/4"	
134854-4	95	26	M16	3/4"	
134855-2	52	27	M18	3/4"	
134857-8	52	30	M20	3/4"	
134858-6	95	30	M20	3/4"	
134859-4	95	32	M22	3/4"	
134871-4	52	32	M22	3/4"	
134861-7	95	35	7/8"	3/4"	
134862-5	56	36	M24	3/4"	
134863-3	95	36	M24	3/4"	



Nasadni ključevi Cr-Mo bez O-brtve 3/8"

Za udarne odvijače s kvadratnim prihvatom 3/8". Nasadni ključ je namijenjen za upotrebu s električnim i akumulatorskim utičnim odvijačima. Ključ je izrađen od iznimno izdržljivog materijala Cr-Mo (krom molibden), te je otporan na visoke okretne momente. Oznaka "Cr-Mo" je lasersko zavarena na vanjskoj strani nasadnog ključa.

Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Prihvat	Cijena sa PDV-om
B-39883	28	6	3/8"	
B-39899	28	7	3/8"	
B-39908	28	8	3/8"	
B-39914	28	9	3/8"	
B-39920	28	10	3/8"	
B-39936	28	11	3/8"	
B-39942	28	12	3/8"	
B-39958	28	13	3/8"	
B-39964	28	14	3/8"	
B-39970	28	15	3/8"	
B-39986	28	16	3/8"	
B-39992	30	17	3/8"	
B-40004	30	18	3/8"	
B-40010	30	19	3/8"	
B-40026	30	20	3/8"	
B-40032	30	21	3/8"	


Nastavak...

Pribor za zavrtanje

Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Prihvat	Cijena sa PDV-om
B-40048	30	22	3/8"	



Vrsta dubokih nasadnih nastavaka od 3/8“



Model	Ukupna dužina (mm)	Dimenzija	Prihvat	Cijena sa PDV-om
B-55398	63	7	3/8"	
B-55407	63	8	3/8"	
B-55413	63	9	3/8"	
B-55429	63	10	3/8"	
B-55435	63	11	3/8"	
B-55441	63	12	3/8"	
B-55457	63	13	3/8"	
B-55463	63	14	3/8"	
B-55479	63	15	3/8"	
B-55485	63	16	3/8"	
B-55491	63	17	3/8"	
B-55500	63	18	3/8"	
B-55516	63	19	3/8"	
B-55522	63	20	3/8"	
B-55538	63	21	3/8"	
B-55544	63	22	3/8"	



Setovi za nasadne ključeve

Omogućava stezanje i otpuštanje matica i vijaka

	Model	Naziv	Dimenzija	Prihvat	Cijena sa PDV-om
	B-54645	9-dijelni set 1/2" udarnih nasadnih ključeva s adapterom 1/4"	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm	1/2"	
	B-55550	14-dijelni set udarnih nasadnih ključeva	63 mm; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	3/8"	
	B-66232	9-dijelni set 1/2" udarnih nasadnih ključeva	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21mm	1/2"	

Nastavak...

Pribor za zavrtanje

Model	Naziv	Dimenzija	Prihvat	Cijena sa PDV-om	
B-69733	7 dijelni set nasadnih ključeva 1/2 s adapterom	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm	1/2"		
B-69749	9 dijelni set nasadnih ključeva 1/2 u torbici	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm	1/2"		
E-02989	Komplet nasadnih nastavaka od 8 komada u kompaktnoj torbi	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm	1/2"		
E-12289	8-dijelni set 1/4" udarnih nasadnih ključeva s adapterom	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm	1/4"		
E-12354	3-dijelni set nasadnih ključeva za naplatke 1/2	86mm: 17, 19, 21mm	1/2"		

Produžeci i adapteri

Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Prihvat	Cijena sa PDV-om	
134870-6	Produžetak	200	1"		
134873-0	Adapter 1/2" na 1/4" hex	50	1/2"		
134874-8	Produžetak	100	1/2"		
134877-2	Pregibni nastavak	84	1/2"		
134997-2	Produžetak	150	3/4"		
191G67-2	Produžna ručka	657-807	/		
195870-1	Nastavak za skidanje svrdla SDS-MAX za udarne odvijače	160	1/2"		
B-54570	O-prsten za 1/2" nasadni ključ (3 kom)	/	1/2"		

Nastavak...

Pribor za zavrtanje

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Prihvat	Cijena sa PDV-om
	B-54617	Štift za 1/2" nasadni ključ (3 kom)	/	1/2"	
	B-54673	Adapter za 1/2" nasadne ključeve	50	1/4" hex	
	B-55706	Produžna ručka SQ	250	1/2"	
	B-55712	Produžna ručka SQ	150	1/2"	
	B-55728	Produžna ručka SQ	75	1/2"	
	B-68448	Adapter 1/2" na 1/4" hex	51	1/2"	
	P-05941	Adapter 1/2" na 1/4" hex	50	1/2"	
	P-05963	Adapter 3/8" na 1/4" hex	55	3/8"	
	P-21559	O-prsten	/	1/2"	
	P-21565	Sigurnosna igla	/	1/2"	


PRIBOR ZA REZANJE I BRUŠENJE

Mramor	Prirodan kamen
Beton	Armirani beton
Vapnenac	Modularna cigla
Cigla	Porozna cigla
Staklo	Glinene pločice
Asfalt	Crijep
Aluminij	Staklo-plastika
Metali	Nehrđajući čelik
Drvo	Obojeni metali
Granit	Plastika
	Epoksy
	Keramičke pločice
	Skidanje boje
	Završni radovi
	Aluminijski oksid
	Keramički aluminijski oksid
	Cirkonij
	Za mokru upotrebu
	Za suhu upotrebu
	Akumulatorska kutna brusilica
	Industrija - brodogradilišta
	Industrija - naftne platforme
	Fleksibilna ploča
	Tanka ploča
	Potporna podloga
	Zaštitna oprema
	Produžen životni vijek






Količina rada s jednim punjenjem akumulatora



TANKE REZNE PLOČE

Debljina 0,8 mm za brzo rezanje.

Tanja debljina
Debljina 0,8mm omogućava brzo rezanje, smanjuje otpor pri rezanju, manje otpada i manje prašine.







FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

Niske vibracije i bez potrebe za korištenje potpornih tanjurića.

Anti-vibracijska struktura
Dodan je materijal za upijanje udaraca koji pomaže smanjenju vibracija. Fleksibilnost omogućuje veću brzinu brušenja i veću kontaktnu površinu s radnim komadom.



Za pločice




TANKE DIJAMANTNE PLOČE


Glatko rezanje bez napora.

Unatoč tanjoj debljini ima dovoljno čvrstoće
Debljina od 1,4 mm omogućuje glatko rezanje uz vrlo malo napora.

Valoviti rub smanjuje vibracije i povećava uklanjanje materijala pri rezanju.




Za beton/kamen




Specijalizirano rezanje

Ova oštrica je dizajnirana kao 1,6 mm, tako da je rezanje glatko i s manje napora.

Dodavanjem rupa smanjili smo težinu ploče čime smo smanjili opterećenje akumulatora i alata. Povećava se količina rada s jednim punjenjem akumulatora.





BRZA IZMJENA


Smanjeno vrijeme za izmjenu ploča.

ZAMJENA BEZ ALATA

Jednostavan klik sistem bez uporabe dodatnog alata.




Količina rada s jednim punjenjem akumulatora



ABRAZIVNE REZNE PLOČE ZA METAL

Dizajnirane posebno za akumulatorske rezalice.

Tanje ploče s optimalnim vezivom
Ploče debljine za 2,5mm za glatko i brzo rezanje. Optimalno vezivo za brze, čiste rezove i dulji životni vijek rezne ploče.



DIJAMANTNE PLOČE ZA REZANJE



quasar

Univerzalne profesionalne 3DDG dijamantne ploče za rezanje. Sa Stealth tehnologijom za manje vibracija i nisku buku. Brzi i čisti rezovi. Za suho i mokro rezanje



comet

Poluprofesionalne 3DDG dijamantne ploče za rezanje. Dio asortimana uključuje tehnologiju Stealth za manje vibracija i nižu buku. Brzi i čisti rezovi.



nebula

3DDG dijamantne ploče za rezanje s laserski zavarenim segmentima. Za suho i mokro rezanje.

3D DIAMOND GRID

3DDG TEHNOLOGIJA
Brže rezanje i duži radni vijek alata

Tehnologija omogućuje postavljanje svakog dijamanta u ravnomjernom trodimenzionalnom rasporedu. U usporedbi s tradicionalnim izvedbama sa slučajno raspoređenim segmentima, 3DDG tehnologijom proizvode se oštrice sa poboljšanim radnim svojstvima.

STEALTH TECHNOLOGY

STEALTH TEHNOLOGIJA
Niže vibracije i smanjenje buke

Napredna tehnologija koristi slojevite oštrice kojima se smanjuje rezonancija i postiže značajno tiši rad od tradicionalnih oštrica. To je osobito korisno kada se rad odvija u urbanim okruženjima. Stabilne oštrice omogućavaju čist i gladak rez.

MATERIJAL	QUASAR	COMET	NEBULA
Granit	✧✧	✧✧	✧
Tvrda klinker opeka	✧✧	✧✧	✧
Tvrda glinena opeka	✧✧✧	✧✧✧	✧
Tlakavac	✧✧✧	✧✧✧	✧
Glinene cijevi	✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧
Tvrdi kamen	✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧
Glineni crijep	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧
Srednje tvrdi kamen	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧
Tvrdi škriljevac	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧
Terako pločice	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧
Armirani beton	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧✧
Vapnenac	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧✧
Betonska T-greda	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧✧
Betonski rubnik	✧✧✧✧✧	✧✧✧✧	✧✧✧
Isprana betonska ploča	✧✧✧✧✧	✧✧✧	✧✧✧
Betonske police	✧✧✧✧✧	✧✧✧	✧✧✧
Betonska opeka	✧✧✧✧✧	✧✧✧	✧✧✧
Meki kamen	✧✧✧✧	✧✧	✧✧
Meki škriljevac	✧✧✧✧	✧✧	✧✧
Betonske krovne ploče	✧✧✧	✧✧	✧✧
Tvrdi pješčenjak	✧✧✧	✧	✧
Meki pješčenjak	✧✧	✧	✧
Estrih	✧✧	✧	✧
Asfalt	✧✧	✧	✧

OZNAKE DIJAMANTNIH PLOČA

Tip ploče:
Q: Quasar C: Comet
N: Nebula L: Laser

Vrsta ruba:
DS: Diamond Segment
DC: Diamond Continous
DA: Diamond Asphalt


Promjer ploče (mm)

Promjer provrta (mm)

Posebne značajke:
C: sa rupama za hlađenje
V: poduprte središnje rupe
X: 3D-Dijamantna struktura
S: Stealth tehnologija

Q	DS	300	22	XS

DIJAMANTNE PLOČE ZA REZANJE



SEGMENTIRANE:

Oštrica ima ureze i sloj dijamanata na obodu. Reže brže od neprekinutog oboda i ostavlja prosječnu površinu rezanja.



SEGMENTIRANI VALOVITI RUB:

Ploče imaju segmente sa zarezima/valovima što omogućuje brže rezanje sa manje otpora i poboljšanim uklanjanjem materijala.



REBRASTA:

Ova ploča ima ureze oko oboda i karakteristike između neprekidnog oboda i segmentiranog tipa. Reže brže poput segmentirane, a u isto vrijeme može postići čišće površine poput neprekidnog oboda bez slomljenih rubova.



NEPREKINUTI OBOD:


Sadrži sloj dijamanata jednolike debljine po cijelom obodu. Može postići čiste površine čak i na nepravilnim, krhkim materijalima. Reže precizno ali ne brzo kao segmentirani tip ploče.

DIJAMANTNE PLOČE ZA REZANJE - SPECIALIZED



ELEKTRONANESENE:

Dijamanti su elektronaneseni, a izlaganje je veće nego pri vezanom tipu. Reže brže i učinkovitije.



VAKUMSKI ZAVARENI DIJAMANTNI SEGMENTI

Dijamanti su vakuumski zavareni što ih čini izloženijima u odnosu na standardnu primjenu. Ploče za rezanje proizvedene ovom metodom imaju dulji vijek trajanja od ploča s galvanski nanesenim česticama. Namijenjeni su za rezanje tvrdih materijala.

RAZREDI KVALITETE

VISOKA OCJENA ★★★

Daje najbolje performanse pri rezanju i trajanju.

STANDARDNA OCJENA ★★

Postiže optimalnu ravnotežu između performansi i cijene.

EKONOMSKA OCJENA ★

Ima privlačnost povoljne cijene.


Pribor za rezanje i brušenje

Dijamantne rezne ploče



Quasar Stealth, 3DDG

Premium univerzalna primjena 3D grid dijamantne oštrice za profesionalne radove. Quasar Segments imaju potpunosti iskoristiv segment 'M' oblika od 12 mm. Dostupan s Stealth tehnologijom dajući vrhunsko prigušivanje vibracija i buke za najbolji dojam ili s pojačanim centrom i rupama za hlađenje za brzo i udobno rezanje. Zavarena laserom za mokro i suho korištenje. Za rezanje: mramora, granita, armiranog betona, betona, meke / tvrde opeke, teraca, glinenih pločica, škriljevca.



quasar

Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-12712	QDS23022XS	230	22,23	12	3DDG, Stealth	6.650	
B-13459		300	20	12	3DDG, Stealth	6.400	
B-17588		300	25,4	12	3DDG, Stealth	6.400	
B-13465		350	25,4/20	12	3DDG, Stealth	5.500	
B-13471		400	25,4/20	12	3DDG, Stealth	4.770	



Comet Universal sa rupama za hlađenje, 3DDG

Premium univerzalna primjena 3D grid dijamantne oštrice za profesionalne radove. Široki raspon kvalitetnih oštrica s 3D grid tehnologijom i dodatnom opremom poput Stealth tehnologije ili rupa za hlađenje. Zavarene laserom za mokro i suho korištenje. Za brzo rezanje: betona, srednje/tvrde opeke, mramora, teraca, glinenih pločica, škriljevca, i keramičkih cijevi.



comet

Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-12762	CDS11522RC	115	22,23	10	3DDG, otvori za hlađenje	13.300	
B-12778	CDS12522RC	125	22,23/20	10	3DDG, otvori za hlađenje	12.250	
B-27187	CDS15022RC	150	22,23	10	3DDG, otvori za hlađenje	10.200	
B-27193	CDS18022RC	180	22,23	10	3DDG, otvori za hlađenje	8.500	
B-12784	CDS23022RCX	230	22,23	10	3DDG, otvori za hlađenje	6.650	
B-13546		300	20	10	3DDG, otvori za hlađenje	6.400	
B-17619		300	25,4	10	3DDG, otvori za hlađenje	6.400	
B-13552		350	25,4/20	10	3DDG, otvori za hlađenje	5.550	
B-13568		400	25,4/20	10	3DDG, otvori za hlađenje	4.800	

Pribor za rezanje i brušenje



Comet Turbo



comet

Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Cijena sa PDV-om
B-12980	CTD11522	115	22,23	7	Turbo obod	
B-12996	CTD12522	125	22,23/20	7	Turbo obod	
B-13007	CTD15022	150	22,23/20	7	Turbo obod	
B-13013	CTD17522	175	22,23	7	Turbo obod	
B-13029	CTD20030	200	30/25,4	7	Turbo obod	
B-13035	CTD23022	230	22,23	8	Turbo obod	
B-13041	CTD30025	300	25,4	8,5	Turbo obod	
B-13057	CTD35025	350	25,4	8,5	Turbo obod	



Comet segmentirani tip - za asfalt, 3DDG

Najčešće upotrebljavana. Oštrica ima proreze i dijamantni sloj na rubovima. Brže reže od tipa s neprekidnim rubom, te postiže prosječne rezne površine. Za rezanje: asfalta, abrazivnog vapnenca, brusnog kamena, abrazivnog pješčenjaka i mekih cigli.



comet

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-13269	300	20	10	3DDG, Asphalt	6.360	
B-13275	350	25,4/20	10	3DDG, Asphalt	5.500	
B-42905	400	25,4/20	10	3DDG, Asphalt	4.800	



Comet s glatkim rubom - za brzo i točno rezanje tvrdih materijala

Tip s neprekidnim rubom sadrži dijamantni sloj jednakomjerne debljine po cijelom rubu. Postiže čiste površine na krhkim materijalima. Precizno reže ali sporije od segmentnog tipa ploče. Za rezanje: keramičkih pločica i porculana.



comet

Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Cijena sa PDV-om
B-13063	CDC8015	80	15	5	glatki rub	
B-13085	CDC11522	115	22,23	5	glatki rub	
B-13091	CDC12522	125	22,23	5	glatki rub	

Nastavak...


Pribor za rezanje i brušenje

Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Cijena sa PDV-om
B-13100	CDC15022	150	22,23/20	5	glatki rub	
B-13116	CDC17522	180	22,23	5	glatki rub	
B-13122	CDC20030	200	30/25,4	5	glatki rub	
B-13138	CDC23030	230	30/25,4	5	glatki rub	
B-13144	CDC30025	300	25,4	7	glatki rub	
B-13150	CDC35030	350	30/25,4	7	glatki rub	



Comet dijamantna ploča - za rezanje spojeva

Oštrica za fuge za glodanje žbuke



Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Širina segmenta (mm)	Opis	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-13247	CDM11522	115	22,23	6,5	6,4	segmentirane	13.300	
B-13253	CDM12522	125	22,23	6,5	6,4	segmentirane	12.250	



Comet s galvanski nanesenim rubom

Dijamanti su elektropozicionirani, te ima duže izlaganje od vezanog tipa. Reže brže i učinkovitije. Za rezanje: mramora, staklo-plastike, furnira i GRP.



Model	Makita ID broj	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Opis	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-13172	CDE11522	115	22,23	Galvansko nanešen rub	13.300	
B-13188	CDE12522	125	22,23/20	Galvansko nanešen rub	12.250	
B-13194	CDE15022	150	22,23/20	Galvansko nanešen rub	10.200	
B-13203	CDE17522	175	22,23	Galvansko nanešen rub	8.500	
B-13219	CDE23022	230	22,23	Galvansko nanešen rub	6.650	
B-13225	CDE25022	250	22,23	Galvansko nanešen rub	15.300	

Pribor za rezanje i brušenje



Nebula, laserski varen rub

Prikladne za suhu i mokru uporabu. Za rezanje građevinskih materijala (zid, beton, kamen). Prikladne za motorne rezalice.



nebula

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Opis	Cijena sa PDV-om
B-53986	115	22,23	10	laserski varen rub	
B-53992	125	22,23	10	laserski varen rub	
B-54003	150	22,23	10	laserski varen rub	
B-54019	180	22,23	10	laserski varen rub	
B-54025	230	22,23	10	laserski varen rub	
B-54031	300	20	10	laserski varen rub	
B-54047	300	20	10	laserski varen rub	
B-54053	350	25,4	10	laserski varen rub	
B-54069	400	25,4	10	laserski varen rub	
B-54075	450	25,4	10	laserski varen rub	



Vakumski lemljena dijamantna ploča za spašavanje

Površina je prekrivena velikim dijamantnim zubima koji omogućavaju da se pločom režu tvrdi materijali Višenamjenskim oštricama moguće je rezati razne materijale poput metala, betona, smole i kaljenog stakla Dijamanti zubi izravno su lemljeni na bazni metal Za DC brusilice ili motorne rezalice.



Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Debljina (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
B-55304	115	22,23	2,8	13.300	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal, beton, smolu, drvo, plastiko i kaljeno staklo	
B-55310	125	22,23	2,8	12.250	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal, beton, smolu, drvo, plastiko i kaljeno staklo	
B-55326	230	22,23	3,1	6.650	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal, beton, smolu, drvo, plastiko i kaljeno staklo	
B-55332	300	25,4	3,4	6.400	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal, beton, smolu, drvo, plastiko i kaljeno staklo	
B-55348	355	25,4	3,4	5.500	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal, beton, smolu, drvo, plastiko i kaljeno staklo	

Pribor za rezanje i brušenje



Diamantne ploče Specialized - posebno vakuumski nanešeni dijamantni segmenti



Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
B-53693	125	22,23	1,5	1,3	12.250	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal	
B-53718	230	22,23	1,5	1,3	6.650	vakuumski nanešeni dijamantni segmenti	metal	



Ploče sa rubom od Volfram karbida

Laserski zavaren rub od Volfram karbida omogućuje veću brzinu rada i duži radni vijek. Za rad sa kutnim brusilicama. Mogućnost rezanja gipskartonskog materijala, PVC-a, kompozitnih materijala. NIJE NAMIJENJENO REZANJU DRVA. Pri rezanju drva postoji mogućnost povratnog trzaja koji može dovesti do ozljede

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prikladno za	Za model	Cijena sa PDV-om
B-57716	115	22,23	13.300	PVC, gipsane ploče, brtvene ploče, materijale od vlakana	115 mm kutne brusilice	
B-57722	125	22,23	12.250	PVC, gipsane ploče, brtvene ploče, materijale od vlakana	125 mm kutne brusilice	



Dijamantne segmentirane rezne ploče za suho rezanje



Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
A-84109	115	22,23	7	1,9	13.300	segmentirane	beton	
B-53780	115	22,23	7	1,6	13.300	segmentirane	granit, beton, mramor	
D-52750	115	22,23	7	1,8	13.300	segmentirane	beton, mramor	
A-84115	125	22,23	7	1,9	12.200	segmentirane	beton, mramor	
B-53796	125	22,23	7	1,6	12.250	segmentirane	granit, beton, mramor	
D-41595	125	22,23	7	2,2	12.250	segmentirane	beton	
D-52766	125	22,23	7	1,8	12.250	segmentirane	beton, mramor	
B-06432	150	22,23	7	2,1	10.200	segmentirane	beton	
P-22327	150	22,23	7	2,1	10.180	segmentirane	abrazivni materijali	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
A-84121	180	25,4	7	2,3	8.500	segmentirane	beton	
D-41604	180	22,23	7	2,4	8.500	segmentirane	beton	
D-52772	180	22,23	7	2,2	8.500	segmentirane	beton, mramor	
A-84137	230	22,23	7	2,5	6.600	segmentirane	beton	
D-41610	230	22,23	7	2,6	6.650	segmentirane	beton	
D-52788	230	22,23	7	2,4	6.650	segmentirane	beton, mramor	
E-02967	230	22,23	7	2,4	6.650	segmentirane	beton	


DIJAMANTNE REZNE PLOČE
Odlične za akumulatorske alate



ZA PLOČICE



1. Idealno za akumulatorske alate




NAPOMENA:
1. Rezultati ispitivanja ovise o tvrdoći materijala.
2. Brojevi na trakastim grafikonima predstavljaju relativne vrijednosti kada je kapacitet dijamantnih ploča Makita (debljina: 2,3 mm) indeksiran na 100.

2. Tanja oštrica - Glatko i lagano rezanje.






ZA GRANIT, BETON, MRAMOR



1. Idealno za akumulatorske alate



NAPOMENA:
1. Rezultati ispitivanja ovise o tvrdoći materijala.
2. Brojevi na trakastim grafikonima predstavljaju relativne vrijednosti kada je kapacitet dijamantnih ploča Makita (debljina: 2,2 mm) indeksiran na 100.

2. Tanka oštrica i mala težina



Ova je oštrica dizajnirana kao 1,6 mm (osnova je 1,1 mm). Osigurava glatko i lako rezanje.


Težina je smanjena zbog izbušenih otvora u tijelu. (npr.: oštrica od 125 mm teška je 95 g [trenutna oštrica: 125 g]) Također je smanjeno opterećenje akumulatora i povećana duljina rezanja s 1 punjenjem akumulatora.

Pribor za rezanje i brušenje



Dijamantne valovite rezne ploče za suho rezanje

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
A-84193	105	20	7	2	15.300	valovite	beton	
B-46327	115	22,23	10	1,4	13.300	valovite	keramičke pločice	
D-41626	115	22,23	7	2,3	13.300	valovite	beton	
D-52794	115	22,23	7	2,2	13.300	valovite	beton, mramor	
A-80438	125	22,23	7,5	2	12.220	valovite	beton	
B-46333	125	22,23	10	1,4	12.250	valovite	keramičke pločice	
D-41632	125	22,23	7	2,5	12.250	valovite	beton	
P-22311	150	22,23	7	2,4	10.180	valovite	beton	
A-84078	180	25,4	7	2,3	8.700	valovite	granit, beton	
D-41648	180	22,23	7	2,6	8.500	valovite	beton	
A-84171	230	22,23	7	2,6	6.640	valovite	beton	
D-41654	230	22,23	7	3,1	6.650	valovite	beton	
D-52825	230	22,23	7	1,8	6.650	valovite	beton, mramor	



Dijamantne segmentirane rezne ploče za mokro rezanje - valoviti tip

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Za model	Cijena sa PDV-om
B-22034	110	20	5	2	13.880	valovite	kamen	4101RH	

Pribor za rezanje i brušenje



Dijamantne rezne ploče sa glatkim rubom za suho rezanje

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
D-52716	110	22,23	1,8	13.880	glatki rub	keramičke pločice	



Dijamantne rezne ploče za mokro rezanje - glatki rub

Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Debljina oštrice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Za model	Cijena sa PDV-om
B-21098	85	15	5	1,8	4.500	glatki rub	pločice, staklo	CC300DW, CC301D	



Reducirni prsteni

Model	Unutarnji promjer (mm)	Vanjski promjer (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
A-85248	20	22,23	10/1	
A-86860	16	20	10/1	

Pribor za rezanje i brušenje



X-LOCK dijamantne segmentirane rezne ploče za suho rezanje

Postavljanje/uklanjanje ploče bez upotrebe alata. Spriječeno prekomjerno zatezanje ili labavljenje ploča.



Model	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Prihvat	Debljina oštrice (mm)	Visina segmenta (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
E-02060	115	X-LOCK	2.2	7	13.300	segmentirane	granit, beton, mramor	
E-02076	125	X-LOCK	2.2	7	12.250	segmentirane	granit, beton, mramor	




X-LOCK ploče sa rubom od Volfram karbida

Postavljanje/uklanjanje ploče bez upotrebe alata. Spriječeno prekomjerno zatezanje ili labavljenje ploča.

Model	Debljina oštrice (mm)	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Prikladno za	Za model	Cijena sa PDV-om
E-11776	2	125	12.250	X-LOCK	PVC, gipsane ploče, brtvene ploče, materijale od vlakana	X-LOCK kutne brusilice	

DIJAMANTNE PLOČE ZA REZANJE

JEDNOSTRUKI RED



Grubi rad
Brže i efikasnije od standardnih ploča. Namijenjena za visok stupanj odstranjivanja materijala.

DVOSTRUKI RED | **SEGMENTIRANI RUB** | **LEPEZASTI RUB**



Standardni rad
Prema specifikacijama te su ploče između grubih i finih ploča. Koriste se za srednju brzinu uklanjanja materijala i za postizanje čiste i glatke površine.

TURBO RUB | **GLATKI RUB**



Završni radovi
Namijenjeno finom brušenju površina, završnim radovima i preciznom oblikovanju rubova i uglova.

SPECIALIZED

PCD



Odstranjivanje boje
Ploče su namijenjene odstranjivanju poliuretana, ljepila, boje, epoksi i akrilnih premaza.

Zubi su napravljeni od polikristalnih dijamanata (PCD) za iznimnu otpornost, učinkovitost i bolju završnu obradu.


S PRIGUŠENJEM VIBRACIJA

LOW VIBRATION



Niske vibracije
Dva gumena prstena prigušuju vibracije i smanjuju prijenos vibracija na korisnika što smanjuje umor pri radu.

Veća stabilnost
Manje vibracija znači bolji kontakt s površinom za brže, učinkovitije i ravnomjernije brušenje.



standardni | s prigušenjem vibracija

Pribor za rezanje i brušenje

Ploče za poliranje i brušenje

Dijamantne lončaste brusne ploče

Odaberite između segmentirane glave za grube radove ili glavu s kontinuiranom naplatkom za završne radove. Fino: kontinuirano brušenje dijamantnim diskom idealno za završne radove. Grubo: segmentirano brušenje dijamantnim diskom idealno za grube radove.



	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Širina segmenta (mm)	Visina segmenta (mm)	Prikladno za	Za model	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
	A-07369	Dijamantna brusna ploča	110	15	13,5	4	općenitu uporabu	PC1100	13.900	
	D-60676	Lončasta dijamantna ploča (jednostruka)	115	22,23	8	5	grube radove	115 mm kutne brusilice	13.300	
	D-62315	Lončasta dijamantna ploča (dvostruka)	115	22,23	8	5	općenitu uporabu	115 mm kutne brusilice	13.300	
	D-62343	Lončasta dijamantna ploča (turbo)	115	22,23	8	5	završne radove	115 mm kutne brusilice	13.300	
	B-12289	Dijamantna brusna ploča	125	22,23	14,2	4,2	završne radove	PC5000, PC5001C, 125 mm kutne brusilice	12.200	
	B-12295	Dijamantna brusna ploča	125	22,23	8	5	grube radove	PC5000, PC5001C, 125 mm kutne brusilice	12.200	
Low Vibration 	B-38560	Dijamantna brusna ploča	125	M14	/	/	općenitu uporabu	125 mm kutne brusilice	12.200	
Low Vibration 	B-48533	Dijamantna brusna ploča	125	M14	8	5,5	grube radove	125 mm kutne brusilice	12.200	
Low Vibration 	B-48549	Dijamantna brusna ploča	125	M14	8	5,5	grube radove	125 mm kutne brusilice	12.200	
Low Vibration 	B-48555	Dijamantna brusna ploča	125	M14	7	5,5	općenitu uporabu	125 mm kutne brusilice	12.200	
	B-48577	Dijamantna brusna ploča	125	22,23	8	5,5	grube radove	PC5000, PC5001C, 125 mm kutne brusilice	12.200	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Širina segmenta (mm)	Visina segmenta (mm)	Prikladno za	Za model	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om	
B-48583	Dijamantna brusna ploča	125	22,23	7	5,5	općenitu uporabu	PC5000, PC5001C, 125 mm kutne brusilice	12.200		
B-53160	PCD dijamantna brusna ploča	125	22,23	/	/	skidanje poliuretana, boje, ljepila, smole i akrila	PC5000, PC5001C, 125 mm kutne brusilice	12.200		
D-41458	Dijamantna brusna ploča	125	22,23	7,5	5,3	grube radove	PC5000, PC5001C	12.250		
D-41464	Dijamantna brusna ploča	125	22,23	13	4,2	završne radove	PC5000, PC5001C	12.250		
D-60682	Lončasta dijamantna ploča (jednostruka)	125	22,23	8	5	grube radove	PC5000, PC5001C, 125 mm kutne brusilice	12.250		
D-66715	Lončasta dijamantna ploča (dvostruka)	125	22,23	7	5,5	općenitu uporabu	125 mm kutne brusilice	12.250		
D-66721	Lončasta dijamantna ploča (turbo)	125	22,23	13	4,2	završne radove	125 mm kutne brusilice	12.250		
B-48608	Dijamantna brusna ploča	180	M14	8	5	grube radove	180 mm kutne brusilice	8.500		 LOW VIBRATION
B-48614	Dijamantna brusna ploča	180	M14	7	5	općenitu uporabu	180 mm kutne brusilice	8.500		 LOW VIBRATION
B-48620	Dijamantna brusna ploča	180	M14	20	5	završne radove	180 mm kutne brusilice	8.500		 LOW VIBRATION
B-48642	Dijamantna brusna ploča	180	22,23	8	5	grube radove	180 mm kutne brusilice	8.500		
B-48658	Dijamantna brusna ploča	180	22,23	7	5	općenitu uporabu	180 mm kutne brusilice	8.500		
B-48664	Dijamantna brusna ploča	180	22,23	20	5	završne radove	180 mm kutne brusilice	8.500		

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Širina segmenta (mm)	Visina segmenta (mm)	Prikladno za	Za model	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
	D-62290	Lončasta dijamantna ploča (jednostruka)	180	22,23	8	5	grube radove	180 mm kutne brusilice	8.500	
	D-62321	Lončasta dijamantna ploča (dvostruka)	180	22,23	8	5	općenitu uporabu	180 mm kutne brusilice	8.500	
	D-62359	Lončasta dijamantna ploča (turbo)	180	22,23	8	5	završne radove	180 mm kutne brusilice	8.500	

Zaštite od prašine

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	424525-4	Zaštita od prašine	PC5000C, PC5001C	
	424526-2	Zaštita od prašine	PC5000C, PC5001C	
	743340-0	Četka	PC5000C, PC5001C	
	743341-8	Četka	PC5000C, PC5001C	



743080-0



Dijamantne ploče



Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Granulacija	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
154662-7	Protuprašni štitnik	/	/	PW5000CH	1	
443121-9	Četka za protuprašni štitnik	/	/	PW5000CH	1	
743080-0	Podloga	100	/	PW5000CH	1	
D-15584	Dijamantni jastučić za poliranje	100	50	PW5000CH	1	
D-15590	Dijamantni jastučić za poliranje	100	100	PW5000CH	1	
D-15609	Dijamantni jastučić za poliranje	100	200	PW5000CH	1	
D-15615	Dijamantni jastučić za poliranje	100	400	PW5000CH	1	
D-15621	Dijamantni jastučić za poliranje	100	800	PW5000CH	1	
D-15637	Dijamantni jastučić za poliranje	100	1.500	PW5000CH	1	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Granulacija	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
D-15643	Dijamantni jastučić za poliranje	100	3.000	PW5000CH	1	
D-15659	Dijamantni jastučić za poliranje	100	/	PW5000CH	1	
D-15805	Dijamantni jastučić za poliranje	100	50-3.000	PW5000CH	8/1	

Ploče za poliranje



Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Granulacija	Za model	Cijena sa PDV-om	
P-50077	Držač jastučića za poliranje, M14	100	/	PW5000CH		
P-50108	Jastučić za poliranje	100	400	PW5000CH		
P-50114	Jastučić za poliranje	100	600	PW5000CH		
P-52152	Jastučić za poliranje	100	220	PW5000CH		
P-52168	Jastučić za poliranje	100	320	PW5000CH		

Pribor za rezanje i brušenje

Krune s vakumski lemljenim dijamantom za kutne brusilice



Krune s vakumski lemljenim dijamantom za kutne brusilice

Za kutne brusilice s M14 navojem. Kruna s vakumski lemljenim dijamantom ima visoko kvalitetne dijamante na obodu, ovaj postupak spajanja materijala daje vezu koja je znatno jača od alternativnih metoda.



Model	Promjer Ø (mm)	Prihvat (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-61064	5	M14	12.000	
D-61070	6	M14	12.000	
D-61086	8	M14	12.000	
D-61092	10	M14	12.000	
D-61101	12	M14	12.000	
D-44432	14	M14	12.000	
D-44448	16	M14	12.000	
D-44454	20	M14	12.000	
D-44460	22	M14	12.000	
D-44476	25	M14	12.000	
D-44482	27	M14	12.000	
D-44498	30	M14	12.000	
D-44507	32	M14	12.000	
D-44513	35	M14	12.000	
D-44529	38	M14	12.000	
D-44535	40	M14	12.000	
D-44541	45	M14	12.000	
D-44557	51	M14	12.000	
D-44563	55	M14	12.000	
D-44579	57	M14	12.000	
D-44585	60	M14	12.000	
D-44591	65	M14	12.000	
D-44600	67	M14	12.000	
D-44616	68	M14	12.000	
D-44622	70	M14	12.000	
D-44638	75	M14	12.000	
D-44644	80	M14	12.000	
D-44650	83	M14	12.000	

OZNAKE REZNIH I BRUSNIH PLOČA



Šifra
Veličina
Maks. br. okretaja
OSA oznaka (Organization Safety Abrasives)
Sukladnost sa standardom
Oznake za sigurnu upotrebu
Upotreba
Oznake
Rok trajanja

OZNAKA BOJE	Metali	Beton	Inox	Aluminij

ZNAČENJE OZNAKA



SKUPINA ALUMINIJEVIH OKSIDA

A	Rastopljen aluminij	**C**	Silicijev karbid	**WA**	Aluminijev oksid	**Z**	Cirkonijev alu. oksid



GRANULACIJA

24 36 60 80 120

‹ Grubo Fino ›



TVRDOĆA BRUSNIH PLOČA

Meke brusne ploče › Tvrdi materijali Tvrde brusne ploče › Meki materijali

Vrlo mekano	Mekano	Srednje	Tvrdo	Vrlo tvrdo
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

Bliže A - meke ploče
Bliže Z - tvrđe ploče



VRSTA VEZIVA

Smola s vlaknima = (BF)
Osnovna komponenta je fenolna smola. Fenolna smola je mehanički jaka, ali nije otporna na vlagu i visoke temperature.

REZNE I BRUSNE PLOČE

TANKE REZNE PLOČE
za akumulatorske kutne brusilice


ODLIKE DC SERIJE
Visoka učinkovitost skraćuje vrijeme rada.
Duže vrijeme rada s 1 punjenjem akumulatora.

MATERIJAL





KOLIČINA RADA



NAPOMENA: 1. Rezultati testiranja velikim dijelom ovise o tvrdoći materijala itd. 2. Brojevi na grafu su relativne vrijednosti pri kapacitetu Makita ploče za rezanje (debljine: 1,0 mm) jednakome indeksu 100.

USPOREDBA



BRUSNE PLOČE
za teške industrijske primjene


ZNAČAJKE
Dugi vijek trajanja.
Visoki učinak industrijskog razreda.

MATERIJAL





VIJEK TRAJANJA



DEBLJINA PLOČE



Ploče za rezanje



Ploče za rezanje nehrđajućeg čelika

• Tanka, srednje tvrda, rezna ploča visokih performansi • Nisko opterećenje motora, manja potrošnja materijala, rezna ploča sa uštedom energije • Izuzetno veliki kapaciteti rezanja i optimalni vijek trajanja alata

Model	Tip ploče	Rezna ploča Ø (mm)	Provrt rezne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Cijena sa PDV-om
B-45755	A36S	115	22,23	1,6	13.300	ravna	
B-46947	Z60T	115	22,23	0,8	13.300	ispupčena	
D-18764	WA60T	115	22,23	1,2	13.290	ravna	
E-03034	A60U	115	22,23	1,0	13.300	ravna	
E-10861	Z60U	115	22,23	0,8	12.250	ravna	
B-46931	A36S	125	22,23	1.6	12.250	ravna	
D-18770	WA60T	125	22,23	1,2	12.200	ravna	
E-03040	A60U	125	22,23	1,0	12.250	ravna	
E-10877	Z60U	125	22,23	0,8	12.250	ravna	
B-12251	A60T	150	22,23	1,6	10.200	ravna	
B-12267	A60T	180	22,23	1,6	8.500	ravna	
B-60458	A36S	180	22,23	1,8	8.500	ravna	
D-18786	WA36R	180	22,23	2,0	8.600	ravna	
B-12273	A60T	230	22,23	1,9	6.650	ravna	
B-60464	A36S	230	22,23	2.0	6.600	ravna	
D-18792	WA36R	230	22,23	2,0	6.600	ravna	
D-18845	WA36R	230	22,23	2,0	6.600	ispupčena	
E-03006	WA36R	230	22,23	2.0	6.650	ravna	
E-13764	A60U	230	22,23	1,9	6.650	ravna	



Ploče za rezanje nehrđajućeg čelika u kutiji

Model	Tip ploče	Rezna ploča Ø (mm)	Provrt rezne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
D-18764-10	WA60T	115	22,23	1,2	13.290	ravna	10/1		
E-03034-12	A60U	115	22,23	1,0	13.300	ravna	12/1		

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

	Model	Tip ploče	Rezna ploča Ø (mm)	Provrt rezne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-45733-12	Z60T	125	22,23	0,8	12.250	ravna	12/1	
	D-18770-10	WA60T	125	22,23	1,2	12.200	ravna	10/1	
	D-18770-100	WA60T	125	22,23	1,2	12.200	ravna	100/1	
	E-03040-12	A60U	125	22,23	1,0	12.250	ravna	12/1	



Ploče za rezanje metala

• Hladno prešana, rezna ploča vezana smolom • Visoki kapacitet rezanja i dulji vijek trajanja



Model	Tip ploče	Rezna ploča Ø (mm)	Provrt rezne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Jedinica (kom/set)	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Cijena sa PDV-om
D-18568	A30S	115	22,23	3	13.290	ispupčena	1		
D-18661	A30S	115	22,23	2,5	13.290	ravna	1		
A-85313	A30R	125	22,23	2,5	12.230	ravna	1		
D-18574	A30S	125	22,23	3	12.200	ispupčena	1		
D-18677	A30S	125	22,23	2,5	12.200	ravna	1		
D-18683	A30S	180	22,23	2,5	8.600	ravna	1		
A-85335	A30R	230	22,23	2,5	6.650	ravna	1		
D-18596	A30S	230	22,23	3	6.600	ispupčena	1		
D-18699	A30S	230	22,23	2,5	6.600	ravna	1		
B-10665-5	A36P	355	25,4	3	4.400	ravna	5/1		
B-49448-5	A36P-BF	355	25,4	2,5	4.400	ravna	5/1		
B-64353-5	A30P	355	25,4	3	4.400	ravna	5/1		
B-64696-5	A36P	355	25,4	2,5	4.400	ravna	5/1		
E-12790-5	A24T	355	25,4	4	5.500	ravna	5/1		

Pribor za rezanje i brušenje



Ploče za rezanje aluminija

ALU

Model	Tip ploče	Rezna ploča Ø (mm)	Provrt rezne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Cijena sa PDV-om
B-45331	A60T	125	22,23	1	12.250	ravna	



X-LOCK ploče za rezanje nehrđajućeg čelika

Postavljanje/uklanjanje ploče bez upotrebe alata. Spriječeno prekomjerno zatezanje ili labavljenje ploča. Odgovara svim kutnim brusilicama X-LOCK i svim aktualnim kutnim brusilicama kod kojih se za postavljanje ploče upotrebljava matica.

STAINLESS INOX NIROSTA

Model	Tip ploče	Rezna ploča Ø (mm)	Prihvat	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Cijena sa PDV-om
E-00387	A60T	115	X-LOCK	1,2	13.300	ravna	
E-00418	A60T	125	X-LOCK	1,2	12.250	ravna	



Tanke višenamjenske ploče

Model	Naziv	Debljina ploče (mm)	Rezna ploča Ø (mm)	Provrt rezne ploče Ø (mm)	Tip ploče	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Cijena sa PDV-om
E-10724	Tanka višenamjenska ploča	1,2	125	22,23	C46T	12.250	ravna	

Pribor za rezanje i brušenje

Brusne ploče



Brusne ploče za nehrđajući čelik



Model	Tip ploče	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
A-80640	WA36N	115	22,23	6	13.290	
A-80656	WA36N	125	22,23	6	12.200	

Brusne ploče za čelik



Makita brusni diskovi su univerzalno srednje tvrdi diskovi za uporabu u svim područjima obrade metala. Brusni diskovi su grubi i koriste se za velika uklanjanja materijala. Brusna površina je odgovarajuće gruba. Primjena: • Čišćenje zavarenih šavova • Čišćenje odljevaka • Brušenje rubova i površine • Uređivanje kutnog zavarenog šava • Uređivanje korijena zavara • Uklanjanje srha Hladno prešani vezani smolom, srednje tvrdi univerzalni brusni diskovi za opće obrade čelika, npr. uklanjanje srha, brušenje ruba te površine. Osobita prednost je visoka razina uklanjanja i dulji vijek trajanja.



Model	Tip ploče	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
A-80927	A36P	115	22,23	6	13.300	1	
D-18459	A24R	115	22,23	6	13.290	1	
D-18459-20	A24R	115	22,23	6	13.290	20/1	
D-74485	A24P	115	22,23	6	13.300	1	
A-80933	A36P	125	22,23	6	12.230	1	
D-18465	A24R	125	22,23	6	12.200	1	
D-18465-20	A24R	125	22,23	6	12.200	20/1	
D-74491	A24P	125	22,23	6	12.250	1	
D-18471	A24R	180	22,23	6	8.600	1	
A-80955	A36P	230	22,23	6	6.500	1	
D-18487	A24R	230	22,23	6	6.600	1	
D-74522	A24P	230	22,23	6	6.650	1	

Pribor za rezanje i brušenje

Specijalne brusne ploče za čišćenje



Posebne brusne ploče za uklanjanje različitih materijala. Zrna brusnih ploča su izrađena od SiC - silicijevog karbida te su povezana ljepilom što omogućuje brzi rad te manju potrošnju snage. Vlakna u brusnoj ploči stvaraju ublažavajući učinak što sprječava prekomjerno brušenje ili oštećenje materijala. Glatka površina nakon brušenja. Upotreba: Uklanjanje boje, hrđe te brušenje vara nakon varenja. Boja: crna: standardna; ljubičasta: produžan životni vijek.

Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Podloga	Vlakna	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-28977	115	22,23	fiberglas	crna	12.000	
B-29016	115	22,23	fiberglas	ljubičasta	12.000	
B-29050	115	22,23	najlon	crna	12.000	
B-36251	115	22,23	najlon	ljubičasta	12.000	
B-28983	125	22,23	fiberglas	crna	12.000	
B-29022	125	22,23	fiberglas	ljubičasta	12.000	
B-29066	125	22,23	najlon	crna	12.000	
B-36267	125	22,23	najlon	ljubičasta	12.000	
B-28999	180	22,23	fiberglas	crna	8.500	
B-29038	180	22,23	fiberglas	ljubičasta	8.500	
B-36239	180	22,23	najlon	crna	5.800	

Boja	Tip	Brzina	Životni vijek
	Standardni	100%	100%
	Produžan životni vijek	94%	130%





X-LOCK brusne ploče za nehrđajući čelik



Postavljanje/uklanjanje ploče bez upotrebe alata. Spriječeno prekomjerno zatezanje ili labavljenje ploča. Odgovara svim kutnim brusilicama X-LOCK i svim aktualnim kutnim brusilicama kod kojih se za postavljanje ploče upotrebljava matica.

Model	Rezna ploča Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Prihvat	Tip ploče	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Cijena sa PDV-om
E-00371	115	6	X-LOCK	WA36N	13.300	ispupčena	
E-00402	125	6	X-LOCK	WA36N	12.250	ispupčena	



FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

FLEKSIBILNA STRUKTURA OMOGUĆUJE BRUŠENJE VELIKIH POVRŠINA







BRUŠENJE | **POLIRANJE** | **GLAĐENJE**

UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU

*Uvijek koristite sigurnosni jastuk



Kut pri radu mora biti između 15 i 30°



Pribor za rezanje i brušenje

Fleksibilne brusne ploče



Fleksibilne brusne ploče za nehrđajući čelik - za akumulatorske kutne brusilice

Ne zahtjeva uporabu potporne podloge. Niže vibracije smanjuju zamor ruku zahvaljujući mikro ogrebotinama s donje strane. Više rada s jednim punjenjem akumulatora.



Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Tip ploče	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-53110	125	22,23	4	WA36P	12.250	



Fleksibilne brusne ploče za metale

Obavezna upotreba potporne podloge. Manje buke. Niže razine vibracija. Izuzetno korisne brusne ploče zbog svoje se fleksibilne strukture vrlo malo odbijaju od površine materijala i omogućavaju brušenje većih površina. Različiti načini upotrebe. Upotrebljavajte samo s odgovarajućom podlogu za fleksibilne brusne ploče.




Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Debljina ploče (mm)	Tip ploče	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-18275	115	22,23	3	AC36	13.300	
B-18281	115	22,23	3	AC46	13.300	
B-18297	115	22,23	3	AC60	13.300	
B-18306	115	22,23	3	AC80	13.300	

LAMELIRANE BRUSNE PLOČE

LAMELIRANE BRUSNE PLOČE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU



Visoka efikasnost
Dulji vijek trajanja



VRSTA PODLOGE



Podloga od staklenih vlakana
Standardna podloga



Najlonska podloga
Za velika opterećenja

VRSTA OBLIKA



Ravna
Učinkovita za ravnu površinu



Zakošena
Učinkovita za unutarnje i vanjske kutove

ZNAČENJE OZNAKE

Opis materijala granulata	A Aluminijev oksid	Z Cirkonij	C Silicijev karbid	Ce Keramički alu. oksid
Opis boje natpisa	Najbolje za metal	Najbolje za nehrđajući čelik i metal	Najbolje za zidove	Najbolje za nehrđajući čelik, metal i neferične metale
				
WOOD Drvo	★			
PVC Plastika	★			
METAL Metali	★★	★★		★★
Cu Ni Mo Zn Obojeni metali	★	★		★★
STAINLESS INOX NEROSTAJUĆI Nehrđajući čelik		★		★★
Beton			★★	

★★: Preporučeno ★: Prihvatljivo

Pribor za rezanje i brušenje

Lamelirane brusne ploče



Lamelirane brusne ploče za industrijsku uporabu

Lamelirane brusne ploče industrijskog razreda

Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Granulacija	Opis	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-55603	115	22,23	Z40	kutna	13.300	
B-55619	115	22,23	Z60	kutna	13.300	
B-55625	115	22,23	Z80	kutna	13.300	
B-55631	115	22,23	Z120	kutna	13.300	
B-53920	125	22,23	Z40	kutna	12.200	
B-53936	125	22,23	Z60	kutna	12.200	
B-53942	125	22,23	Z80	kutna	12.200	
B-53958	125	22,23	Z120	kutna	12.200	
B-55647	180	22,23	Z40	kutna	8.600	
B-55653	180	22,23	Z60	kutna	8.500	
B-55669	180	22,23	Z80	kutna	8.500	
B-55675	180	22,23	Z120	kutna	8.500	

Lamelirane brusne ploče za nehrđajući čelik - cirkonij



Cirkonija ravni abrazivni lamelirani diskovi su posebno prikladni za teške uvjete rada i stoga su optimalni za grubo brušenje i završnu obradu i poliranje tvrdog čelika. Abrazivni listovi preklapaju se u obliku lepeze i postavljeni su na kvalitetna staklena vlakana diska. Glavne prednosti ovog lameliranog diska su: • visoka i konstantna razina brušenja na niskoj temperaturi • visoka kvaliteta brušene površine • dugi vijek trajanja • niska razina buke Primjena: • Uklanjanje hrđe • Čišćenje • Postizanje kosog ruba • Poravnavanje • Uklanjanje hrđe / kita • Završna obrada

Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Granulacija	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
D-63747	115	22,23	Z40	13.300	
D-63753	115	22,23	Z60	13.300	
D-63769	115	22,23	Z80	13.300	
D-63775	115	22,23	Z120	13.300	
P-65458	115	22,23	Z40	13.300	
P-65464	115	22,23	Z60	13.300	
P-65470	115	22,23	Z80	13.300	
P-65486	115	22,23	Z120	13.300	
B-22660	125	22,23	Z40	12.200	
B-22682	125	22,23	Z80	12.200	
B-22791	125	22,23	Z60	12.200	
B-22800	125	22,23	Z80	12.200	
B-22816	125	22,23	Z120	12.200	
D-63781	125	22,23	Z40	12.200	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Granulacija	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-63797	125	22,23	Z60	12.250	
D-63806	125	22,23	Z80	12.250	
D-63812	125	22,23	Z120	12.250	
P-65492	125	22,23	Z40	12.250	
P-65501	125	22,23	Z60	12.000	
P-65517	125	22,23	Z80	12.000	
P-65523	125	22,23	Z120	12.000	
P-65539	150	22,23	Z40	10.200	
P-65545	150	22,23	Z60	10.200	
P-65551	150	22,23	Z80	10.200	
P-65567	150	22,23	Z120	10.200	
B-22707	180	22,23	Z40	8.500	
B-22713	180	22,23	Z60	8.500	
B-22729	180	22,23	Z80	8.500	
B-22735	180	22,23	Z120	8.500	
B-22822	180	22,23	Z40	8.500	
B-22838	180	22,23	Z60	8.500	
B-22844	180	22,23	Z80	8.500	
B-22850	180	22,23	Z120	8.500	
D-63828	180	22,23	Z40	8.500	
D-63834	180	22,23	Z60	8.500	
D-63840	180	22,23	Z80	8.500	
D-63856	180	22,23	Z120	8.500	
P-65573	180	22,23	Z40	8.600	
P-65589	180	22,23	Z60	8.600	
P-65595	180	22,23	Z80	8.600	
P-65604	180	22,23	Z120	8.600	

Lamelirane brusne ploče za čelik - aluminijev oksid



Abrazivni korund je posebno pogodan za meki čelik. Ovaj ravni brusni lamelirani disk je pogodan za grubu obradu, kao i završnu obradu i poliranje. Abrazivni listovi preklapaju se u obliku lepeze i postavljeni su na kvalitetna staklena vlakana diska. Glavne prednosti ovog lameliranog diska su: • visoka i konstantna razina brušenja na niskoj temperaturi • visoka kvaliteta brušene površine • dugi vijek trajanja • niska razina buke Primjena: • Uklanjanje hrđe • Čišćenje • Postizanje kosog ruba • Poravnavanje • Uklanjanje hrđe / kita • Završna obrada



Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Granulacija	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-63432	115	22,23	A40	13.300	
D-63448	115	22,23	A60	13.300	
D-63454	115	22,23	A80	13.300	
D-63460	115	22,23	A80	13.300	
P-65137	115	22,23	A40	13.300	
P-65143	115	22,23	A60	13.300	
P-65159	115	22,23	A80	13.300	
P-65165	115	22,23	A120	13.300	
D-63476	125	22,23	A40	12.250	
D-63482	125	22,23	A60	12.250	
D-63498	125	22,23	A80	12.250	
D-63507	125	22,23	A120	12.250	
P-65171	125	22,23	A40	12.000	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Granulacija	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
P-65187	125	22,23	A60	12.000	
P-65193	125	22,23	A80	12.000	
P-65202	125	22,23	A120	12.000	
P-65224	150	22,23	A60	10.200	
D-63513	180	22,23	A40	8.500	
D-63529	180	22,23	A60	8.500	
D-63535	180	22,23	A80	8.500	
D-63541	180	22,23	A120	8.500	
P-65252	180	22,23	A40	8.600	
P-65268	180	22,23	A60	8.600	
P-65274	180	22,23	A80	8.600	
P-65280	180	22,23	A120	8.600	



Lamelirane brusne ploče - keramički aluminijev oksid

Idealna za nehrđajući čelik i metal. Brusi jednako učinkovito kao i kompozitne abrazivne ploče. Za uklanjanje teških materijala pod visokim tlakom i temperaturom. Podloga od staklenih vlakana je lagana, fleksibilna i tiha. To je najpopularniji materijal za podloge. Primjena: titanij, nikal, nehrđajući čelik, visokoelastični čelik, proizvodnja, automobilska i avionska industrija, skidanje hrđe, zaglađivanje Značajke: Izrađena od keramičkog aluminija – najbolji abraziv za primjenu na sofisticiranim visokoelastičnim metalima. Savršena za nehrđajuće materijale i uklanjanje teških materijala. Podloga od vlakana. Lamelirana brusna ploča izrađena od materijala Zirconia Alumina sljedeće generacije. Elita u ponudi lameliranih brusnih ploča.



Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Granulacija	Opis	Cijena sa PDV-om
D-28298	115	22,23	Ce40	kutna	
D-28307	115	22,23	Ce60	kutna	
D-28313	115	22,23	Ce80	kutna	
D-28329	115	22,23	Ce120	kutna	
D-28450	115	22,23	Ce40	ravna	
D-28466	115	22,23	Ce60	ravna	
D-28472	115	22,23	Ce80	ravna	
D-28488	115	22,23	Ce120	ravna	
D-28335	125	22,23	Ce40	kutna	
D-28341	125	22,23	Ce60	kutna	
D-28357	125	22,23	Ce80	kutna	
D-28363	125	22,23	Ce120	kutna	
D-28494	125	22,23	Ce40	ravna	
D-28503	125	22,23	Ce60	ravna	
D-28519	125	22,23	Ce80	ravna	
D-28525	125	22,23	Ce120	ravna	
D-28379	180	22,23	Ce40	kutna	
D-28385	180	22,23	Ce60	kutna	
D-28391	180	22,23	Ce80	kutna	
D-28400	180	22,23	Ce120	kutna	
D-28531	180	22,23	Ce40	ravna	
D-28547	180	22,23	Ce60	ravna	
D-28553	180	22,23	Ce80	ravna	
D-28569	180	22,23	Ce120	ravna	

Pribor za rezanje i brušenje



Lamelirane brusne ploče s konusnom obradom - stakloplastika



Model	Brusna ploča (Ø) (mm)	Provrt brusne ploče Ø (mm)	Tip četke	Opis	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-40755	115	22,23	grubo	kutna	12.000	
B-40761	115	22,23	srednje	kutna	12.000	
B-40777	115	22,23	fino	kutna	12.000	
B-40783	115	22,23	super fino	kutna	12.000	
B-40799	125	22,23	grubo	kutna	12.000	
B-40808	125	22,23	srednje	kutna	12.000	
B-40814	125	22,23	fino	kutna	12.000	
B-40820	125	22,23	super fino	kutna	12.000	
B-40836	180	22,23	grubo	kutna	8.500	
B-40842	180	22,23	srednje	kutna	8.500	
B-40858	180	22,23	fino	kutna	8.500	
B-40864	180	22,23	super fino	kutna	8.500	
B-40917	115	22,23	grubo	ravna	12.000	
B-40923	115	22,23	srednje	ravna	12.000	
B-40939	115	22,23	fino	ravna	12.000	
B-40945	115	22,23	super fino	ravna	12.000	
B-40951	125	22,23	grubo	ravna	12.000	
B-40967	125	22,23	srednje	ravna	12.000	
B-40973	125	22,23	fino	ravna	12.000	
B-40989	125	22,23	super fino	ravna	12.000	
B-40995	180	22,23	grubo	ravna	8.500	
B-41006	180	22,23	srednje	ravna	8.500	
B-41012	180	22,23	fino	ravna	8.500	
B-41028	180	22,23	super fino	ravna	8.500	

ŽIČANE ČETKE ZA KUTNE BRUSILICE

OBLIK ČETKE

Lončasta

XLOCK M14



Učinkovit za ravnu ili hrapavu površinu.

Kolutna


XLOCK M14



Učinkovit za rad na maloj površini.

Lepezasta


XLOCK M14



Učinkovit za rad na rubovima i uglovima.

MATERIJAL ČETKE

Čelik



Idealna za uklanjanje hrđe.

Čelik (presvučen mesingom)



Idealne za obradu metala. Otporne na hrđu.

Nehrđajući čelik



Idealno za obradu nehrđajućih metala. Otporne na hrđu, visoke temperature i koroziju.

TIP ČEKINJA

Valovita žica



Idealna za uklanjanje hrđe.

Pletena žica



Idealna za zahtjevne radove.



*Dodani metalni prsten na dnu četke sprječava njihovo širenje, osiguravajući visoku učinkovitost čak i uz stalni teški rad.

ŽIČANE I NAJLONSKE ČETKE ZA BUŠILICE

OBLIK ČETKE

Lončasta



Učinkovit za ravnu ili hrapavu površinu.

Kolutna




Učinkovit za rad na maloj površini.

Kistasta





Primjereno za tijesna i uska mjesta.

Lepezasta



Primjereno za obradu drveta.

MATERIJAL ZA ČETKU

	Čelik	Čelik	Čelik (presvučen mesingom)	Najlonska gruba (#80)	Najlonska fina (#240)
Tip čekinja	 Pletena	 Valovita	 Valovita	 Valovita	 Valovita
Upotreba	Idealne za obradu metala.	Idealne za obradu metala i za odstranjivanje hrđe	Idealne za obradu metala i drveta. Otporne na hrđu.	Idealne za odstranjivanje hrđe/boje, čišćenje i pripremu površina. Prikladne za metal, drvo i plastiku.	Idealno za završnu obradu metala, drveta i plastike.
Konačni izgled	Vrlo grubo	Grubo	Grubo	Fino	Vrlo fino
Metali	★★	★★	★★	★★	★★
Drvo	✕	✕	★	★★	★★
Plastika	✕	✕	✕	★★	★★

★★ Preporučeno ★ Prihvatljivo ✕ Ne preporučujemo

Pribor za rezanje i brušenje

Žičane četke za kutne brusilice



Lončaste žičane četke - pletena čelična žica

0,5 mm pletena čelična žica (idealna za teške radove prilikom brzog čišćenja velikih površina). D-29290, D-24153: 0,5 mm dvostruko pletena žica (idealna za posebno teške radove. Dvostruko pletena čelična žica je čvršće isprepletena od normalne žice).

Model	Promjer četke Ø (mm)	Broj četki	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-24119	60	16	0,5	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-24153	60	18	0,5	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
P-04488	65	18	0,5	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-24131	75	18	0,5	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-73330	80	18	0,5	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-73374	80	18	0,35	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-73380	80	18	0,5	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-29290	100	26	0,5	8.500	M14	180, 230 mm kutne brusilice	
P-04472	100	26	0,5	8.500	M14	180, 230 mm kutne brusilice	



Lončaste žičane četke - čelična, valovita žica

0,3 mm valovita čelična žica (idealna za skidanje lake hrđe sa ravnih površina i kutova).

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-24072	60	0,3	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-24094	75	0,3	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-73346	75	0,3	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-73396	75	0,3	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-29284	100	0,3	8.500	M14	180, 230 mm kutne brusilice	

Pribor za rezanje i brušenje



Plosnate žičane četke - čelična, pletena žica

0,5 mm pletena čelična žica (efikasna za teške radove čišćenja na licu mjesta).

Model	Promjer četke Ø (mm)	Broj četki	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-29555	100	18	0,5	8.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	
D-29561	115	20	0,5	8.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	
D-73352	115	20	0,5	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-73368	115	30	0,5	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-73405	115	20	0,5	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-73411	115	30	0,5	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-29577	125	22	0,5	8.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	



Tanjuraste žičane četke - pletena čelična žica

0,5 mm pletena čelična žica (efektivna za rubove i kutove).

Model	Promjer četke Ø (mm)	Broj četki	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-39861	100	18	0,5	12.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	
P-04494	100	18	0,5	12.500	M14	180, 230 mm kutne brusilice	
D-39883	115	18	0,5	12.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	



Tanjuraste žičane četke - valovita žica

0,3 mm uvijena čelična žica (najbolja za čišćenje bočnih strana).

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-39827	100	0,3	12.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-73449	100	0,3	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-39849	115	0,3	12.500	M14	125, 150, 180, 230 mm kutne brusilice	
D-73427	115	0,3	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	



Lončaste žičane četke - valovita mjedena žica

0,3 mm valovita čelična žica obložena mesingom (idealna za skidanje lake hrđe. Zaštićena od korozije žice).



Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Za model	Cijena sa PDV-om
D-39746	60	0,3	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-39768	75	0,3	12.500	M14	125, 150 mm kutne brusilice	
D-73433	75	0,3	12.500	X-LOCK	X-LOCK kutne brusilice	
D-39780	90	0,3	8.500	M14	180, 230 mm kutne brusilice	
D-39805	100	0,3	8.500	M14	180, 230 mm kutne brusilice	

Žičane četke za bušilice



Lončaste žičane četke - pletena čelična žica



Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-73798	63	0,5	4.500	6 mm	
D-73807	75	0,5	4.500	6 mm	

Pribor za rezanje i brušenje



Plosnate žičane četke - čelična, pletena žica

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-73813	75	0,5	4.500	6 mm	
D-73829	100	0,5	4.500	6 mm	



Tanjuraste žičane četke - pletena čelična žica

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-73835	12	0,5	4.500	6 mm	
D-73841	19	0,5	4.500	6 mm	
D-73857	24	0,5	4.500	6 mm	
D-73863	28	0,5	4.500	6 mm	



Lončaste žičane četke za bušilice - valovita žica

Prikladna za uklanjanje hrđe, čišćenje oplate ploča, uklanjanje srha i uklanjanje premaza i boja.

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-39908	38	0,3	4.500	6 mm	
D-39914	50	0,3	4.500	6 mm	
D-39920	63	0,3	4.500	6 mm	
D-39936	75	0,3	4.500	6 mm	
D-39942	80	0,3	4.500	6 mm	

Pribor za rezanje i brušenje



Plosnate žičane četke - valovita žica

Prikladna za uklanjanje hrđe, čišćenje, uklanjanje premaza i boje u prostoru s ograničenim pristupom.



Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-39958	38	0,3	4.500	6 mm	
D-39964	50	0,3	4.500	6 mm	
D-39970	63	0,3	4.500	6 mm	
D-39986	75	0,3	4.500	6 mm	
D-39992	100	0,3	4.500	6 mm	



Ravne žičane četke - valovita žica

Pogodna za uklanjanje hrđe, kamenca i taloga, uklanjanje srha, uklanjanje premaza i boja u zatvorenom prostoru.



Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-40004	12	0,3	4.500	6 mm	
D-40010	19	0,3	4.500	6 mm	
D-40026	25	0,3	4.500	6 mm	
D-40032	30	0,3	4.500	6 mm	



Setovi

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-65729	63, 75, 75, 100	0,3	4.500	6 mm	

Pribor za rezanje i brušenje



Lončaste žičane četke za bušilice - valovita mjedena žica

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-73601	38	0,3	4.500	1/4"	
D-73617	50	0,3	4.500	1/4"	
D-73623	63	0,3	4.500	1/4"	
D-73639	75	0,3	4.500	1/4"	
D-73645	80	0,3	4.500	1/4"	



Kolutaste žičane četke - mjedenina, valovita žica

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-73651	38	0,3	4.500	1/4"	
D-73667	50	0,3	4.500	1/4"	
D-73673	63	0,3	4.500	1/4"	
D-73689	75	0,3	4.500	1/4"	
D-73695	100	0,3	4.500	1/4"	



Kistaste žičane letke - mjedenina, valovita žica

Model	Promjer četke Ø (mm)	Promjer žice (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Prihvat	Cijena sa PDV-om
D-73704	12	0,3	4.500	1/4"	
D-73710	19	0,3	4.500	1/4"	
D-73726	24	0,3	4.500	1/4"	
D-73732	28	0,3	4.500	1/4"	

Pribor za rezanje i brušenje

Najlonske četke za bušilice

Najlonske lončaste četke

Idealne za uklanjanje lagane hrđe i boje sa metala, drva i PVC-a.



	Model	Promjer Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Granulacija	Prihvat (mm)	Tip četke	Cijena sa PDV-om
	D-45509	50	4.500	80	6	gruba	
	D-45537	50	4.500	240	6	fina	
	D-45515	63	4.500	80	6	gruba	
	D-45543	63	4.500	240	6	fina	
	D-45521	75	4.500	80	6	gruba	
	D-45559	75	4.500	240	6	fina	

Najlonske plosnate četke

Idealne za uklanjanje lagane hrđe i boje sa metala, drva i PVC-a.



	Model	Promjer Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Granulacija	Prihvat (mm)	Tip četke	Cijena sa PDV-om
	D-45565	38	4.500	80	6	gruba	
	D-45618	38	4.500	240	6	fina	
	D-45571	50	4.500	80	6	gruba	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Promjer Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Granulacija	Prihvat (mm)	Tip četke	Cijena sa PDV-om	
D-45624	50	4.500	240	6	fina		
D-45587	63	4.500	80	6	gruba		
D-45630	63	4.500	240	6	fina		
D-45593	75	4.500	80	6	gruba		
D-45646	75	4.500	240	6	fina		
D-45602	100	4.500	80	6	gruba		
D-45652	100	4.500	240	6	fina		

Najlonske ravne četke

Idealne za uklanjanje lagane hrđe i boje sa metala, drva i PVC-a.




Model	Promjer Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Granulacija	Prihvat (mm)	Tip četke	Cijena sa PDV-om	
D-45749	100	4.500	80	6	gruba		
D-45755	100	4.500	240	6	fina		

Pribor za rezanje i brušenje

Najlonske ravne četke


Idealne za uklanjanje lagane hrđe i boje sa metala, drva i PVC-a.



	Model	Promjer Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Granulacija	Prihvat (mm)	Tip četke	Cijena sa PDV-om
	D-45668	12	4.500	80	6	gruba	
	D-45705	12	4.500	240	6	fina	
	D-45711	17	4.500	240	6	fina	
	D-45674	19	4.500	80	6	gruba	
	D-45680	24	4.500	80	6	gruba	
	D-45727	24	4.500	240	6	fina	
	D-45696	30	4.500	80	6	gruba	
	D-45733	30	4.500	240	6	fina	




Setovi



Model	Promjer Ø (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Granulacija	Prihvat (mm)	Tip četke	Cijena sa PDV-om
D-70758	24, 50, 50	4.500	240	6	gruba	

Ostali pribor za kutne brusilice

Prirubnice

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
192227-7	Super prirubnica	Ø 115-230 mm		
195354-9	Ezynut matica prirubnice	Ø 180/230 mm		
196297-8	Stezna matica	Ø 115/230 mm		
198678-2	Stezna prirubnica	Ø 230 mm		
224415-9	Stezna prirubnica	Ø 115-230 mm		
224543-0	Prirubna matica	Ø 180/230 mm		
224554-5	Prirubna matica	Ø 115/125/150 mm		

Štitnici od prašine

Model	Naziv	Za model	Prikladno za	Cijena sa PDV-om	
199709-0	Dodatni poklopac za rezanje 115mm	/	115 mm kutne brusilice		
192968-5	Usisni pokrov za kutnu brusilicu sa spojnicom	/	115/125 mm kutne brusilice		
192972-4	Usisni pokrov za kutnu brusilicu bez spojnice	/	115/125 mm kutne brusilice		

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

	Model	Naziv	Za model	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
	193794-5	Usisni pokrov za kutnu brusilicu	/	115/125 mm kutne brusilice	
	195239-9	Usisni pokrov za brušenje	/	115/125 mm kutne brusilice	
	196845-3	Usisni pokrov za kutnu brusilicu	/	115/125 mm kutne brusilice	
	451765-1	Prednji poklopac štitnika za brušenje betona 195239-9	/	115/125 mm kutne brusilice	
	199710-5	Dodatni poklopac za rezanje 125mm	/	125 mm kutne brusilice	
	198514-2	Štitnik sa sistemom za usisavanje 180mm	/	180 mm kutne brusilice	
	194044-1	Usisni pokrov za kutnu brusilicu	/	180/230 mm kutne brusilice	
	195385-8	Usisni pokrov za brušenje	/	180/230 mm kutne brusilice	
	452086-4	Prednji poklopac štitnika za brušenje betona 195385-8	/	180/230 mm kutne brusilice	
	198440-5	Usisni pokrov za kutnu brusilicu 230mm	/	230 mm kutne brusilice	
	743332-9	Četka (duga) za usisni pokrov 195239-9	191F81-2, 195239-9	115/125 mm kutne brusilice	
	743333-7	Četka (kratka) za usisni pokrov 195239-9	191F81-2, 195239-9	115/125 mm kutne brusilice	
	743334-5	Četka (duga) za usisni pokrov 195385-8	195385-8	180/230 mm kutne brusilice	
	743335-3	Četka (kratka) za usisni pokrov 195385-8	195385-8	180/230 mm kutne brusilice	
	192188-1	Usisni pokrov za kutnu brusilicu	9005B, 9005N	/	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Naziv	Za model	Prikladno za	Cijena sa PDV-om	
193903-6	Poklopac za zaštitu od prašine	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R	/		
122910-2	Štitnik	DGA450, DGA452, GA4530/R, GA4540/C/R, GA4541C/R	/		
162708-5	Štitnik	DGA519, DGA520, DGA521	125 mm kutne brusilice		
191G05-4	Usisni pokrov za kutnu brusilicu X-LOCK	DGA519, DGA520, DGA521	125 mm kutne brusilice		
457620-5	Poklopac za zaštitu od prašine	DGA900/DGA700	/		
162557-0	Štitnik	GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA5050R	/		
191F81-2	Komplet poklopca za prikupljanje prašine XGT	GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA5050R	/		
191G06-2	Komplet poklopca za prikupljanje prašine XGT	GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA5050R	/		
347480-2	Štitnik	GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA5050R, GA5051R	125 mm kutne brusilice		
198719-4	Zaštita od prašine	GA4540C, GA4540R, GA5040C	/		
347479-7	Štitnik	GA4550R	115 mm kutne brusilice		
199514-5	Poklopac za zaštitu od prašine	GA5050R, GA5051R	/		
122914-4	Štitnik	GA7010C, GA7020/F/RF, GA7030RF01, GA7040RF01, GA7060R, GA7061R	/		
194289-1	Poklopac za zaštitu od prašine	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S	/		

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

	Model	Naziv	Za model	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
	191T15-9	Protuprašna zaštita	GA7070, GA9070, GA9071	/	
	122913-6	Štitnik	GA9010C, GA9020/F/RF/RFK, GA9030/R/RF, GA9040R/RF, GA9050/R, GA9060R, GA9061R	/	
	195059-1	Zaštita od prašine	GA9050, GA9050R	/	

Pribor za glodalice i rezače za lim

Oštrice i pribor za glodala i rezače

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	191383-0	Oštrice	JS1600, JS1602	2/1	
	725092-5	Oštrica desna	DJS200	1	
	725093-3	Oštrica lijeva	DJS200	1	
	725255-3	Oštrica srednja	DJS200	1	
	725256-1	Desna oštrica	DJS131	1	
	725257-9	Srednja oštrica	DJS131	1	
	725258-7	Lijeva oštrica	DJS131	1	
	762007-1	Šablona za podešavanje, 1-1.5-2 mm	JS3200, JS3201	1	
	762013-6	Šablona za podešavanje, 0.5-1.5-2 mm	JS1660, JS1601, DJS161	1	
	792264-7	Matrica	JN1600	1	

Nastavak...

Pribor za rezanje i brušenje

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
792265-5	Žig	JN1600	1		
792287-5	Oštrice	JS3200, JS3201	2/1		
792292-2	Matrica	JN3200	1		
792367-7	Rezna oštrica	JS1650	1		
792368-5	Bočni nož	JS1650	1		
792533-6	Bočni nož	DJS160, DJS161, JS1660, JS1601	2/1		
792534-4	Rezna oštrica	JS1660, JS1601, DJS161	1		
792536-0	Bočni nož	DJS100, DJS101, JS1670, BJS101RFE, JS1000	2/1		
792537-8	Rezna oštrica	JS1670, BJS101RFE, JS1000	1		
792728-1	Žig	JN3200, JN3201	1		
792742-7	Bočni nož	DJS130, JS1300	1		
792743-5	Bočni nož	DJS130, JS1300	1		
792744-3	Rezna oštrica	DJS130, JS1300	1		
A-15051	Matrica	JN1601, DJN161	1		
A-83951	Žig	JN1601, DJN161	1		

PRIBOR ZA BRUŠENJE I POLIRANJE

Prirodan kamen

Mort

Metali

Aluminij

Nehrđajući čelik

Obojeni metali

Staklo

Plastika

Drvo s čavlima

Drvo

Meko drvo

Skidanje boje

Završni radovi

Obojane i lakirane površine

Čičak


Aluminijski oksid




Pribor za brušenje i poliranje

Tračne brusilice

Brusna traka





Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1
P-37219	76 × 533 mm	120	5/1
P-37281	76 × 533 mm	120	25/1
P-43430	76 × 533 mm	120	50/1
P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-51150	76 × 610 mm	60	25/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-51164	76 × 610 mm	80	25/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-51172	76 × 610 mm	100	25/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-51188	76 × 610 mm	120	25/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-51194	76 × 610 mm	150	25/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36837	100 × 560 mm	80	25/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-43496	100 × 610 mm	100	50/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-43511	100 × 610 mm	150	50/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-43527	100 × 610 mm	240	50/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
A-23852	30 × 533 mm	40	10/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
A-23874	30 × 533 mm	80	10/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
A-23880	30 × 533 mm	100	10/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1

Pribor za brušenje i poliranje

Brusna traka za staklo



GLASS

Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

Ekscentrične brusilice

Brusni papir - 8 rupa

Pričvršćavanje s čičkom.


METAL Cu Ni Mn Zn PVC WOOD



Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1

Pričvršćavanje s čičkom.


METAL Cu Ni Mn Zn PVC WOOD



Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1
P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1

Pričvršćavanje s čičkom.

PVC WOOD



Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1

Brusni papir - 6 rupa

Pričvršćavanje s čičkom.

METAL Cu Ni Mn Zn PVC WOOD



Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37605	150 mm	120	50/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37633	150 mm	320	50/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1

Pribor za brušenje i poliranje


Pričvršćavanje s čičkom.





Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1
P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37817	150 mm	320	50/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1

Pričvršćavanje s čičkom.





Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37948	150 mm	40	50/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1
P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

Brusni papir - 9 rupa

Pričvršćavanje s čičkom.






Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

Vibracione brusilice

Brusni papir





Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-36398	140 × 114 mm	40	10/1
P-32904	140 × 114 mm	60	10/1
P-36441	140 × 114 mm	60	50/1
P-36407	140 × 114 mm	80	10/1
P-32910	140 × 114 mm	100	10/1
P-36463	140 × 114 mm	100	50/1
P-32926	140 × 114 mm	120	10/1
P-36479	140 × 114 mm	120	50/1
P-32932	140 × 114 mm	150	10/1
P-36485	140 × 114 mm	150	50/1
P-36413	140 × 114 mm	180	10/1
P-36429	140 × 114 mm	240	10/1

Pribor za brušenje i poliranje



Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-36516	140 × 114 mm	40	10/1
P-36522	140 × 114 mm	60	10/1
P-36603	140 × 114 mm	60	50/1
P-36538	140 × 114 mm	80	10/1
P-36619	140 × 114 mm	80	50/1
P-36544	140 × 114 mm	100	10/1
P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36647	140 × 114 mm	150	50/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1
P-36669	140 × 114 mm	240	50/1

Brusni papir - 6 rupa

Pričvršćavanje s čičkom.



Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Pričvršćavanje s čičkom.



Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

Brusni papir



Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-36136	230 × 93 mm	40	10/1
P-36186	230 × 93 mm	40	50/1
P-32948	230 × 93 mm	60	10/1
P-36192	230 × 93 mm	60	50/1
P-36142	230 × 93 mm	80	10/1
P-36201	230 × 93 mm	80	50/1
P-32954	230 × 93 mm	100	10/1
P-36217	230 × 93 mm	100	50/1
P-36158	230 × 93 mm	120	10/1
P-36223	230 × 93 mm	120	50/1
P-36239	230 × 93 mm	150	50/1
P-36245	230 × 93 mm	180	50/1
P-36170	230 × 93 mm	240	10/1
P-36251	230 × 93 mm	240	50/1

Brusni papir - 8 rupa



Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1
P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1

Pribor za brušenje i poliranje


Pričvršćavanje s čičkom.





Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-35938	185 × 93 mm	40	50/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-35944	185 × 93 mm	60	50/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35966	185 × 93 mm	100	50/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35972	185 × 93 mm	120	50/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35988	185 × 93 mm	150	50/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1


Brusni papir





Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-36310	280 × 115 mm	40	50/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1
P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir - 14 rupa





Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1

Pričvršćavanje s čičkom.






Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1
P-43153	229 × 115 mm	150	50/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir - 10 rupa

Pričvršćavanje s čičkom.





Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-35726	229 × 115 mm	40	50/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-33233	229 × 115 mm	180	10/1
P-35782	229 × 115 mm	180	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

Pribor za brušenje i poliranje

Brusni papir delta - 6 rupa

Pričvršćavanje s čičkom.



Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42606	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42656	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Pričvršćavanje s čičkom.

Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42743	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42846	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Brusni papir u rolama




Model	Širina	Dužina	Granulacija
P-38196	120 mm	50 m	40
P-38102	120 mm	5 m	40
P-38205	120 mm	50 m	60
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38211	120 mm	50 m	80
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38227	120 mm	50 m	100
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38152	120 mm	5 m	180
P-38255	120 mm	50 m	240
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38277	120 mm	50 m	400
P-38180	120 mm	5 m	400

Vodobrusni papir


Primjereno za rad sa vibracionim brusilicama (suho brušenje) i za ručno brušenje (suho/mokro brušenje).




Model	Dimenzija	Granulacija	Jedinica (kom/set)
D-58936	230 × 280 mm	60	50/1
D-58942	230 × 280 mm	80	50/1
D-58958	230 × 280 mm	100	50/1
D-58964	230 × 280 mm	120	50/1
D-58970	230 × 280 mm	150	50/1
D-58986	230 × 280 mm	180	50/1
D-58992	230 × 280 mm	220	50/1
D-59003	230 × 280 mm	280	50/1
D-59019	230 × 280 mm	320	50/1
D-59025	230 × 280 mm	400	50/1
D-59031	230 × 280 mm	600	50/1
D-59047	230 × 280 mm	800	50/1
D-59053	230 × 280 mm	1.000	50/1
D-56867	230 × 280 mm	1.200	50/1
D-59069	230 × 280 mm	1.500	50/1
D-59075	230 × 280 mm	2.000	50/1



BO4900



BO3710




BO4555

Pribor za brušenje i poliranje

Ostali pribor za brusilice

Ploče za tračne brusilice



Model	Naslov	Za model
421093-8	Ploča od pluta	9401, 9402
421646-3	Ploča od pluta	9403
423035-8	Ploča od pluta	9924DB
423312-8	Ploča od pluta	9903
423313-6	Ploča od pluta	9920
423314-4	Ploča od pluta	9404
421648-9	Grafitna ploča	9403
423036-6	Grafitna ploča	9924DB
423315-2	Grafitna ploča	9903
423316-0	Grafitna ploča	9920
423317-8	Grafitna ploča	9404
A-86262	Grafitna ploča	9401, 9402
150980-1	Ploča od čelika/pluta	9403
151750-1	Ploča od čelika/pluta	9920
151751-9	Ploča od čelika/pluta	9403
151749-6	Čelična ploča	9903
341705-6	Čelična ploča	9924DB
345503-0	Čelična ploča	9910, 9911

Ostali pribor



Model	Naslov	Za model
125157-7	Ručka vodilice 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Ručka vodilice 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Ručka vodilice 13 mm	9032, DBS180
191N60-8	Zaštita od prašine	DBS180
193618-5	Postolje	9032, DBS180
342152-4	Ravna podloga	9030, 9031

Ploče za bušenje



Model	Dimenzija	Za model
163292-3	185 × 93 mm	9036
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm	BO3700, BO3710, BO3711
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4556, BO4557

Postolja za tračne brusilice



Model	Za model
193055-3	9404, 9903, 9902, 9920
STEX122299	9924DB

Brusni okviri



Model	Za model
193070-7	9903, 9902
193072-3	9404

Ploča - čičak



Model	Dimenzija	Za model
194930-6	185 × 93 mm	BO3700, BO3710, BO3711

Stege



Model	Za model	Jedinica (kom/set)
192694-6	9910, 9911	2/1

ROTACIJSKA GLODALA OD VOLFRAMOVOG KARBIDA

VRSTA REZA I UPORABA

Standardni rez
Prednost: visoka učinkovitost
Površina: gruba
Materijal: metal, nehrđajući čelik



Dijamanti rez
Prednost: manje vibracija
Površina: glatka
Materijal: metal, nehrđajući čelik




Nemetalni rez
Prednost: manje začepljenja
Površina: gruba
Materijal: obojeni metali, plastika



PRIKLADNO ZA

Materijali:
čelik, lijevano željezo, nehrđajući čelik, nikal-kobalt, obojeni metali, aluminij ...




OBLIK GLAVE I PRIMJENA

Oblik: A | Oblik: C | Oblik: F | Oblik: L | Oblik: M






Za odstranjivanje srhova na inox-u



Za odstranjivanje srhova na aluminiju



Za brušenje vara na metalnim pločama




	Šifra	Jedinica (kom/set)	Oblik glave	Vrsta reza	Dimenzije	Prihvat	Prikladno za
	B-52716-10	10/1	A	Standardni rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52716	1					
	B-52722-10	10/1	A	Dijamanti rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52722	1					
	B-52738-10	10/1	A	Nemetalni rez	10x20 mm	6 mm	obojene metale
	B-52738	1					
	B-52744-10	10/1	C	Standardni rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52744	1					
	B-52750-10	10/1	C	Dijamanti rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52750	1					
	B-52766-10	10/1	C	Nemetalni rez	10x20 mm	6 mm	obojene metale
	B-52766	1					
	B-52772-10	10/1	F	Standardni rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52772	1					
	B-52788-10	10/1	F	Dijamanti rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52788	1					
	B-52794-10	10/1	F	Nemetalni rez	10x20 mm	6 mm	obojene metale
	B-52794	1					
	B-52803-10	10/1	L	Standardni rez	10x25 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52803	1					
	B-52819-10	10/1	L	Dijamanti rez	10x25 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52819	1					
	B-52825-10	10/1	L	Nemetalni rez	10x25 mm	6 mm	obojene metale
	B-52825	1					
	B-52831-10	10/1	M	Standardni rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52831	1					
	B-52847-10	10/1	M	Dijamanti rez	10x20 mm	6 mm	metal, nehrđajući čelik
	B-52847	1					
	B-52853-10	10/1	M	Nemetalni rez	10x20 mm	6 mm	obojene metale
	B-52853	1					

Pribor za brušenje i poliranje

Ravne brusilice

Lepezasti brusni čepovi

Precizno brušenje različitih materijala. Četke za završnu obradu s bušilicama (10-16 mm) brusilicama s regulacijom okretaja. Zbog fleksibilne strukture, brusne četke pružaju točno brušenje različitih dimenzija, te na različitim oblicima materijala kao što su cijevi, površine pod pravim kutem,...



Model	Promjer	Širina	Najveći br. obrtaja	Granulacija
B-36865	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min^{-1}	40
B-36918	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min^{-1}	40
B-36968	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min^{-1}	40
B-37013	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min^{-1}	40
B-37063	76 mm	25,4 mm	10.000 min^{-1}	40
B-37116	76 mm	50,8 mm	10.000 min^{-1}	40
B-36871	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min^{-1}	60
B-36924	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min^{-1}	60
B-36974	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min^{-1}	60
B-37029	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min^{-1}	60
B-37079	76 mm	25,4 mm	10.000 min^{-1}	60
B-37122	76 mm	50,8 mm	10.000 min^{-1}	60
B-36887	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min^{-1}	80
B-36930	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min^{-1}	80
B-36980	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min^{-1}	80
B-37035	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min^{-1}	80
B-37085	76 mm	25,4 mm	10.000 min^{-1}	80
B-37138	76 mm	50,8 mm	10.000 min^{-1}	80
B-36893	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min^{-1}	120
B-36946	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min^{-1}	120
B-36996	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min^{-1}	120
B-37041	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min^{-1}	120
B-37091	76 mm	25,4 mm	10.000 min^{-1}	120
B-37144	76 mm	50,8 mm	10.000 min^{-1}	120
B-36902	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min^{-1}	180
B-36952	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min^{-1}	180
B-37007	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min^{-1}	180
B-37057	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min^{-1}	180
B-37100	76 mm	25,4 mm	10.000 min^{-1}	180
B-37150	76 mm	50,8 mm	10.000 min^{-1}	180

Stezne čahure



Stezna čahura	Stezna matica	Promjer	Za model
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD0602, BGD800, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Stezna čahura	Stezna matica	Promjer	Za model
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

Dvostruke brusilice

Brusne ploče za metal



Model	Tip ploče	Promjer ploče	Promjer rupe	Debljina ploče
B-51895	A60	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

Brusne ploče za obojeni metal




Model	Tip ploče	Promjer ploče	Promjer rupe	Debljina ploče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

Pribor za brušenje i poliranje



Alat za poliranja / brušenje

Brusni papir za GV6010



WOOD METAL

Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
794274-0	150 mm	WA60	10/1
794275-8	150 mm	WA100	10/1
794276-6	150 mm	WA120	10/1
794277-4	150 mm	WA150	10/1
794278-2	150 mm	WA180	10/1

Brusni papir

METAL WOOD



Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-33439	180 mm	40	10/1
P-38037	180 mm	60	10/1
P-33445	180 mm	80	10/1
P-38043	180 mm	100	10/1
P-33451	180 mm	120	10/1
P-38059	180 mm	240	10/1
P-38065	180 mm	320	10/1
P-38071	180 mm	360	10/1
P-38087	180 mm	400	10/1
P-38093	180 mm	500	10/1

Vunene presvlake za poliranje



Model	Promjer	Pričvršćavanje na čičak	Primjerno za
197897-7	125 mm		Poliranje do visokog sjaja
D-70867	125 mm		Poliranje do visokog sjaja
794560-9	140 mm	Da	Poliranje do visokog sjaja
D-65735	150 mm		Poliranje do visokog sjaja
199424-6	150 mm	Da	Poliranje do visokog sjaja
192629-7	180 mm	Da	Poliranje drveta
794176-0	180 mm		Poliranje drveta

Dvostrane presvlake za poliranje



Model	Promjer	Pričvršćavanje na čičak	Primjerno za
D-56954	230 mm		Grube završne radove
D-56960	- mm		Adapter za D-56954

Pribor za brušenje i poliranje

Spužve za poliranje




Model	Promjer	Pričvršćavanje na čičak	Primjerno za
794558-6	125 mm		Nanos voska
197894-3	150 mm		Nanos voska
P-21727	150 mm	Da	Obradu višeslojnih nanosa boje
P-21733	150 mm	Da	Obradu celuloze i akrilnih materiala
P-21749	150 mm	Da	Poliranje i miješanje

Ploče od flisa



Model	Promjer	Pričvršćavanje na čičak	Primjerno za
196152-4	125 mm	Da	Uklanjanje voska
794618-4	150 mm	Da	Uklanjanje voska

Brusne podloge za polirnike / brusilice




Model	Promjer	Pričvršćavanje na čičak	Opis	Za model
P-21777	120 mm	Da	Za spužvaste polirne ploče	9237CB, PV7000C, SA5040C
743081-8	123 mm	Da	Za brušenje	BO5030, BO5031, BO5041, M2904, DBO180
743060-6	125 mm	Da	Brusni disk	SA5040C, 9565CVR
197922-4	125 mm	Da	Gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	Da	Gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
197317-1	130 mm	Da	Za poliranje - gumena, tvrda	BO6050
197315-5	150 mm	Da	Za grubo brušenje - gumena, tvrda	BO6050
197314-7	150 mm	Da	Za brušenje - gumena, mekana	BO6050
197316-3	150 mm	Da	Za fino brušenje - gumena, izuzetno mekana	BO6050
196685-9	150 mm	Da	Za grubo brušenje - gumena, tvrda	BO6030, BO6040
196684-1	150 mm	Da	Za brušenje - gumena, mekana	BO6030, BO6040
196686-7	150 mm	Da	Za fino brušenje - gumena, izuzetno mekana	BO6030, BO6040
743053-3	165 mm	Da	Za polirne prevlake za 180 mm polirnike	PV7000C, 9237CB, SA7000C
P-21761	170 mm	/	Za polirne prevlake za 225 mm polirnike	PV7000C
224515-5	M14 × 2 (DIN)	/	Matica	9207SPB, 98237CB, SA7000/C, SA5040C, PV7000C

Kutne brusilice

Brusni papir - aluminijev oksid

Smolom vezana abrazivna vlakana diska obloženog aluminijevim oksidom. Osnovni materijal je izuzetno otporna stakloplastika. Za uporabu s elastičnim jastučićem. Primjena: Uklanjanje hrđe i čišćenje metalnih površina. Brušenje stare boje i premaza. Niveliranje zavara i neravnina, brušenje ruba. Uklanjanje srha i brušenje kontejnera i opreme





Model	Promjer	Granulacija	Jedinica (kom/set)
P-00854	115/22,23 mm	16	5/1
P-00860	115/22,23 mm	24	5/1
P-00876	115/22,23 mm	36	5/1
P-00882	115/22,23 mm	40	5/1
P-00898	115/22,23 mm	50	5/1
P-00907	115/22,23 mm	60	5/1
P-00913	115/22,23 mm	80	5/1
P-00929	115/22,23 mm	100	5/1
P-00935	115/22,23 mm	120	5/1
P-00957	125/22,23 mm	24	5/1
P-00963	125/22,23 mm	36	5/1
P-00979	125/22,23 mm	40	5/1
P-00985	125/22,23 mm	60	5/1
P-00991	125/22,23 mm	80	5/1
P-01002	125/22,23 mm	100	5/1
P-01018	125/22,23 mm	120	5/1
P-01024	180/22,23 mm	16	5/1
P-01030	180/22,23 mm	24	5/1
P-01052	180/22,23 mm	40	5/1
P-01068	180/22,23 mm	50	5/1
P-01074	180/22,23 mm	60	5/1
P-01080	180/22,23 mm	80	5/1
P-01096	180/22,23 mm	100	5/1
P-01105	180/22,23 mm	120	5/1

Gumene ploče za brusni papir



Model	Promjer	Prihvat	
P-05882	115 mm	M14	
P-05898	125 mm	M14	
P-05913	180 mm	M14	

Brusilica s četkom 9741

Najlonske četke


Za strukture iz mekog drva i samo za naknadnu obradu strukturiranog tvrdog drva. Kako bi istaknuli strukturu drveta i uklonili postojeća drvna vlakana. Za optimalnu pripremu površine za boje i kiselinsko dekapiranje. Za pripremu brusne površine nehrđajućeg čelika i aluminija.



Model	Promjer	Širina	Granulacija
P-04422	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

Valjkaste četke iz flisa

Za preciznu obradu nehrđajućeg čelika i fino brušenje drveta.



Model	Promjer	Širina	Granulacija
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

Valjkaste četke iz flisa i lana

Za preciznu obradu nehrđajućeg čelika i fino brušenje drveta.



Model	Promjer	Širina	Granulacija
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

Brusne četke

Za uklanjanje boja i završnu obradu.



Model	Promjer	Širina	Granulacija
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Model	Promjer	Širina	Granulacija
P-04416	100 mm	120 mm	/

Pamučne četke

Za poliranje metalnih površina.



Model	Promjer	Širina	Granulacija
794381-9	100 mm	120 mm	/

Žičane četke

Za čišćenje hrđe i betona.



Model	Promjer	Širina	Debelina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm

Mjedeninaste žičane četke

Za obradu drveta, čišćenje i uklanjanje hrđe.



Model	Promjer	Širina	Debelina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm

PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE

Aluminij


Drvo



Pribor za blanjanje i glodanje


Standardna glodala

Glodalo za utore s jednom oštricom




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-47379	51	3	13	8 mm	1	28.000	
D-47385	51	4	13	8 mm	1	28.000	
D-47391	48	5	13	8 mm	1	28.000	
D-47400	50,8	6	19	8 mm	1	28.000	
D-47416	50,8	6	19	6 mm	1	28.000	

Glodalo za utore s dvije oštrice



Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-47444	51	8	19	6 mm	2	28.000	
D-47466	25,4	10	57,4	6 mm	2	24.000	
D-47503	48	6	16	8 mm	2	28.000	
D-47525	51	8	19	8 mm	2	28.000	
D-47531	51	10	19	8 mm	2	28.000	
D-47547	51	12	19	8 mm	2	28.000	
D-47569	55,7	16	19	8 mm	2	24.000	
D-47684	73	25	32	12 mm	2	18.000	

Glodalo za vođenje s dvije oštrice




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-47709	56	12,7	13	6 mm	2	28.000	12,7	
D-47721	67	9,5	26	8 mm	2	24.000	9,5	
D-47737	55,7	12,7	13	8 mm	2	28.000	12,7	

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje


Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-47743	68,5	12,7	26	8 mm	2	24.000	12,7	

Glodalo za vođenje s tri oštrice




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-47765	91,4	12,7	38	12 mm	3	24.000	9,5	

Glodalo za bočno glodanje



Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-47771	65	6,35	19	6 mm	1	28.000	
D-47787	65	6,35	19	8 mm	1	28.000	
D-47793	75	9,5	26	12 mm	1	24.000	


Glodala za V-utore



Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Kut (A) (°)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-47896	44,7	12,7	12,7	90	8 mm	2	28.000	
D-47927	50,8	15,9	12,7	90	12 mm	2	24.000	
D-47955	60,3	28,6	22,2	90	12 mm	2	18.000	
D-68220	47,6	19	16	90	8 mm	2	24.000	


Pribor za blanjanje i glodanje

Glodala za U-utore




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-48000	41,5	12,7	10	6,35	8 mm	2	28.000	
D-48016	44,5	15,8	12,7	7,9	8 mm	2	24.000	

Glodala - lastin rep




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Kut (A) (°)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-48072	45	12,7	13	14	8 mm	2	28.000	
D-48103	64	25,4	22,2	14	12 mm	2	18.000	

Zaobljena glodala s ležajem




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48343	51	17,3	8	2,3	8 mm	2	24.000	12,7	
D-48359	53,4	19	9,5	3,2	8 mm	2	24.000	12,7	
D-48387	56,5	25,4	13,5	6,35	8 mm	2	18.000	12,7	
D-48393	57,3	28,6	14,5	7,9	8 mm	2	18.000	12,7	
D-48402	59,7	31,8	16,7	9,5	8 mm	2	18.000	12,7	
D-48418	62	38,1	19	12,7	8 mm	2	16.000	12,7	
D-48424	76,2	50,8	25,4	19	12 mm	2	14.000	12,7	

Pribor za blanjanje i glodanje




Zaobljena glodala s ležajem za izradu profila

Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min-1)	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48430	49,1	17	8	2,3	6 mm	2	24.000	9,5	
D-48446	51,6	19	9,5	3,2	6 mm	2	24.000	9,5	
D-48527	54,7	25,4	13,5	6,35	8 mm	2	18.000	9,5	
D-48549	57,9	31,8	17	9,5	8 mm	2	18.000	9,5	
D-48555	60,2	38,1	19	12,7	8 mm	2	16.000	9,5	
D-48561	74,5	50,8	25,4	19	12 mm	2	14.000	9,5	



Glodala za obradu dvostrukih rubova

Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min-1)	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48577	50,8	28,6	12,7	4	8 mm	2	18.000	12,7	




Glodala za žljebove s ležajem

Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min-1)	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48614	55,6	22,2	12,7	4,8	8 mm	2	24.000	12,7	
D-48620	55,5	28,6	12,7	7,9	8 mm	2	18.000	12,7	
D-48636	56	31,8	14	9,5	8 mm	2	18.000	12,7	


Pribor za blanjanje i glodanje

Glodala za obradu rubova s ležajem




Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Kut (A) (°)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48658	51	25,4	11	45	6 mm	2	18.000	12,7	
D-48686	55,1	31,8	13,5	45	8 mm	2	18.000	12,7	
D-48692	58,8	34,9	16	45	8 mm	2	16.000	12,7	
D-48701	58,9	41,3	20	45	8 mm	2	16.000	12,7	
D-48723	70,9	50,8	27	45	12 mm	2	14.000	12,7	

Glodala s ležajem za izradu profila



Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48751	55,3	28,6	13	4	8 mm	2	18.000	12,7	
D-48810	55,3	28,6	13	4	6 mm	2	18.000	12,7	

Profilna glodala s ležajem za izradu žljebova



Model	Dužina (OL) (mm)	Širina (D) (mm)	Radna dužina (L) (mm)	Polumjer (R) (mm)	Prihvat	Broj oštrica	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Promjer kugličnog ležaja (H) (mm)	Cijena sa PDV-om
D-48795	53,7	25,4	12,7	4,8	6 mm	2	18.000	12,7	

Pribor za blanjanje i glodanje

Setovi

Setovi glodala

Model	Naziv	Prihvat	Cijena sa PDV-om	
A-87921	12-djelni set glodala	6 mm		
D-53534	4-djelni set glodala	8 mm		
D-53540	6-djelni set glodala	8 mm		
D-53556	12-djelni set glodala	8 mm		

Pribor za glodanje

Stezne čeljusti / čahura i usmjerivač bita

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
763601-2	Stezna čahura i matica	12	3600B	2/1		
763615-1	Stezna matica	/	3608B	1		
763629-0	Stezna matica	/	3612, 3612C, M3600, M3602, MT362	1		
763622-4	Stezna čahura	12,7	3612, 3612C, RP1800,0RP1801, RP2300, RP2301	1		
763803-0	Stezni rukav	6,35	3612BR	1		

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	763636-3	Stezna čahura	6	3620, RP0900, RT0700C	1	
	763618-5	Stezna čahura	8	3620, RP0900, RT0700C, RT0702C	1	
	324149-5	Stezna čahura	3,18	3706	1	
	763608-8	Stezna čahura	6,35	3706	1	
	763607-0	Stezna glava	6	3706, 3708	1	
	193483-2	Glodalo za drvo i plastiku	3,18	3706, DCO180	1	
	733232-1	Glodalo za gips ploče	6,35	3706, DCO180, DCO181	1	
	733240-2	Glodalo za drvo i plastiku	3,18	3706, DCO180, DCO181	1	
	763661-4	Stezna matica	6	3709, 3710	1	
	763662-2	Stezna čahura	6	3709, 3710	1	
	763663-0	Stezna čahura	6,35	3709, 3710	1	
	763675-3	Stezna matica	/	DCO180	1	
	763679-5	Stezna čahura	3	DCO180	1	
	763676-1	Stezna glava	6,35	DCO180, DCO181	1	
	763677-9	Stezna čahura	3,18	DCO180, DCO181	1	
	763678-7	Stezna čahura	6	DCO180, DCO181	1	

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
193178-7	Stezna čahura	8	RP0910, RP1110C	2/1		
193180-0	Stezna čahura	6	RP0910, RP1110C	2/1		
763674-5	Stezna matica	/	RP1800	1		
763628-2	Stezna čahura	12	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301FCX, 3612, 3612C, RP1803F, RP2303FC	1		
763801-4	Stezna čahura	6	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301FCX, 3612, 3612C, RP1803F, RP2303FC	1		
763804-8	Stezna čahura	8	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301FCX, 3612, 3612C, RP1803F, RP2303FC	1		
763807-2	Stezna čahura	10	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301FCX, 3612, 3612C, RP1803F, RP2303FC	1		
763637-1	Stezna čahura	6,35	RT0700C, RP0900	1		



Šablone

Model	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Visina (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
321492-3	35	30	7	3612, RP0900, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C, M3600, M3601	
343577-5	10	8	10	3707, 3708, 3708F, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C	
193330-7	9,5	7,7	11,5	RP1110C, RP1111C	
193331-5	11	9	11,5	RP1110C, RP1111C	
193332-3	12	10,5	14	RP1110C, RP1111C	
193333-1	12,7	11	11,5	RP1110C, RP1111C	
193334-9	16	14,5	11,5	RP1110C, RP1111C	
193335-7	20	18	13	RP1110C, RP1111C	
193336-5	27	24	13	RP1110C, RP1111C	
193337-3	29	25	13	RP1110C, RP1111C	
193338-1	30	27	13	RP1110C, RP1111C	
193339-9	40	37	13	RP1110C, RP1111C	
193340-4	24	22	13	RP1110C, RP1111C	

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

Model	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Visina (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
163080-8	29	25	15	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164379-4	9,5	7,7	11,5	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164388-3	12	10	9	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164393-0	20	18	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164470-8	27	24	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164471-6	30	27	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164472-4	40	37 (27)	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164775-6	11	9	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
164776-4	12.7	11	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
165046-4	40	37	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	
344364-5	16	14,5	13	RP1800FX, RP2300FCX, 3612, 3612C, RP0900, RT0700C, RT0702C, M3600, M3601	

Vodilice i graničnici za glodalice

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	122238-8	Osnovna ploča	3700B, N3701, 3703, 4402	1	
	122256-6	Paralelna vodilica	3612, 3612C	1	
	122391-0	Ravna vodilica	3707, 3708	1	
	122700-3	Paralelna vodilica	RP1800, RP1803F, RP2303FC, M3602	1	
	122703-7	Zakrivljena vodilica	3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C, DRT50	1	
	122704-5	Ravna vodilica	3709, 3711, 3712	1	

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
122745-1	Ravna vodilica	3710	1		
122965-7	Ravna vodilica	DRT50, RT0700C, RT0702C	1		
123022-4	Zakrivljena vodilica s ležajem	3612, 3612C, RP1800F, RP1801, RP2300F, RP2301	1		
123544-4	Osnovna ploča	3707, 3708	1		
164834-6	Ravna vodilica	3620, RP0910, RP1110C, RP0900, RP1111C	1		
193448-4	Kružna vodilica	3706, DCO180, DCO181	1		
193904-4	Osnovna ploča	3707, 3708	1		
194579-2	Adapter za vodilicu 1.400/3.000 mm	3612, 3612C, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1800FC, RP1801, RP2300FCX, RP2301, RT0700C	1		
195136-9	Ravna vodilica	RP1800FX, RP1801, RP2300FCX, RP0900, RP0910, RP1110C, RT0700C, RP1803F, RP2303FC	1		
195138-5	Šipke	RP1110C, RP0910, RP0900	2/1		
195562-2	Ekscenrična baza	RT0700C, RT0702C	1		
195563-0	Uranjajuća baza	RT0700C, RT0702C	1		
195564-8	Vodilica	DRT50, RT0700C, RT0702C	1		
196615-0	Ravno podnožje	RT0700C, RT0702C	1		

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	198987-9	Nagibno podnožje	RT0700C, RT0702C	1	
	199089-4	Transparentna osnovna ploča	DRT50, RT0702C	1	
	342428-9	Ravna vodilica	3612, 3612C, RP1803F, RP2303FC, M3602	1	
	418647-0	Plastična zaštita od strugotina	3711, M3700, M3702	1	
	STEX122385	Zakrivljena vodilica s ležajem	3620, RP0900	1	

Pribor za glodalice za utore

TCT listovi pile

	Model	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Promjer Ø (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Za model	Cijena sa PDV-om
	B-20644	22	100	6	4,0	12.090	3901, DPJ180, PJ7000	

Kutni vodiči

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	122473-8	Kutni prislon	3901	
	123149-0	Kutni prislon	PJ7000, DPJ180	
	415579-2	Štitnik protiv klizanja	3901, PJ7000, DPJ180	

Pribor za blanjanje i glodanje

Rezač kanala u aluminiju CA5000



TCT listovi rezača

Omogućuje glodanje utora u aluminijskim kompozitnim materijalima kao što su vanjski zidni paneli.

Model	Promjer Ø (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Broj zuba	Dimenzije R (°)	Kut (A) (°)	Rpm aluminij (min^{-1})	Tip materijala - Aluminij	Za model	Cijena sa PDV-om
B-48832	118	20	6	90	90	12.940	•	CA5000	
B-48860	118	20	6	135	45	12.940	•	CA5000	


Pribor za blanjanje i glodanje

Oštrice za blanjalice

Model	Naziv	Širina (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
A-86175	Ploča za fiksiranje noža	82	1902, N1923B, 1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180, DKP181, KP001G	1		
D-07945	HM mini oštrice	82	1100/N, N1900B, 1902, N1923B/H, KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP181, KP001G	2/1		
D-07951	HM mini oštrice s pločom	82	1100/N, N1900B, 1902, N1923B/H, KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP181, KP001G	4/1		
D-07967	HM nož blanje	82	1100/N, N1900B, 1902, N1923B/H, KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP181, KP001G	2/1		
D-16346	HSS nož blanje	82	1100, 1902, N1923H, KP0800, KP0810, DKP180, DKP181, KP001G	2/1		
D-08822	HM nož blanje	110	1911B	2/1		
D-71211	HSS nož blanje	110	1911B	2/1		
D-70910	HSS nož blanje	155	1805B	2/1		
P-04248	HM nož blanje	155	1805B	2/1		

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

	Model	Naziv	Širina (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	D-63666	HSS nož blanje	170	1806B	2/1	
	P-19831	HSS nož blanje	300	KP301	12/1	
	199911-5	HSS nož blanje	306	2012NB	2/1	
	793346-8	HSS nož blanje	306	2012NB	2/1	
	B-02870	HSS nož blanje	312	KP312S	2/1	

Ostali pribor

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	122785-9	Paralelna vodilica	KP0810, KP0810C	1	
	122791-4	Kosa vodilica	KP0810, KP0810C	1	
	123004-6	Držač za brušenje 82 mm	1902, N1923B, 1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180, KP001G	1	
	123006-2	Držač za brušenje 155 mm	1806B	1	
	123053-3	Paralelna vodilica	1806B	1	
	123055-9	Držač za brušenje 110 mm	1911B	1	
	123062-2	Šablona za podešavanje noža 82 mm	1902, 1911B, N1923, 1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, DKP181, KP001G	1	
	161046-2	Paralelna vodilica	1100	1	
	164371-0	Paralelna vodilica	1902, 1911B	1	
	165259-7	Paralelna vodilica	N1923B, 1923H	1	

Nastavak...

Pribor za blanjanje i glodanje

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
191C22-0	Koso ravnalo	DKP181, KP001G	2/1		
191C23-8	Paralelna vodilica	DKP181, KP0810/C, KP001G	1		
195055-9	Paralelna vodilica	1923B, DKP180, KP0800	1		
342390-8	Graničnik za dubinu	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	1		
762014-4	Magnetni držač	2012NB	1		
762016-0	Šablona za podešavanje noža	2012NB	1		
JM27000328	Trokut za podešavanje pravog kuta	MLT100, LS1018L, LH1200L	1		

PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT

- Mramor
- Vapnenac
- Aluminij
- Metali
- Drvo
- Drvo s čavlima
- Gips ploče
- Šperploča
- Silikon
- Čičak
- Betonski blok
- Staklo-plastika
- Nehrđajući čelik
- Obojeni metali
- Plastika
- Epoksy
- Keramičke pločice
- Završni radovi
- Izolacija
- Lim
- Tepih
- Produžen životni vijek
- BIM
- BIM TIN
- HCS
- HM/TC

STARLOCK

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



STARLOCK



Drvo i metali | Drvo | Metali | Više vrsta materijala | Abrazivni materijali

						Drvo i metali																	
						Drvo					Metali				Više vrsta materijala						Abrazivni materijali		
TIP	ID BROJ	Veličina (mm)	Broj zuba / inch	Materijal oštrice	Zaobljeni zubi	Drvo	Šperploča	Iverica	Laminat	Suhomontažne ploče	Obojeni metali	Lim	Nehrđajući čelik	Meki čavli	Epoksy	Staklena vlakna	Linoleum, tepih	Ljepilo za tepih	Izolacijski materijali	Mekani spojni materijal	Porozni beton, meka opeka	Meke pločice	Žbuka, ljepilo za pločice
STARLOCK																							
TMA045	B-64799	85	18	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA046	B-64808	100	15	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔							
TMA047	B-64814	32	20	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA048	B-64820	65	20	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA057	B-64917	10	20	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA058	B-64923	20	20	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA049	B-64836	85	18	HCS		✔	✔	✔	✔						✔								
TMA050	B-64842	24	18	HCS		✔	✔	✔	✔						✔								
TMA051	B-64858	32	18	HCS		✔	✔	✔	✔														
TMA052	B-64864	65	20	HCS		✔	✔	✔	✔						✔								
TMA053	B-64870	32	14	Bim		✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔							
TMA054	B-64886	32	14	HCS		✔	✔																
TMA055	B-64892	65	14	Bim		✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔							
TMA056	B-64901	65	14	HCS		✔	✔																
TMA059	B-64939	32	20	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA060	B-64945	20	23	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
TMA061	B-64951	32	23	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
TMA079	B-69755	45	23	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
TMA063	B-64967	100		BiM													✔	✔	✔				
TMA064	B-64973	85	18	Bim		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
TMA065	B-64989	52		HCS														✔					
TMA066	B-64995	52		HCS														✔					
TMA067	B-65006	28		HCS																✔			
TMA068	B-65012	11		HCS													✔	✔	✔				
TMA080	B-69761	32	20	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
TMA081	B-69777	53	14	Bim		✔		✔		✔					✔								
TMA082	B-69783	12		Nehrđajući čelik																✔			
TMA070	B-65034	85		Dijamant						✔					✔	✔					✔	✔	✔
TMA071	B-65040	70		TC #50						✔					✔	✔					✔	✔	✔
TMA073	B-65062	78		TC #20		✔									✔								✔
TMA074	B-65078	70		TC #40						✔					✔	✔					✔		✔
TMA075	B-65084	32		TC #50		✔				✔					✔	✔					✔	✔	✔
TMA083	B-69799	90		TC #20		✔	✔	✔															✔
TMA084	B-69808	90		TC #40		✔	✔	✔															✔
TMA085	B-69814	90		TC #60		✔																	
TMA086	B-69820	90		TC #100		✔																	

STARLOCK



Drvo i metali | Drvo | Metali | Više vrsta materijala | Abrazivni materijali

						Drvo i metali																	
						Drvo					Metali				Više vrsta materijala						Abrazivni materijali		
TIP	ID BROJ	Veličina (mm)	Broj zuba / inch	Materijal oštrice	Zaobljeni zubi	Drvo	Šperploča	Iverica	Laminat	Suhomontažne ploče	Obojeni metali	Lim	Nehrđajući čelik	Meki čavli	Epoksy	Staklena vlakna	Linoleum, tepih	Ljepilo za tepih	Izolacijski materijali	Mekani spojni materijal	Porozni beton, meka opeka	Meke pločice	Žbuka, ljepilo za pločice

STARLOCK PLUS

MAP001	B-66329	32	20	BiM	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
MAP002	B-66335	65	20	BiM	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔							
MAP003	B-66341	32	18	HCS	✔	✔	✔	✔	✔						✔									
MAP004	B-66357	32	23	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔		
MAP005	B-66363	45	23	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
MAP006	B-66379	32	20	TC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔		
MAP007	B-66385	52	20	TC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔		
MAP008	B-66391	53		TC #40		✔		✔		✔	✔			✔	✔							✔		

STARLOCK MAX

MAM001	B-66400	32	20	BiM	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔								
MAM002	B-66416	52	18	BiM	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔								
MAM003	B-66422	100	15	BiM		✔	✔	✔	✔		✔			✔	✔									
MAM004	B-66438	32	18	HCS	✔	✔	✔	✔	✔															
MAM005	B-66444	32	23	TC		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔		
MAM006	B-66450	32	20	TC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔		
MAM007	B-66466	32		HCS																✔				
MAM008	B-66472	32		HCS															✔	✔				
MAM009	B-66494	68		TC #50						✔					✔	✔						✔	✔	✔
MAM010	B-66503	68		TC #30						✔					✔	✔						✔	✔	✔
MAM011	B-66519	68		Dijamant						✔					✔	✔						✔	✔	✔
MAM012	B-66525	68		Dijamant						✔					✔	✔						✔	✔	✔
MAM013	B-66531	68		TC #40						✔					✔	✔						✔	✔	✔
MAM014	B-66547	100		TC #40		✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔						✔		✔
MAM015	B-66553	116		TC #20		✔	✔	✔								✔								✔
MAM016	B-66569	116		TC #40		✔	✔	✔								✔								✔
MAM017	B-66575	116		TC #60		✔	✔	✔																
MAM018	B-66581	116		TC #100		✔	✔	✔																

Pribor za multifunkcijski alat

Starlock oštrice

Kompatibilno s modelima		Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Vpetje orodja	OIS kompatibilni alati (OIS)	✓	-	-
	STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Segmentne oštrice za drvo i metal

ALU · WOOD · EPOXY · BIM



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64799	TMA045	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	100 mm	BiM

Uranjajuće oštrice za drvo i metal

WOOD · EPOXY · BIM



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64814	TMA047	32 x 50 mm	BiM
B-64814-5*	TMA047	32 x 50 mm	BiM
B-64820	TMA048	65 x 40 mm	BiM
B-64917	TMA057	10 x 30 mm	BiM
B-64923	TMA058	20 x 30 mm	BiM

* 5 oštrica u paketu

Segmentne oštrice za drvo

WOOD · EPOXY · HCS



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64836	TMA049	85 mm	HCS

Uranjajuće oštrice za drvo

WOOD · HCS · BIM · HM/TC



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64842	TMA050	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	32 x 50 mm	BiM
B-64892	TMA055	65 x 40 mm	TC/HM
B-64886	TMA054	320 x 50 mm	HCS
B-64901	TMA056	65 x 40 mm	HCS

* 5 oštrica u paketu

Uranjajuće oštrice za metal

ALU · WOOD · EPOXY · BIM



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64939	TMA059	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	32 x 50 mm	BiM

* 5 oštrica u paketu

Uranjajuće TC oštrice za metal

METAL · STAINLESS INOX NIROSTA · ALU · FIBERGLASS · HM/TC



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64945	TMA060	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	45 x 40 mm	TC/HM

Segmentne oštrice za više materijala

FIBERGLASS · BIM-TIN



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64973	TMA064	85 mm	BiM-TiN

Pribor za multifunkcijski alat

Okrugle oštrice za više materijala



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64967	TMA063	100 mm	BiM

Uranjajuće oštrice za više materijala



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-69777	TMA081	53 x 40 mm	BiM

Uranjajuće TC oštrice za više materijala



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-69761	TMA080	32 x 53 mm	TC/HM

Oštrice za silikon



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65006	TMA067	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	4 x 29 mm	Nehrđajući čelik

Višenamjenske oštrice



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65012	TMA068	11 x 24 mm	HCS

Strugači za više materijala



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64989	TMA065	52 x 26 mm	HCS
B-64995	TMA066	52 x 26 mm	HCS

Segmentne oštrice za keramiku



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65028	TMA067	85 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	70 mm	TC/HM

Dijamantne segmentne oštrice za keramiku



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65034	TMA070	85 mm	Dijamant #40

Uranjajuće TC oštrice za drvo i staklena vlakna



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65084	TMA075	32 x 30 mm	TC/HM


TC oštrica za uklanjanje abrazivnih materijala



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65078	TMA074	70 mm	TC/HM

Pribor za multifunkcijski alat

TC brusne ploče za abrazivne materijale



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65062	TMA073	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	90 mm	TC/HM #20
B-69808	TMA084	90 mm	TC/HM #40
B-69814*	TMA085	90 mm	TC/HM #60
B-69820*	TMA086	90 mm	TC/HM #100

* Samo za drvo

Setovi



Model	Naslov	Sadrži
B-67480	Komplet uranjajućih oštrica	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Set oštrica za keramiku	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67505	Set oštrica za podne obloge	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67511	Set oštrica za stolare	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078

Starlock brusni papir i pribor

Ploča za samoljepljive brusne papire



Model	Makita ID broj	Dimenzija
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm

Papir za poliranje



Model	Granulacija	Dimenzija	Jedinica (kom/set)
B-21808	100	94 x 94 x 94 mm	1
B-21799	280		1
B-21814	/		1

Brusni papir za drvo / long life



Model	Granulacija	Dimenzija	Jedinica (kom/set)
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
	80		
	100		
	120		
	180		


Brusni papir za drvo



Model	Granulacija	Dimenzija	Jedinica (kom/set)
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240		10/1
B-21618	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
	80		
	120		
	180		
	240		

Pribor za multifunkcijski alat


Brusni papir za uklanjanje boje





Model	Granulacija	Dimenzija	Jedinica (kom/set)
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
	80		
	100		
	240		
	320		

Brusni papir za kamen






Model	Granulacija	Dimenzija	Jedinica (kom/set)
B-21749	120	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400		10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120	94 x 94 x 94 mm	10/1
	240		
	400		
	600		
	1200		


Starlock PLUS oštrice

Kompatibilno s modelima



Prihvat alata	Prihvat STARLOCK	Prihvat STARLOCK PLUS	Prihvat STARLOCK MAX
OIS kompatibilni modeli	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Uranjajuće oštrice za drvo i metal





Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BIM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BIM

Uranjajuće oštrice za poniranje za drvo





Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

TC uranjajuće oštrice za metal





Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM
B-66363	MAP005	45 x 50 mm	TC/HM


TC uranjajuće oštrice za više materijala





Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

TC uranjajuće oštrice za abrazivne materijale





Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66391	MAP008	53 x 40 mm	TC/HM #40

Pribor za multifunkcijski alat

Starlock MAX oštrice

Kompatibilno s modelima		Vpetje		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Vpetje orodja	OIS Kompatibilno s modelima	✓	-	-
	STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Segmentne oštrice za drvo i metal

WOOD, EPOXY, BIM



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BIM

Uranjajuće oštrice za drvo i metal

WOOD, EPOXY, BIM



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BIM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BIM

Uranjajuće oštrice za drvo i metal

WOOD, EPOXY, HCS



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

Uranjajuće TC oštrice za metal

METAL, STAINLESS INOX NIROSTA, FIBERGLASS, HM/TC



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

TC uranjajuće oštrice za više materijala

METAL, STAINLESS INOX NIROSTA, FIBERGLASS, EPOXY, HM/TC



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

Oštrice za silikon


Silicone, HCS



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

TC brusne ploče za abrazivne materijale

WOOD, HM/TC



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20
B-66569	MAM016	116 mm	TC/HM #40
B-66575*	MAM017	116 mm	TC/HM #60
B-66581*	MAM018	116 mm	TC/HM #100

*Samo za drvo

TC segmentne oštrice za abrazivne materijale

EPOXY, HM/TC



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Debelina oštrice	Materijal oštrice
B-66494	MAM009	68 x 10 mm	1,5 mm	TC/HM #50
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30
B-66531	MAM013	68 x 30 mm	2,1 mm	TC/HM #40
B-66547	MAM014	100 x 50 mm	1,9 mm	TC/HM #40

Pribor za multifunkcijski alat

Diamantne segmentne oštrice za abrazivne materijale



Model	Makita ID broj	Dimenzija	Debelina oštrice	Materijal oštrice
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Diamant #40
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Diamant #40



STARLOCK

BRUSNI PAPIRI



★★ Preporučeno ★ Prihvatljivo Bez ocjene

Za materijal	Obrada	Granulacija	Artikl	Boja	Lak	Ljepila	Žbuka	Drveni materijali	Meko drvo	Tvrdo drvo	Gipskartonske ploče	Iverica	Metali	Čelik	Prirodan kamen	Mramor	Granit	Staklo	Pleksiglas	Corian	Staklo-plastika
Drvo LONG LIFE	Grubo	60	B-21565					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★							
	Srednje	80	B-21571																		
		100	B-21587																		
		120	B-21593																		
	Fino	180	B-21602																		
		240	B-22931																		
Drvo	Grubo	60	B-21624					★★	★	★★	★★	★★									
	Srednje	80	B-21630																		
		100	B-22947																		
		120	B-21646																		
	Fino	150	B-22953																		
		180	B-21652																		
		240	B-21668																		
Boja	Grubo	60	B-21680	★★	★★	★★	★★			★			★	★							
	Srednje	80	B-21696																		
		100	B-21705																		
		120	B-22969																		
	Fino	240	B-21711																		
		320	B-21727																		
Prirodan kamen	Srednje	120	B-21749	★	★★										★	★	★	★	★	★	★
	Fino	240	B-21755																		
		400	B-21761																		
	Vrlo fino	600	B-21777																		
		1200	B-21783																		



PRIBOR ZA PILE


- Metali
- Aluminij
- Nehrđajući čelik
- Staklo-plastika
- Drvo s čavlima
- Drvo
- Sendvič paneli
- Corian
- Laminat
- Mort
- Plastika
- Led
- Fino, glatko rezanje
- Grubo rezanje
- Uzdužno rezanje
- Poprečno rezanje
- Brzo rezanje
- Bajonet prihvat ubodnih pila
- Makita prihvat
- Potezno-nagibna pila
- Stolna pila
- Ručna kružna pila
- Akumulatorska ručna kružna pila
- Akumulatorska recipročna pila
- Akumulatorska potezno-nagibna pila
- Akumulatorska ubodna pila
- Produžan životni vijek



LISTOVI PILE

OBLIK ZUBA


ATB





Izmjenično skošenje vrha zuba.


ATBR





S dodanim ravnim zubom u ATB konfiguraciju za lakše ravno rezanje.


Hi-ATB





Izmjeničan smjer nagiba ruba zuba s većim kutom nagiba.


ATAF





Izmjenično skošenje vrha zuba i površine.

ATAFR





Izmjenično skošenje vrha zuba i površine + razvrtanje.

M-FORCE





Zubi »M-oblika« imaju više reznih bridova i daju vrlo čist rez.


FTG





Ravno brušena gornja površina.

TCG





Trostruka brušena površina.


MTCG





Modificirana trostruka brušena površina.

SMTCG





Modificirana trostruka brušena površina za nehrđajući čelik.


TEHNOLOGIJE

LASERSKI OBLIKOVAN PROREZ



Sustav za prigušivanje vibracija sintetičkom smolom koja je nanesena u laserski oblikovan prorez na listu pile za ljepše i tiše rezove.

PTFE PREMAZ



PTFE (politetrafluoroetilenski) premaz za manje prianjanje ostataka i smanjenje otpora.

UGRAĐEN ZUB



Oblik ugrađenih zubi jako povećava površinu spoja ploča-zubi za veću potporu i snagu zubi.

PCD ZUB



PCD (Poly-Crystalline Diamond) zubi su izuzetno tvrdni i otporni na istrošenost. PCD zubi pile su najbolji izbor za dugotrajnu učinkovitost kod rezanja vlaknastih cementnih ploča.

EFFICUT LISTOVI PILE ZA DRVO

OBLIK



OŠTAR KUT
Omogućuje glatko rezanje uz manje napora.




ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA
Povećana učinkovitost odvajanja materijala.



UŽI DONJI DIO ZUBA
Uži oblik smanjuje otpor pri rezanju i omogućuje više rada jednim punjenjem akumulatora.

VIŠE OBAVLJENOG RADA




BRŽE REZANJE



DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKU.



KOLIČINA RADA S JEDNIM PUNJENJEM AKUMULATORA



NAPOMENA:
1. Rezultati ispitivanja ovise o tvrdoći drva, ...
2. Grafičke vrijednosti su relativne vrijednosti, gdje se rezni učinak s Makita listom pile (debljina 1,0 mm) indeksira na 100.



EFFICUT LISTOVI PILE ZA KOMPOZITNE MATERIJALE

OBLIK




ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA
Povećana učinkovitost odvajanja materijala.




UŽI DONJI DIO ZUBA
Uži oblik smanjuje otpor pri rezanju i omogućuje više rada jednim punjenjem akumulatora.

KOLIČINA RADA S JEDNIM PUNJENJEM AKUMULATORA




Akumulator BL1860B
Kompozitni pod 137mm x 23mm

Poboljšan oblik Efficut zuba za rezanje kompozitnih materijala.
- Poboljšana tvrdoća zuba
- Tupi kut zuba za dulji životni vijek i veću količinu rada s jednim punjenjem akumulatora.




ŽIVOTNI VIJEK



Akumulator BL1860
Kompozitni pod 139mm x 22mm

EFFICUT LISTOVI PILE ZA METAL


OBLIK



IZDRŽLJIV VRH
Poseban oblik vrha smanjuje trošenje lista pile.




ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA
Povećana učinkovitost odvajanja materijala.



NAIZMJENIČAN OBLIK ZUBA
Omogućuje stabilno i ravno rezanje.

VIŠE OBAVLJENOG RADA



BRŽE REZANJE




DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKU.



EFFICUT Metal

KOLIČINA RADA S JEDNIM PUNJENJEM AKUMULATORA



NAPOMENA: Test je napravljen s akumulatorskom pilom za metal DCS553 s 18V / 6,0 Ah akumulatorom. Materijal: cijev od čelika promjera 31 mm i debljine 3 mm.




EFFICUT LISTOVI PILE ZA ALUMINIJ

OBLIK



TVRĐI ZUB S MANJE LOMLJENJA
Posebno dizajniran vrh zuba za poboljšanu učinkovitost rezanja i izdržljivost oštrice.



ODLIČNO RAVNO REZANJE
Opterećenje vrha zuba je ravnomjerno raspoređeno za manje vibracija i time čišći, ravniji rez i povećanu izdržljivost zuba.




SMANJEN OTPOR PRI REZANJU
Manji otpor pri rezanju i bolja izdržljivost oštrice.



IZVRSNO IZBACIVANJE STRUGOTINE
Doprinosi duljem životnom vijeku akumulatora smanjujući otpor pri rezanju.

VIŠE OBAVLJENOG RADA




BRŽE REZANJE



DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKU.




ČISTI REZ



EFFICUT Aluminum

KOLIČINA RADA S JEDNIM PUNJENJEM AKUMULATORA



Akumulator BL1860B x2
Profil iz aluminija, 45x45 mm, t=2 mm



Pribor za pile

TCT listovi pile



TCT listovi pile za drvo

Novo razvijeni listovi pile za drvo nude kvalitetu standardnih listova po nižoj cijeni. Odlikuje ih izvrstan omjer cijene i kvalitete.



Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
D-64951	190	30	1,4	24	2,2	15	ATB	8.040	
D-64967	190	30	1,4	40	2,2	15	ATB	8.040	
D-64973	190	30	1,4	40	2	18	ATB	8.040	
D-72291	210	30	1,6	24	2,5	15	ATB	7.170	
D-72300	210	30	1,6	40	2,5	15	ATB	7.170	
D-74049	255	30	1,8	40	2,6	15	ATB	5.870	
D-65377	260	30	1,8	40	2,6	15	ATB	5.870	
D-65383	260	30	1,8	60	2,6	15	ATB	5.870	
D-65399	260	30	1,8	80	2,6	12	ATB	5.870	
D-65408	260	30	1,8	100	2,6	12	ATB	5.870	
D-74077	260	30	1,8	40	2,6	15	ATB	5.870	
D-72316	305	30	2,0	60	2,8	15	ATB	5.000	
D-72322	305	30	2,0	80	2,8	15	ATB	5.000	
D-72338	305	30	2,0	100	2,8	15	ATB	5.000	



MForce listovi pile

ČISTI REZ "M-stil" zubi sadrže više kutova za rezanje i time postižu veoma čiste rezove. Sa 24 zuba "Mforce" pila postiže jednake rezultate kao i konvencionalna pila sa 48 zuba.



Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-07886	165	20	1,2	10	2	15	M-FORCE	9.250	
B-07892	165	30	1,2	10	2	15	M-FORCE	9.250	
B-07901	165	20	1,2	16	2	15	M-FORCE	9.250	
B-08006	165	20	1,2	24	2	15	M-FORCE	9.250	
B-07917	170	30	1,2	16	2	15	M-FORCE	8.980	
B-08012	170	30	1,2	24	2	15	M-FORCE	8.980	
B-07923	180	20	1,2	16	2	15	M-FORCE	8.480	
B-07939	180	30	1,2	16	2	15	M-FORCE	8.480	
B-08028	180	20	1,2	24	2	15	M-FORCE	8.480	
B-08034	180	30	1,2	24	2	15	M-FORCE	8.480	
B-07945	185	30	1,2	16	2	15	M-FORCE	8.250	
B-08040	185	30	1,2	24	2	15	M-FORCE	8.250	
B-07951	190	15,88	1,2	12	2	15	M-FORCE	8.040	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-07967	190	30	1,2	12	2	15	M-FORCE	8.040	
B-08056	190	30	1,2	24	2	15	M-FORCE	8.040	
B-08062	190	15,88	1,2	24	2	15	M-FORCE	8.040	
B-07973	210	30	1,4	16	2,3	15	M-FORCE	7.300	
B-08078	210	30	1,4	24	2,3	15	M-FORCE	7.300	
B-08109	210	30	1,4	40	2,3	15	M-FORCE	7.300	
B-07989	230	30	1,6	18	2,3	15	M-FORCE	6.640	
B-08084	230	30	1,6	24	2,3	15	M-FORCE	6.640	
B-08115	230	30	1,6	40	2,6	15	M-FORCE	6.640	
B-07995	235	30	1,6	20	2,3	15	M-FORCE	6.500	
B-08090	235	30	1,6	24	2,3	15	M-FORCE	6.500	
B-08121	235	30	1,6	40	2,3	15	M-FORCE	6.500	



MAKForce listovi pile

Sveobuhvatni izbor listova pila za sve marke i modele prijenosnih kružnih pila. Širok raspon veličina od 140 mm do 355 mm i 10-60 zuba, asortiman obuhvaća aplikacije od grubih rascjepa i horizontalnih rezova do veoma finih rezova.



MAKFORCE

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-08137	140	15,88	1	12	1,5	20	ATB	10.910	
B-08280	150	20	1,5	24	2,4	20	ATB	10.180	
B-08143	160	20	1,5	16	2,4	20	ATB	9.540	
B-08296	160	20	1,5	24	2,4	20	ATB	9.540	
B-08420	160	20	1,5	40	2,4	20	ATB	9.540	
B-08159	165	20	1,4	10	2	20	FTG	9.250	
B-08165	165	30	1,5	10	2	20	FTG	9.250	
B-08305	165	30	1,5	24	2,4	20	ATB	9.250	
B-08436	165	30	1,5	40	2,4	20	ATB	9.250	
B-08171	170	30	1,5	16	2,4	20	ATB	8.980	
B-08311	170	30	1,5	24	2,4	20	ATB	8.980	
B-08442	170	30	1,5	40	2,4	20	ATB	8.980	
B-08187	180	20	1,5	16	2,4	20	ATB	8.480	
B-08193	180	30	1,5	16	2,4	20	ATB	8.480	
B-08327	180	20	1,5	24	2,4	20	ATB	8.480	
B-08333	180	30	1,5	24	2,4	20	ATB	8.480	
B-08458	180	20	1,5	40	2,4	20	ATB	8.480	
B-08464	180	30	1,5	40	2,4	20	ATB	8.480	
B-08349	185	15,88	1,2	24	1,8	20	ATB	8.250	
B-08470	185	15,88	1,5	40	1,8	20	ATB	8.250	
B-08224	190	30	1,4	12	2	20	FTG	8.040	
B-08355	190	30	1,4	24	2,2	20	ATB	8.040	
B-08361	190	15,88	1,4	24	2,2	20	ATB	8.040	
B-08486	190	30	1,4	40	2,2	20	ATB	8.040	
B-08492	190	15,88	1,4	40	2,2	20	ATB	8.040	
B-08551	190	30	1,4	60	2,2	15	ATAF	8.040	
B-08230	210	30	1,6	16	2,4	20	ATB	7.300	
B-08377	210	30	1,6	24	2,4	20	ATB	7.300	
B-08501	210	30	1,6	40	2,4	20	ATB	7.300	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-08246	230	30	1,6	18	2,6	20	ATB	6.640	
B-08383	230	30	1,6	24	2,3	20	ATB	6.640	
B-08517	230	30	1,6	40	2,6	20	ATB	6.640	
B-08567	230	30	1,8	60	2,8	15	ATAF	6.640	
B-08399	235	30	1,6	20	2,3	20	ATB	6.500	
B-08408	235	30	1,6	24	2,3	20	ATB	6.500	
B-08523	235	30	1,6	40	2,6	20	ATB	6.500	
B-08589	235	30	1,8	60	2,8	15	ATAF	6.500	
B-08268	270	30	1,8	24	2,6	20	ATB	5.650	
B-08539	270	30	1,6	40	2,6	20	ATB	5.650	
B-08573	270	30	1,8	60	2,8	15	ATAF	5.650	
B-08274	355	30	2,2	24	3	20	ATB	4.300	
B-08414	355	30	2,2	40	3	20	ATB	4.300	
B-08545	355	30	2,2	60	3	20	ATB	4.300	
B-08595	355	30	1,8	60	2,8	15	ATAF	4.300	



MAKBlade Plus listovi pile

Prekrivena posebnim premazom za iznimno nisko trenje, glatko rezanje i zaštitu od korozije i smole.



MAKBLADE PLUS

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-56502	165	20	1,4	64	1,9	10	ATB	9.250	
B-08604	190	20	1,6	24	2,2	5	ATB	8.040	
B-08757	190	20	1,4	60	2	5	ATAF	8.040	
B-08822	200	30	1,6	60	2,6	15	ATB	7.630	
B-09802	200	30	1,6	36	2,6	20	ATB	7.630	
B-08610	216	30	1,6	24	2,4	5	ATAF	7.070	
B-08632	216	30	1,6	48	2,4	5	ATAF	7.070	
B-08676	216	30	1,6	60	2,1	5	ATAF	7.070	
B-08791	216	30	1,8	80	2,8	5	ATAF	7.070	
B-08838	250	30	1,8	80	2,8	15	ATB	6.110	
B-09818	250	30	1,8	40	2,8	20	ATB	6.110	
B-08626	255	30	1,8	32	2,3	5	ATB	5.990	
B-08648	255	30	1,8	40	2,4	5	ATAF	5.990	
B-08682	255	30	1,8	60	2,3	5	ATAF	5.990	
B-08763	255	30	1,8	72	2,4	5	ATAF	5.990	
B-08654	260	30	1,8	40	2,3	5	ATAF	5.870	
B-08698	260	30	1,8	60	2,3	5	ATAF	5.870	
B-08707	260	30	1,8	70	2,3	5	ATAF	5.870	
B-08779	260	30	1,8	80	2,3	5	ATAF	5.870	
B-08800	260	30	1,8	100	2,3	5	ATAF	5.870	
B-08844	260	30	1,8	80	2,8	15	ATB	5.870	
B-09824	260	30	1,8	48	2,8	20	ATB	5.870	
B-17712	260	30	1,6	24	2,3	20	ATAF	5.870	
B-08850	300	30	1,8	100	2,8	15	ATB	5.090	
B-09830	300	30	1,8	48	2,8	20	ATB	5.090	
B-08660	305	30	1,8	40	2,3	5	ATAF	5.000	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-08713	305	30	1,8	60	2,3	5	ATAF	5.000	
B-08729	305	30	2	60	2,6	5	ATAF	5.000	
B-08735	305	30	1,9	70	2,5	0	ATAF	5.000	
B-08785	305	30	1,8	80	2,3	5	ATAF	5.000	
B-08816	305	30	1,8	100	2,3	5	ATAF	5.000	
B-08866	350	30	2	100	3	15	ATB	4.360	
B-09846	350	30	2,5	56	3,5	20	ATB	4.360	



MAKBlade listovi pile

Ojačane i precizne oštrice pile apsorbiraju udarce i pružaju stabilnu putanju. Dizajn finog zuba sa reznim rubovima dugog vijeka trajanja smanjuje opterećenje i pomaže postići dulji radni vijek uređaja i lista pile. Uske oštrice osiguravaju nisku razinu trošenja i glatko rezanje.



MAKBLADE

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-08894	190	20	1,6	24	2,2	5	ATB	8.040	
B-08953	190	20	1,6	48	2,2	5	ATB	8.040	
B-08872	216	30	1,6	40	2,1	10	ATB	7.070	
B-08903	216	30	1,6	24	2,4	5	ATB	7.070	
B-08969	216	30	1,6	48	2,4	5	ATB	7.070	
B-09058	216	30	1,4	60	2	5	ATB	7.070	
B-09092	216	30	1,8	100	2,8	5	ATB	7.070	
B-08919	250	30	1,6	32	2,4	5	ATAF	6.110	
B-08975	250	30	1,8	48	2,4	5	ATB	6.110	
B-09008	250	30	1,8	60	2,3	5	ATB	6.110	
B-09064	250	30	1,8	72	2,4	5	ATB	6.110	
B-09101	250	30	1,8	100	2,3	5	ATB	6.110	
B-08888	255	30	1,6	48	2,1	10	ATB	5.990	
B-08925	255	30	1,8	32	2,3	5	ATAF	5.990	
B-09014	255	30	1,8	60	2,3	5	ATB	5.990	
B-08931	260	30	1,8	32	2,3	5	ATAF	5.870	
B-08981	260	30	1,8	40	2,3	5	ATB	5.870	
B-09020	260	30	1,8	60	2,3	5	ATB	5.870	
B-09070	260	30	1,8	80	2,3	5	ATB	5.870	
B-09117	260	30	1,8	100	2,3	5	ATB	5.870	
B-08947	305	30	1,8	32	2,3	5	ATAF	5.000	
B-08997	305	30	1,8	40	2,3	5	ATB	5.000	
B-09036	305	30	1,8	60	2,3	5	ATB	5.000	
B-09086	305	30	1,8	80	2,3	5	ATB	5.000	
B-09123	305	30	1,8	100	2,3	5	ATB	5.000	
B-46171	315	30	2,0	28	2,8	20	ATB	4.850	
B-46187	315	30	2,0	48	2,8	10	ATB	4.850	
B-46193	315	30	2,0	60	2,8	10	ATB	4.850	

Pribor za pile



Specialized - listovi za akumulatorske pile

Veoma tanka, savršeno poravnano čelično tijelo za precizno rezanje. Dizajn zuba za univerzalno rezanja drva. Precizni HM rubovi oštrica za glatke, čiste rezove i duži vijek trajanja. List pile B-09248 je za lijevu poziciju na alatu, prikladan za DHS680 ili DSS610.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
B-14607	85	20	0,7	20	1,0	10	ATB	2.240	
B-16885	85	15	0,7	20	1,0	10	ATB	2.240	
B-09139	136	10	1,0	24	1,5	20	ATAF	4.500	
B-10643	136	20	1,0	16	1,5	20	ATAF	4.500	
B-40294	136	20	1,0	50	1,6	0	ATB	4.500	
E-06890	150	20	1,0	25	1,4	23	ATAF	10.180	
B-09151	160	20	1,0	24	1,5	20	ATAF	4.770	
B-09167	165	20	1,0	24	1,5	20	ATAF	6.500	
B-09173	165	20	1,0	24	1,5	20	ATAF	6.500	
B-09232	165	20	1,0	40	1,6	18	ATAF	6.500	
B-09248	165	20	1,0	40	1,6	18	ATAF	6.500	
B-53198	165	20	1,0	44	1,45	23	ATAFR	4.770	
B-53207	165	20	1,0	44	1,45	23	ATAFR	6.500	
B-56502	165	20	1,4	64	1,9	10	ATB	9.250	
B-56699	165	20	1,4	28	2	15	ATB	9.250	
B-56708	165	20	1,25	48	1,85	8	ATB	9.250	
B-56714	165	20	1,4	56	2	-3	TCG	9.250	
B-56720	165	20	1,4	60	2	5	HI-ATB	9.250	
B-56736	165	20	1,4	60	2	5	TCG	9.250	
B-56742	165	20	1,4	48	2	5	ATAF	9.250	
B-57320	165	20	1	56	1,45	23	ATAF	9.250	
B-62979	165	20	1,0	25	1,4	23	ATAF	9.250	
B-09195	190	30	1,4	24	2,0	20	ATAF	3.000	
B-09254	190	30	1,4	40	2,0	10	ATAF	3.000	
B-21967	190	20	1,4	24	1,9	-18	ATB	3.000	
B-53291	190	20	1,3	60	1,7	20	ATB	8.040	
B-64185	190	30	1,0	24	1,45	23	ATAF	8.040	
B-68622	190	30	1	45	1,45	23	ATAF	8.040	
E-01909	235	30	1,5	24	2,2	20	ATBR	6.500	



Specialized - listovi pile za pile s uranjanjem

Sistem za prigušivanje vibracija s laserom izrezanim utorima ispunjenim sintetičkom smolom. Posebno tijelo pile omogućuje korištenje vrlo uske oštrice i čisto rezanje.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
B-09260	160	20	1,6	28	2,2	23	ATB	9.540	

Nastavak...


Pribor za pile

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-09276	160	20	1,6	48	2,2	8	ATB	9.540	
B-09282	165	20	1,6	28	2,2	23	ATB	9.250	
B-09298	165	20	1,6	48	2,2	8	ATB	9.250	
B-56699	165	20	1,4	28	2	15	ATB	9.250	
B-56708	165	20	1,25	48	1,85	8	ATB	9.250	
B-56714	165	20	1,4	56	2	-3	TCG	9.250	
B-56720	165	20	1,4	60	2	5	HI-ATB	9.250	
B-56736	165	20	1,4	60	2	5	TCG	9.250	
B-56742	165	20	1,4	48	2	5	ATAF	9.250	
B-57320	165	20	1	56	1,45	23	ATAF	9.250	
B-09313	185	15,88	1,6	24	2,2	20	ATB	8.250	
B-19015	190	30	1,6	24	2,2	20	ATAF	8.250	



Specialized - listovi pile za drvo s čvorovima i čavlima

Oštrice s ugrađenom vrhom ili "Dubokim zubom" su posebno čvrsti i izdržljivi. S lakoćom se nose s kvrgama drveta i obično prerežu čavle i vijke ugrađene u drvu bez oštećenja zubi. Posebno je pogodna za obradu obnovljenog drva i rušenja. Veoma korisne s dužim vijekom trajanja.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-09329	165	20	1,3	16	2	23	ATB	9.250	
B-09391	165	20	1,3	24	2	23	ATB	9.250	
B-09472	165	20	1,3	40	2	18	ATB	9.250	
B-09335	185	15,88	1,3	16	2	25	ATB	8.250	
B-09341	185	30	1,3	16	2	25	ATB	8.250	
B-09400	185	15,88	1,3	24	2	23	ATB	8.250	
B-09416	185	30	1,3	20	2	25	ATB	8.250	
B-09494	185	30	1,3	40	2	25	ATB	8.250	
B-09357	190	30	1,3	16	2	25	ATB	8.040	
B-09422	190	30	1,3	24	2	25	ATB	8.040	
B-09503	190	30	1,3	40	2	25	ATB	8.040	
B-09363	210	30	1,4	18	1,9	25	ATB	7.300	
B-09438	210	30	1,4	24	1,9	23	ATB	7.300	
B-27246	210	30	1,8	40	2,8	20	ATB	7.300	
B-09379	235	30	1,6	20	2,3	25	ATB	6.500	
B-09444	235	30	1,6	24	2,3	23	ATB	6.500	
B-09519	235	30	1.6	48	2.3	18	ATB	6.500	
B-40624	260	30	1,8	32	2,3	5	ATAF	5.870	
B-40630	260	30	1,8	64	2,3	5	ATAF	5.870	
B-09450	270	30	1,8	24	2,6	23	ATB	5.650	
B-09525	270	30	1,8	40	2,6	18	ATB	5.650	
B-09531	270	30	1,8	60	2,6	18	ATB	5.650	
B-09385	355	30	2,2	24	3	23	ATB	4.300	
B-09466	355	30	2,2	40	3	23	ATB	4.300	
B-09547	355	30	2,2	60	3	18	ATB	4.300	

Pribor za pile



Specialized - listovu pila za nehrđajući čelik

Posebno dizajnirane za rezanje nehrđajućeg čelika s produljenom trajnošću.

STAINLESS INOX NIROSTA

SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-23086	136	20	1	56	1,1	0	SMTCG	4.500	
B-47014	150	20	1	60	1,1	0	SMTCG	4.680	
B-07870	185	30	1,8	40	1,8	-3	SMTCG	5.160	
B-23123	305	25,4	1,7	100	2	-3	SMTCG	2.000	



Specialized - listovi pila za metal

Novo-razvijene pile za rezanje metala pružaju čistije i brže rezove nego prije. Novi kompozitni karbidni materijali, u kombinaciji s jedinstvenim dizajnom zuba osiguravaju izvrsnu otpornost na udarce. Makita pila za rezanje metala traje i do 30 puta dulje od standardnih oštrica za metal.

METAL

SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Cijena sa PDV-om
B-10615	136	20	1,2	30	1,5	0	MTCG	4.500	
B-21973	136	20	1,1	50	1,4	-15	ATB	4.500	
B-69266	136	20	0,95	30	1,1	0	SMTCG	4.500	
B-69272	136	20	0,95	45	1,1	0	SMTCG	4.500	
B-46296	150	20	1,2	32	1,5	0	MTCG	4.680	
B-47167	150	20	1,1	52	1,4	-15	ATB	4.680	
B-69294	150	20	0,95	48	1,1	0	SMTCG	4.680	
E-02923	150	20	0,95	32	1,1	0	TCG	4.680	
B-09743	185	30	1,5	36	1,9	0	ATB	5.800	
B-09759	185	30	1,6	38	2	0	MTCG	5.800	
B-09771	185	30	1,3	70	1,7	-10	FTG	5.800	
B-09787	185	30	1,6	48	2	0	MTCG	5.800	
B-23329	185	30	1,5	48	1,9	0	SMTCG	5.800	
B-23363	185	30	1,5	56	1,8	0	SMTCG	5.800	
B-31669	185	30	1,3	64	1,6	0	SMTCG	5.800	
E-12843	185	30	1,2	60	1,4	0	SMTCG	/	
E-12859	185	30	1,2	45	1,4	0	SMTCG	/	
B-09765	305	25,4	1,7	60	2,1	0	TCG	2.000	
B-09793	305	25,4	2,3	78	2,3	-5	MTCG	2.000	
B-34132	305	25,4	2	60	2,4	0	TCG	2.000	
E-12049	305	25,4	1,75	63	2	-2	SMTCG	/	

Pribor za pile



Specialized - listovi pile za aluminij

Veoma tanka, savršeno poravnano čelično tijelo za precizno rezanje. Izvrstan učinak rezanja ne-željeznih metala zbog jedinstvenog dizajna zuba.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-40294	136	20	1,0	50	1,6	0	ATB	4.500	
B-47020	150	20	1	52	1,6	0	ATB	4.680	
B-09553	160	20	1,8	60	2,4	0	TCG	9.540	
B-09569	160	30	1,8	60	2,4	0	TCG	9.540	
B-09307	165	20	1,7	56	2,4	-3	TCG	9.250	
B-09575	180	30	1,8	60	2,4	0	TCG	8.480	
B-09581	185	15,88	1,8	60	2,4	0	TCG	8.250	
B-09597	190	30	1,8	60	2,4	0	TCG	8.040	
B-09612	190	20	1,4	60	2	-5	TCG	8.040	
B-09690	200	30	2,2	64	2,8	0	TCG	7.630	
B-12435	210	30	1,8	60	2,4	0	TCG	/	
B-09628	216	30	1,6	64	2,2	-5	TCG	7.070	
B-09606	235	30	1,8	80	2,4	0	TCG	6.500	
B-09634	250	30	1,8	80	2,4	-5	TCG	6.110	
B-09640	250	30	1,8	100	2,4	-5	TCG	6.110	
B-09709	250	30	2,2	80	2,8	0	TCG	6.110	
B-09656	260	30	1,8	80	2,4	-5	TCG	5.870	
B-09662	260	30	1,8	100	2,4	-5	TCG	5.870	
B-09715	260	30	2,2	80	2,8	0	TCG	5.870	
E-06317	260	30	1,5	81	1,85	-3	SMTCG	5.870	
B-09721	300	30	2,2	80	2,8	0	TCG	5.090	
B-09678	305	30	1,8	80	2,4	-5	TCG	5.000	
B-09684	305	30	1,8	100	2,4	-5	TCG	5.000	
B-09737	350	30	2,6	100	3,2	0	TCG	4.360	



Listovi pile za aluminij

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
D-72970	190	30 (20)	1,4	60	2,2	5	TCG	8.040	
D-72986	210	30	1,6	60	2,4	5	TCG	7.170	
D-72992	235	30	1,6	80	2,4	5	TCG	6.500	
D-73003	260	30	1,8	70	2,8	5	TCG	5.870	
D-73019	305	30	2,0	80	2,8	5	TCG	5.000	
D-73025	305	30	2,0	100	2,8	5	TCG	5.000	

Pribor za pile



Specialized - listovi pile za građevinarstvo

Za kružne pile Posebno dizajnirana za grube aplikacije na gradilištima. Robustan dizajn s čvrstim i trajnim oštricama.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
B-13683	190	30	1,6	12	2,6	20	FTG	8.040	
B-13699	235	30	1,8	16	2,8	20	FTG	6.500	



Specialized - listovi pile za sendvič panele

Raspon noževa posebno dizajniran za rezanje metala kompozitnih materijala ili bolje poznatih kao sendvič panela. Dva tanka sloja metala povezana na izolacijsku jezgru. Posebno dizajniran za rezanje metalnog sloja, ostavljajući čistu, ne-spaljenu površinu s vrlo malo generirane topline kako bi se pomoglo očuvati vezu između dva materijala sprečavajući oštećenje.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
B-63133	165	20	1,4	42	1,75	0	SMTCG	9250	
B-17675	235	30	1,8	50	2,2	0	SMTCG	6.500	
B-17681	270	30	2	60	2,4	0	SMTCG	5.650	
B-17697	355	30	2,2	80	2,6	0	SMTCG	4.300	



Specialized - listovi pila za laminat

Za akumulatorske kružne pile i potezno-nagibne pile. Posebno dizajnirane za rezanje laminata. Za čisto i tiho rezanje.



SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
B-29446	136	20	1,0	48	1,4	10	ATAF	4.500	
B-53198	165	20	1,0	44	1,45	23	ATAFR	4.770	
B-57364	165	20	1,0	56	1,45	23	ATAFR	9.250	
B-29480	250	30	1,8	84	2,5	5	TCG	6.110	
B-29496	260	30	1,8	84	2,5	5	TCG	5.870	
B-29505	305	30	1,8	96	2,5	5	TCG	5.000	

Pribor za pile



PCD listovi pile za cementvlaknaste ploče

SPECIALIZED

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-22997	165	20	1,6	4	2,3	12	FTG	9.250	
B-23014	260	30	1,8	6	2,5	8	FTG	5.870	



Specialized - 2712



Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
B-46171	315	30	2,0	28	2,8	20	ATB	4.850	
B-46187	315	30	2,0	48	2,8	10	ATB	4.850	
B-46193	315	30	2,0	60	2,8	10	ATB	4.850	
JM27170001	315	30	2	40	2,8	16		4.850	



Višenamjenski TCT listovi za ručne kružne pile



Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min-1)	Cijena sa PDV-om
D-65567	160	20	1,4	60	2.2	5	TCG	9.450	
D-65573	165	20	1,4	60	2.2	5	TCG	9.250	
D-65589	185	30	1,4	60	2.2	5	TCG	8.300	
D-65595	190	30	1,4	60	2.2	5	TCG	8.040	
D-65604	210	30	1,6	60	2.4	5	TCG	7.170	
D-65632	235	30/25,4	1,6	60	2.4	5	TCG	6.500	

Pribor za pile



Višenamjenski TCT listovi za kružnu pilu / stolnu kružnu pilu



Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
D-65610	216	30	1.6	60	2,4	5	TCG	7.070	
D-65626	216	30	1.6	80	2,4	5	TCG	7.070	
D-65648	260	30	1.8	80	2,6	5	TCG	5.870	
D-65654	260	30	1.8	100	2,6	5	TCG	5.870	
D-65660	260	30	1.8	120	2,6	5	TCG	5.870	
D-65676	305	30	2	80	2,8	5	TCG	5.000	
D-65682	305	30	2	100	2,8	5	TCG	5.000	
D-65698	305	30	2	120	2,8	5	TCG	5.000	
D-65707	355	30	2,2	100	3	5	TCG	4.300	



EFFICUT - listovi za akumulatorske pile



Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Maks. broj okretaja (min⁻¹)	Cijena sa PDV-om
B-62979	165	20	1,0	25	1,4	23	ATAF	9.250	
B-64185	190	30	1,0	24	1,45	23	ATAF	8.040	
B-67234	260	30	1,65	60	2,15	10	ATAFR	5.870	
B-67240	260	30	1,65	80	2,15	10	ATAFR	5.870	
B-67256	305	30	1,65	60	2,15	10	ATAFR	5.000	
B-67262	305	30	1,65	80	2,15	10	ATAFR	5.000	
B-67278	305	30	1,65	100	2,15	10	ATAFR	5.000	
B-69858	165	20	1,35	60	1,85	10	ATBR	9.250	
E-06971	216	30	1,5	45	2	10	ATBR	7.070	
E-07696	260	30	1,5	24	2,15	23	ATAFR	5.870	
E-08676	185	30	1,0	24	1,45	23	ATAFR	8.250	
E-11140	190	20	1,35	25	1,85	10	ATBR	8.040	
E-11156	190	20	1,35	45	1,85	10	ATBR	8.040	
E-11162	190	20	1,35	60	1,85	10	ATBR	8.040	

Pribor za pile



Listovi pile za kompozitne materijale

Model	List pile (Ø) (mm)	Provrt lista pile (Ø) (mm)	Debljina oštrice (mm)	Broj zuba	Debljina (mm)	Dimenzije R (°)	Oblik zuba	Cijena sa PDV-om
E-12142	165	20	1,0	24	1,5	15	ATAFR	
E-12158	165	20	1,0	40	1,5	15	ATAFR	
E-12164	185	30	1,0	24	1,5	15	ATAFR	
E-12170	185	30	1,0	40	1,5	15	ATAFR	
E-12186	190	20	1,35	50	1,85	8	ATAFR	
E-12192	216	30	1,5	60	2,0	8	ATAFR	
E-12201	260	30	1,65	75	2,15	8	ATAFR	




Reducirni prsteni za TCT listove pile

Model	Vanjski promjer (mm)	Unutarnji promjer (mm)	Debljina oštrice (mm)	Cijena sa PDV-om
B-20987	20	15,88	1,2	
B-20993	20	15,88	1,8	
B-21004	30	15,88	1,2	
B-21010	30	15,88	1,8	
B-21026	30	20	1,2	
B-21032	30	20	1,4	
B-21048	30	20	1,8	
B-21060	30	25,4	1,4	
B-21076	30	25,4	2,2	


LISTOVI PILE ZA UBODNE PILE

VRSTA ZUBI


Stružni i bočni zubi




Brušeni i bočni zubi



Stružni i valoviti zubi





Brušeni i špičasti zubi




USPOREDBA OBLIKA I RASPOREDA ZUBA


STRUŽNI ZUBI	BRUŠENI ZUBI
Za piljenje općenito Mekani do tvrdi materijali Dugačak životni vijek oštrice	Jako oštri Točan, čisti rez Mekani do tvrdi materijali





BOČNI	VALOVITI	STRUŽNI
Svaki pojedini zub je izmjenično ukošen na lijevo i desno. Primjer: desno, lijevo, ravno, itd.	Zubi imaju oblik valova.	Oštrica se širi prema vrhu oštrice (stožasta).







MATERIJAL

HCS (visoko ugljični čelik) za rezanje mekanijih materijala kao što su drvo ili plastika.

HSS (brzi čelik) za rezanje tvrđih materijala kao što je metal.

BIM (Bi-metal, HCS tijelo i HSS zub) za rezanje mekanih do tvrdih materijala kao što su drvo, metal, plastika.

TC (Tungsten Carbide) za rezanje staklenih vlakana armirane plastike, vlaknastih ili gips ploča, vezanih cementom.

Pribor za pile

Ubodne pile

HCS listovi pile za drvo, grubi rez

Model	Tip oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Meko / Tvrdo drvo (mm)	Plastika (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
A-85656	B-13	70	8	4-65	4-65	5/1		
A-85662	B-14	51	18	2-35	2-35	5/1		
A-85678	B-15	50	12	3-35	3-35	5/1		
A-85709	B-18	44	14	2-35	2-35	5/1		
A-85793	BR-13	64	9	5-65		5/1		
D-34877	B-13	74	8	4-50		5/1		

HCS listovi pile za drvo, čisti rez

Model	Tip oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Paneli za namještaj (mm)	Meko / Tvrdo drvo (mm)	Plastika (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
A-85628	B-10	76	9	3-65	3-65	3-65	5/1		
A-85634	B-11	73	9	3-60	3-60	3-60	5/1		
A-85640	B-12	74	6	5-65	5-65	5-65	5/1		
A-85715	B-19	63	12	3-50	3-50	3-50	5/1		
A-86290	L-1	101	6	5-90	5-90	5-90	5/1		
D-72718	B-10	74	9	4-50	4-50	4-50	5/1		

HCS listovi pile za drvo, brzi rez

Model	Tip oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Meko / Tvrdo drvo (mm)	Plastika (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
A-85232	B-8	75	8	4-65	4-65	5/1		
A-85684	B-16	75	6	5-65	5-65	5/1		
A-85690	B-17	71	6	5-60	5-60	5/1		
A-86309	L-2	101	6	5-90	5-90	5/1		
A-86315	L-10	151	6	5-135	5-135	5/1		
A-86577	58	75	8	4-65	4-65	5/1		
D-34883	B-16	74	6	4-50	4-50	5/1		
D-34899	/	74	6	4-50	4-50	5/1		

Pribor za pile

HCS listovi pile za metal, univerzalni rez

	Model	Tip oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Aluminij (mm)	Plastika (mm)	Nehrđajući čelik (mm)	Čelik / Meki čelik (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	A-85721	B-21	73	12	1-10	3-60			5/1	
	A-85737	B-22	52	24	1-3	1-6	1-3	1-3	5/1	
	A-85743	B-23	51	14	2-6	3-35	2-6	2-6	5/1	
	A-85759	B-24	52	32	1-2	1-3	0,5-2	0,5-2	5/1	
	A-85771	B-26	71	9	3-10	3-60	3-10	3-10	5/1	
	A-85787	B-27	52	24	1-3	1-6	1-3	1-3	5/1	
	B-04961	B-30	50	24	1-3	1-6	1-3	1-3	5/1	
	D-34908	B-22	51	21	1-3			1-3	5/1	

BiM listovi pila za laminat

	Model	Tip oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Laminat (mm)	Zakrivljeni rez	Fini rez	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-10970	B-53	59	15	1,5-15		•	5/1	
	B-10986	B-54	59	18	1,5-15	•	•	5/1	
	B-31887	B-55	77	15	2-30		•	5/1	

HM listovi pila za stakloplastiku

	Model	Radna dužina (mm)	Korak zuba (mm)	Stakloplastika (mm)	Zakrivljeni rez	Debeli materijali	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Materijal oštrice	Cijena sa PDV-om
	P-38766	75	4,2		•	•	fiberglas, ojačana plastika, MDF	3/1	HM	
	P-38788	54	/	1-15	•		obojeni metali, FRP, PVC	3/1		

Specialized listovi pile za različite materijale

	Model	Tip oštrice	Materijal oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	A-80416	B-K	HCS	75		papir, pluto, koža, guma	5/1	
	A-85765	B-25	HSS	74	9	tvrdo drvo, drvo sa čavlima, tvrda plastika, željezo, laki metali	5/1	
	B-06890	B-60	HM	75	6	suhi zid 5 -50 mm, FRP/plastika 5 -20 mm	3/1	
	B-06909	B-61	HM	105	6	suhi zid 5 -80 mm, FRP/plastika 5 -50 mm	3/1	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	Tip oštrice	Materijal oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
P-05929	/	HM	50	24	željezne ploče i Inox	1		
P-47204	/	Bi-Metal	105	24	nosači, sendvič paneli, metali	5/1		
P-49622	/	Bi-Metal	75	10	drvo s čavlima, metali	5/1		
P-49644	/	Bi-Metal	155	24	tanki nosivi materijali	5/1		

Listovi pile Super Express, super brzi rez

Revolucionarna snaga rezanja. "Super Express Oštrice" sadrže progresivni raspored zuba, što znači da lako mogu rezati vrlo tanki materijal, kao i deblji. Makita Super Express listovi su uski - tako da nude vrlo brzo rezanje i iznimnu kvalitetu. Oni su idealni za akumulatorske pile gdje njihova uska širina znači manje iscrpljivanje baterije - i više rezova jednim punjenjem.



Model	Tip oštrice	Materijal oštrice	Radna dužina (mm)	Zuba na inč	Aluminij (mm)	Plastika (mm)	Nehrđajući čelik (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-06460	B-50	HCS	73	8,5-10,6		5-50		5/1		
B-06476	B-51	HSS	73	9,8-18,1	1-10	1-3	1-3	5/1		
B-06482	B-52	HSS	73	5,5-9,8	3-35	3-35	3-8	5/1		

Setovi različitih listova pila



Model	Naziv	Tip oštrice	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
A-86898	List pile	B-13, B-16, B-22, B-23, B-10S	HCS, HSS		5/1		
B-06292	List pile	B-50, B-51, B-52	HSS		3/1		
B-44426	10-dijelni set listova pila	4x B-50, 2x (B-51, B-52, B-53)	HCS, HSS	2x 82 mm, 8x 100 mm	10/1		

Setovi listova pile - 100 kom



Model	Tip oštrice	Materijal oštrice	Radna dužina (mm)	Korak zuba (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-07674	B-10	HCS	76	2,9	9	drvo	100/1		

Nastavak...

Pribor za pile

	Model	Tip oštrice	Materijal oštrice	Radna dužina (mm)	Korak zuba (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-07680	B-11	HCS	73	2,8	9	drvo	100/1	
	B-07696	B-12	HCS	74	4,2	6	drvo	100/1	
	B-07705	B-13	HCS	70	3,2	8	drvo	100/1	
	B-07727	B-18	HCS	44	1,8	14	drvo	100/1	
	B-07733	B-22	HSS	52	1,1	24	metal	100/1	
	B-07749	B-23	HSS	51	1,8	14	metal	100/1	
	B-07755	B-25	HSS	74	2,8	9	drvo	100/1	
	B-07761	B-29	HCS	44	1,6	77	drvo	100/1	
	B-07777	BR-13	HCS	70	2,8	90	drvo	100/1	
	B-07783	No.1	HSS	61	1,1	24	metal	100/1	
	B-07799	No.2	HSS	60	1,8	14	drvo	100/1	
	B-07808	No.3	HCS	59	2,8	9	drvo	100/1	
	B-07814	No.8	HCS	60	3,2	8	drvo	100/1	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	Tip oštrice	Materijal oštrice	Radna dužina (mm)	Korak zuba (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-07820	Nr.10	HCS	60	2,9	9	drvo	100/1		
B-07836	No.51	HSS	66	1,1	24	metal	100/1		
B-07842	No.58	HCS	75	2,9	9	drvo	100/1		
B-07858	No.59	HCS	75	3,2	8	drvo	100/1		

Pribor za ubodne pile

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
123030-5	Kružna vodilica	4300BA, 4300BV		
164113-2	Paralelna vodilica	4300BV, JV2000		
192557-6	Štitnik od strugotina	DJV184		
192561-5	Kružna vodilica	4304T,4331,4333		
192732-4	Paralelna vodilica	JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, DJV184		
193516-3	Paralelna vodilica	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT		
197252-3	Adapter za tračnicu vodilice (A, B , JV)	DHS630, DHS710, HS7101, HS6101, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182		
415524-7	Štitnik od strugotina	4329, 4340CT, 4340FCT, 4341CT, 4341FCT, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, JV103		

Nastavak...

Pribor za pile

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	416477-3	Štitnik od strugotina	4323	
	417852-6	Zaštitni pokrov	4350CT, 4350FCT,4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184	
	458191-5	Zaštita od prašine	DJV184	

Recipročne pile

Listovi pile za drvo



	Model	Materijal oštrice	Debljina oštrice (mm)	Ukupna dužina (mm)	Zuba na inč	Meko / Tvrdo drvo (mm)	Plastika (mm)	Drvo s čavlima (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-03030	HCS	1,25	300	6	5-250	135-280		5/1	
	B-05175	Bi-Metal	1,25	152	6	50-100	5-135	10-100	5/1	
	B-31843	Bi-Metal	0,9	152	10	5-100		5-100	5/1	
	B-31859	Bi-Metal	0,9	225	10	5-175		5-175	5/1	
	P-04999	HSS	0,9	150	4	8-100	0-100		5/1	
	P-05000	HSS	0,9	150	10	5-100			5/1	
	P-05016	HCS	0,9	300	6	6-250	6-250		5/1	
	P-05022	HSS	0,9	150	6	6-100	6-100		5/1	
	P-05072	HSS	1,27	300	4-6,5	3-250			5/1	

Listovi pile za metal



	Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Zuba na inč	Aluminij (mm)	Čelik / Meki čelik (mm)	Nehrđajući čelik (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-05169	Bi-Metal	152	0,9	18	1,5-3	1,5-4		5/1	
	B-05169-2	Bi-Metal	152	0,9	18	1,5-3	1,5-4		2/1	
	B-05169-25	Bi-Metal	152	0,9	18	1,5-3	1,5-4		25/1	
	B-16776	Bi-Metal	225	0,9	14		3-8		5/1	
	B-16776-2	Bi-Metal	225	0,9	14		3-8		2/1	
	B-16776-25	Bi-Metal	225	0,9	14		3-8		25/1	
	B-16782-25	Bi-Metal	228	0,9	18		1,5-4		25/1	
	B-16841-25	Bi-Metal	152	0,9	14		3-8		25/1	
	B-16857	Bi-Metal	305	0,9	10-14	5-20	5-20		5/1	
	B-16857-2	Bi-Metal	305	0,9	10-14	5-320	5-20		2/1	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Zuba na inč	Aluminij (mm)	Čelik / Meki čelik (mm)	Nehrđajući čelik (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-43175	Bi-Metal	225	1,1	14-18		0,7-3		5/1		
B-55815	Bi-Metal	152	1,1	14-18		3-8		5/1		
B-55821	Bi-Metal	228	1,1	14-19		3-8		5/1		
B-55837	Bi-Metal	305	1,1	14-20		3-8		5/1		
P-04874	Bi-Metal	100	0,9	18		1,5-2,5	1,5-3	5/1		
P-04880	Bi-Metal	150	0,9	18		1,5-2,5	1,5-3	5/1		
P-04896	Bi-Metal	100	0,9	24	1-6	1,2-2	1,5-3	5/1		
P-04905	Bi-Metal	150	0,9	24	1,5-4	1,2-3	1,2-3	5/1		
P-04911	Bi-Metal	150	0,9	14		2,5-3,5		5/1		
P-04927	Bi-Metal	200	0,9	14	1,2-3,5	2,5-3,5	1,2-3,5	5/1		
P-04933	Bi-Metal	200	0,9	18		1,5-3	1,5-3	5/1		
P-04949	Bi-Metal	200	0,9	24	1,5-3	1,2-3	1,2-2	5/1		
P-04955	Bi-Metal	150	0,9	32	1,2-3,5	1,2	0,5-1	5/1		
P-04983	Bi-Metal	280	0,9	10	3,5-5	3,5-5	3,5-5	5/1		
P-05088	Bi-Metal	150	1,27	6				5/1		

Listovi pile za građevinske materijale

Model	Materijal oštrice	Debljina oštrice (mm)	Ukupna dužina (mm)	Zuba na inč	Eternit, lijevano željezo (mm)	Siporeks, opeka (mm)	Pjenasti beton, Pu-pjena (mm)	Drvo s čavlima (mm)	Cijena sa PDV-om	
B-10394	HM	1,5	305	2		0-215				
B-10403	HM	1,5	455	2		0-365				
B-49834	TC/HM	1,25	152	6-8				5-100		
B-49834-10	TC/HM	1,25	152	6-8				5-100		
B-49840	TC/HM	1,25	228	6-8				5-175		
B-49840-10	TC/HM	1,25	228	6-8				5-175		
B-49856	TC/HM	1,25	305	6-8				5-250		
B-49856-10	TC/HM	1,25	305	6-8				5-250		
P-05038	HM	1,3	90	6	0-75	0-75	0-75			
P-05044	HM	1,3	150	6	0-130	0-130	0-130			
P-05050	HM	1,3	300	6	0-280	0-280	0-280			
P-05066	HM	1,3	400	3	0-380	0-380	0-380			

Pribor za pile

Specialized listovi pile za različite materijale

	Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-55566	TC/HM	100	1,25	8	metal, lijevano željezo, nehrđajući čelik	1	
	B-07250	TC/HM	152	1,0	18	nehrđajući čelik, cijevi od nehrđajućeg čelika dopromjera 80 mm, stakloplastika	2/1	
	B-55572	TC/HM	152	1,25	8	metal, lijevano željezo, nehrđajući čelik	1	
	B-56580	HCS	190	0,6	8,5	grane promjera do 100mm, drvo do 100mm	1	
	B-56596	HCS	190	0,6	15	bambus promjera do 100mm, drvo do 100mm, PVC do 100mm	1	
	B-51312	TC/HM	203	1,0	18	Ploče od nehrđajućeg čelika 2-4 mm, cijevi od nehrđajučeg čelika do promjera 150 mm, stakloplastika	2/1	
	B-52118	HCS	225	1,5	18	izolacijski materijali, staklena vuna, kamena vuna	2/1	
	B-57386	BiM	225	0,9	8,5	rezanje mekog drva	1	
	B-57392	BiM	225	0,9	15	bambus promjera do 100mm, drvo do 100mm, PVC do 100mm	1	
	B-31871	dijamantni prah	228	1,0		Lijevano željezo do promjera 150 mm, opeka 10-175 mm, FRP/epoksi 3-17 5mm	2/1	
	B-55588	TC/HM	228	1,25	8	metal, lijevano željezo, nehrđajući čelik	1	
	B-62016	HCS	250	0,9	8,5	grane promjera do 160 mm, bambus promjera do 160 mm	1	
	B-52124	HCS	300	1,5		izolacijski materijali, staklena vuna, kamena vuna	2/1	
	B-55594	TC/HM	305	1,25	8	metal, lijevano željezo, nehrđajući čelik	1	
	B-63585	HM	305	1,5	3	Za porobeton, vatrostal, pješčenjak, gips	1	
	B-52130	HCS	400	1,5		izolacijski materijali, staklena vuna, kamena vuna	1	
	B-63591	HM	400	1,5	2	Za porobeton, vatrostal, pješčenjak, gips	1	

Pribor za pile

Listovi pile Super Express, super brzi rez

Revolucionarna snaga rezanja. "Super Express Oštrice" sadrže progresivni raspored zuba, što znači da lako mogu rezati vrlo tanki materijal, kao i deblji. Makita Super Express listovi su uski - tako da nude vrlo brzo rezanje i iznimnu kvalitetu. Oni su idealni za akumulatorske pile gdje njihova uska širina znači manje iscrpljivanje baterije - i više rezova jednim punjenjem.

fast CUT

Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-05038	Bi-Metal	152	0,9	7-18	brzi rez u metal (željezo / čelik) 1,5-8 mm, aluminij 1-10 mm, plastiku 5-77 mm	5/1		
B-05038-2	Bi-Metal	152	0,9	7-18	brzi rez u metal (željezo / čelik) 1,5-8 mm, aluminij 1-10 mm, plastiku 5-77 mm	2/1		
B-05038-25	Bi-Metal	152	0,9	7-18	brzi rez u metal (željezo / čelik) 1,5-8 mm, aluminij 1-10 mm, plastiku 5-77 mm	25/1		
B-05044	Bi-Metal	152	0,9	6-11	brzi rez obojenih metala (željezo / čelik / aluminij) 5-8 mm, plastiku 5-77 mm i drvo 5-77 mm	5/1		
B-05044-2	Bi-Metal	152	0,9	6-11	brzi rez obojenih metala (željezo / čelik / aluminij) 5-8 mm, plastiku 5-77 mm i drvo 5-77 mm	2/1		
B-05044-25	Bi-Metal	152	0,9	6-11	brzi rez obojenih metala (željezo / čelik / aluminij) 5-8 mm, plastiku 5-77 mm i drvo 5-77 mm	25/1		
B-05153	HCS	203	1,0	6-10	brzi rez u drvo 5-150 mm, plastiku 5-150 mm, čip ploče / furnir 6-60 mm	5/1		
B-05153-2	HCS	203	1,0	6-10	brzi rez u drvo 5-150 mm, plastiku 5-150 mm, čip ploče / furnir 6-60 mm	2/1		
B-05153-25	HCS	203	1,0	6-10	brzi rez u drvo 5-150 mm, plastiku 5-150 mm, čip ploče / furnir 6-60 mm	25/1		

Listovi pila za smrznute materijale



Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
B-10609	inox	305	1,25	3	led/smrznuti materijal 10-250 mm	
B-23248	inox	300	1,2	6	led/smrznuti materijal 10-250 mm	
B-23254	inox	300	1,2	10	led/smrznuti materijal 10-250 mm	
B-30564	inox	228	1,2	6	led/smrznuti materijal 10-175 mm	
B-30570	inox	228	1,2	10	led/smrznuti materijal 10-175 mm	

Pribor za pile

Setovi različitih listova pila

	Model	Naziv	Materijal oštrice	Tip oštrice	Ukupna dužina (mm)	Debljina oštrice (mm)	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	792003-5	List recipro pile	HCS, HSS	B-00804, B-00810, B-00826	125, 2x165	0.9, 0.9, 1.0	3/1	
	B-13677	List recipro pile	Bi-Metal, HCS	B-05038, B-05044, B-05153	152, 152, 203	0.9, 0.9, 1.0	3/1	
	B-44432	6-dijelni set listova za recipročne pile	Bi-Metal, HCS	2x (B-16798, B-05175, B-05153)	4x 152, 2x 203 mm	1,0 / 1,25 / 1,25	6/1	
	B-44448	6-dijelni set listova za recipročne pile	Bi-Metal	2x (B-05044, B-16776, B-16782)	2x 152, 4x 225	0,9	6/1	

Listovi pile za JR100D

	Model	Materijal oštrice	Ukupna dužina (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-20432	Bi-Metal	100	6	tvrdo drvo, drvo sa čavlima	5/1	
	B-20448	Bi-Metal	100	6	gips ploče	5/1	
	B-20454	Bi-Metal	100	14-18	drvo i metal	5/1	

Pribor za R100D/JR1000FTK

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Radna dužina (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	A-40945	Okrugla metalna turpija	153	60	JR1000FTK	3/1	
	A-40967	Brusni adapter	153	90	JR1000FTK	1	
	B-04977	Brusni papir	/	95 x 22	JR1000FTK	10/1	
	B-04983	Brusni papir na čičak	/	95 x 22	JR1000FTK	10/1	

Pribor za pile

Tračne pile



Listovi pila

Model	Materijal oštrice	Dužina rezne trake (mm)	Širina rezne trake (mm)	Maks. kapacitet rezanja (mm)	Zuba na inč	Prikladno za	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
194692-6	HSS	1.140	13	< 4	24	plastika, obojeni metali, željezo, lijevano željezo, tvrdlo željezo, Inox	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	1	
792556-4	HSS	1.140	13	4-5	18	plastika, obojeni metali, željezo, lijevano željezo, tvrdlo željezo, Inox	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	1	
792557-2	HSS	1.140	13	> 5	14	plastika, obojeni metali, željezo, lijevano željezo, tvrdlo željezo, Inox	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	1	
792558-0	ugljični legirani čelik	1.140	13	< 4	24	plastika, obojeni metali, željezo	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	3/1	
792559-8	ugljični legirani čelik	1.140	13	4-5	18	plastika, obojeni metali, željezo	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	3/1	
792560-3	ugljični legirani čelik	1.140	13	> 5	14	plastika, obojeni metali, željezo	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	3/1	
792567-9	ugljični legirani čelik	1.140	13	/	6	drvo	2106, 2107FK, DPB180, PB002G	3/1	
B-30128	BiM	1.140	13	> 6	10	željezne ploče i Inox	2106, 2107FK, DPB180, PB002G		
B-40543	BiM	835	13	3-6	14	plastika, obojeni metali, željezo, lijevano željezo, tvrdlo željezo, Inox	DPB181, DPB182, DPB183	5/1	
B-40559	BiM	835	13	2-3	18	plastika, obojeni metali, željezo, lijevano željezo, tvrdlo željezo, Inox	DPB181, DPB182, DPB183	5/1	
B-40565	BiM	835	13	< 2	24	plastika, obojeni metali, željezo, lijevano željezo, tvrdlo željezo, Inox	DPB181, DPB182, DPB183	5/1	
E-04101	BiM	730	13	3-6	14	metal	DPB184	5/1	
E-04117	BiM	730	13	2-3	18	metal	DPB184	5/1	
E-04123	BiM	730	13	< 2	24	metal	DPB184	5/1	
B-16673	HCS	2.240	13	/	4	drvo	LB1200F	3/1	
B-16689	HCS	2.240	6	/	6	drvo	LB1200F	3/1	
B-16695	HCS	2.240	16	/	14	metal	LB1200F	3/1	
JM21080294	/	2.240	6	/	6	drvo	LB1200F	1	
JM21080295	/	2.240	13	/	4	drvo	LB1200F	1	
JM21080296	/	2.240	16	/	4	drvo	LB1200F	1	
JM21080297	/	2.240	16	/	14	metal	LB1200F	1	

Pribor za pile

Ostali pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	194069-5	Postolje i pokrov za tračne pile	2106, 2107FK, DPB180	
	194070-0	Štitnik kotača	2106, 2107FK, DPB180	
	197975-3	Štitnik kotača	DPB181, DPB182	
	JM21000300	Set za produzenje plohe	LB1200F	
	JM21000320	Dodatak za kružno rezanje	LB1200F	
	JM21000330	Dodatak za tračno brušenje	LB1200F	
	JM21080230	Paralelna vodilica	LB1200F	
	JM21080260	Kutni graničnik	LB1200F	
	JM21080290	Palica za guranje	LB1200F, LH1200FL	
	191897-9	Vosak za rezanje	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184	
	JM23300008	Paralelna vodilica	LH1200FL	

Pribor za pile

Lančani rezač za utore

Pribor

Model	Naziv	Širina rezanja (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om	
A-16570	Lanac glodalice	16,5	7104L		
A-16586	Lanac glodalice	18	7104L		
A-16592	Lanac glodalice	21	7104L		
A-16601	Lanac glodalice	24	7104L		
P-22084	Lanac glodalice	40	KC100		
P-22090	Lanac glodalice	50	KC100		
P-22109	Vodilica	30	KC100		
P-22115	Vodilica	40	KC100		
P-22121	Vodilica	50	KC100		
P-22137	Lančanik	30	KC100		
P-22143	Lančanik	40	KC100		

Pribor za pile

Ostali pribor za pile

Vodilice i torbe



Model vodilice	Dužina	Model torbe
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

Stege za vodilice




Model	Naslov	Jedinica (kom/set)
194385-5	Stega vodilice	2/1
199826-6	Brza stega vodilice	2/1
198885-7	Set za spajanje vodilica	2/1

Dodatak za kutno rezanje



Model	Naslov	Raspon
196664-7	Podesiv dodatak za kutno rezanje	0 - 180°

Trake za vodilice



Model	Naslov	Tip	Dužina
413101-9	Klizna guma	A	1,4 m
413102-7	Klizna guma	A	3,0 m
194416-0	Klizna guma	A	10,0 m
423359-2	Vodeća traka	B	1,4 m
423360-7	Vodeća traka	B	3,0 m
423361-5	Traka za stabilnost	C	1,4 m
423362-3	Traka za stabilnost	C	3,0 m
194417-8	Traka za stabilnost	C	10,0 m

Paralelne vodilice



Model	Za model
165153-3*	DRS780, RS001G, RS002G
164367-1	HS0600, N5900B
165447-6*	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	5800BR, 5900BR
164095-8*	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	5143R

*Krilni vijak - 265701-9

Pribor za pile

Adapteri za vodilice


A,B,C,D,E,F


G


H


I


L, M


O, P


Q


R

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P	Q	R
	Kružne pile											Ubodne pile		Glodalice	Rezalice
Za model	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630 HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	JV102D, JV103D	DRT50* RT0702C* RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC	DCC500, 4100KB
Model	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1	198704-7	194579-2	198673-2

*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom 195563-0



Pribor za pile

Ostali pribor za pile

Radni stolovi

	Model	Naziv	Dimenzije (D x Š x V) (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
	194093-8	Postolje	655 x 810 x 630	2704	
	198687-1	Postolje WST01N	2.750 x 660 x 840	LS0713, DLS713, LS1040, LS1440, MT230, MLS100, LS1213, LS1016, LS1216, LS1018	
	198688-9	Stol za Potezno nagibne pile	740 x 750 x 835	LS1019L	
	198689-7	Stalak za 2012NB	170 x 1.055 x 790	2012NB	
	DEAWST05	Postolje sa ekstenzijama	2.700 x 500 x 800/500	LS0714FB, LS1016, LS1018L, LS1019, LS1040F, LS1216, LS1440, LH1040, LH1200, MLS100, DLS211, LS003G	
	DEAWST07	Postolje sa ekstenzijama	3.830/1765 x 750 x 860	Not for DLS600, LH1040F, LH1201FL	
	DEBWST06	Postolje sa ekstenzijama	2.550/1.150 x 750 x 850	LS0714FB, LS1016, LS1018L, LS1019, LS1040F, LS1216, LS1440, MLS100, LS003G	
	JM27000300	Postolje	1.015 x 590 x 560	MLT100N, 2702, 2703	

Pribor za pile

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	122536-0	Okomita navojna stega	LH1040/F, LS1040/F	1	
	122538-6	Okomita navojna stega	LS1013/F/L	1	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
122540-9	Okomita navojna stega	LS1214/L/F	1		
122556-4	Vodilica	2702	1		
122563-7	Horizontalna stega	DLS713, LS0714/FL, LH1040/F, LS1040/F, DLS211, LS002G	1		
122571-8	Okomita navojna stega	DLS713, DLS714, LS0714, LS0714FL, LS1214, LS1214FL	1		
122707-9	Paralelna vodilica	LH1040/F, LS1040	1		
122728-1	Okomita navojna stega	LF1000	1		
122729-9	Graničnik	LF1000	1		
122731-2	Pokrov	LF1000	1		
122739-6	Graničnik	2704	1		
122740-1	Paralelna vodilica	2704	1		
122854-6	Okomita navojna stega	LS1216L, LS1016L	1		
122930-6	Stega	LS1216L, LS1018L	1		
123101-8	Držač	LS1040/F, DLS713	1		
126617-2	Okomita navojna stega	LS1019L, DLS211, LS003G	1		
127069-0	Vodilica s kutomjerom	2704	1		

Nastavak...

Pribor za pile

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	153896-9	Donja paralelna vodilica (desna)	LS1013/L/F, LS1214/F/L	1	
	191U61-8	Komplet podnožja	LS004G	1	
	192625-5	Okomita navojna stega	LH1040	1	
	192628-9	Graničnik	LS1013, LS1019/L, LS1214, LS003G	2/1	
	193730-1	Fluorescentna žarulja	2107F, LS0714, LS1013, LS1040F, LS1214F	1	
	194086-5	Lijevo proširenje stola	2704	1	
	194087-3	Produljenje stola	2704	1	
	194241-9	Klizni vodič	2704	1	
	195253-5	Graničnik	LS1216L, DLS211	1	
	322932-4	Produžetak za odlaganje	LS1013/F/L, LS1214/F/L	1	
	JM00000219	Pomično postolje za WST07	WST07, WST06	2/1	
	JM21080290	Palica za guranje	LB1200F, LH1200FL		
	JM23000127	Držač	MLS100, LS0815	1	
	JM23000131	Okomita navojna stega	MT230	1	
	JM23100500	Produžetak za odlaganje	LS1018L, LH1200FL	1	

Nastavak...

Pribor za pile

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
JM23100502	Okomita navojna stega	LS1018L, LH1200FL	1		
JM23610050	Pomično postolje za WST06	WST06	2/1		
JM27000046	Stražnje produženje za stol	MLT100	1		
JM27000068	Desni produžetak radne ploče	MLT100	1		
JM27000201	Paralelna vodilica	MLT100	1		
JM27000202	Paralelna vodilica	MLT100X	1		
JM27000224	Vodilica s kutomjerom	MLT100X	1		
JM27000328	Trokut za podešavanje pravog kuta	MLT100, LS1018L, LH1200L	1		

PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE

Čavli vezani žicom

Čavli na papirnoj traci


Pojedinačno/kontaktno paljenje





Pribor za pištolje za čavle i klamerice


Pištolji za čavle



Kolut s glatkim čavlima

Model	Promjer Ø (mm)	Ukupna dužina (mm)	Nagib (°)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-30810	2,5	45	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H, AN613	10.800/1	
F-30900	2,5	65	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H, AN613	8.100/1	
F-31243	2,5	50	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H, AN613	10.800/1	
F-30823	2,8	50	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	9.000/1	
F-30849	2,9	50	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	9.000/1	
F-30836	3,1	65	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	6.750/1	
F-31298	3,1	75	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	4.050/1	
F-31304	3,1	83	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	4.050/1	
F-31317	3,1	90	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	4.050/1	
F-30852	3,3	65	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	4.050/1	
F-31359	3,4	75	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	3.600/1	
F-31362	3,8	90	16	antikorozivni	AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN960, AN961, AN635H, AN935H	2.700/1	

Pribor za pištolje za čavle i klamerice



Kolut s vijcima




Model	Promjer Ø (mm)	Ukupna dužina (mm)	Nagib (°)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-30865	2,5	50	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	10.800/1	
F-31269	2,5	65	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	8.100/1	
F-30881	2,9	65	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	6.750/1	
F-30971	2,9	50	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	9.000/1	
F-31272	2,9	57	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	6.750/1	
F-31285	2,9	71	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	6.750/1	
F-31333	3,1	85	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	4.050/1	
F-31320	3,2	75	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	4.050/1	
F-31346	3,2	90	16	antikorozivni	AN610H, AN620H, AN621, AN711H, AN901, AN902, AN911H, AN930H, AN960, AN961, AN935, AN635H	4.050/1	

Pribor za pištolje za čavle i klamerice



Glatki čavli (D-glava) na papirnoj traci

Model	Promjer Ø (mm)	Ukupna dužina (mm)	Nagib (°)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-45783	2,9	50	34	galvanizirani	AN943	3.300/1	
F-30579	3,1	75	34	bez	AN943	3.000/1	
F-30601	3,1	83	34	bez	AN943	3.000/1	
F-31645	3,3	90	34	galvanizirani	AN943	3.000/1	



Čavlići 18GA

Model	Ukupna dužina (mm)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-31867	15	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500, DFN350	5.000/1	
F-31870	20	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500, DFN350	5.000/1	
F-31883	25	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500, DFN350	5.000/1	
F-31896	30	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500, DFN350	5.000/1	
F-31902	32	galvanizirani	AF505, AF506	5.000/1	
F-31915	35	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500, DFN350	5.000/1	
F-31928	38	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500	5.000/1	
F-31931	40	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500	5.000/1	
F-31944	45	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500	5.000/1	
F-31957	50	galvanizirani	AF505, AF506, AF550H, DBN500	5.000/1	
F-32946	55	galvanizirani	AF550H	5.000/1	



Iglice 23GA

Model	Ukupna dužina (mm)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-31825	18	galvanizirani	AF201Z, DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	
F-32142	18	nehrđajući	AF201Z, DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	

Nastavak...

Pribor za pištolje za čavle i klamerice

Model	Ukupna dužina (mm)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-31838	25	galvanizirani	AF201Z, DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	
F-32155	25	nehrđajući	AF201Z, DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	
F-31841	30	galvanizirani	DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	
F-32168	30	nehrđajući	DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	
F-31854	35	galvanizirani	DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	
F-32171	35	nehrđajući	DPT351, DPT353, AF353, PT354D	10.000/1	

Pneumatske klamerice



Klamerice 16GA

Model	Širina (mm)	Ukupna dužina (mm)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
P-75091	11	25	galvanizirani	AT1150A	28.000/1	
P-75100	11	28	galvanizirani	AT1150A	14.000/1	
P-75116	11	32	galvanizirani	AT1150A	14.000/1	
P-75122	11	35	galvanizirani	AT1150A	14.000/1	
P-75138	11	40	galvanizirani	AT1150A	14.000/1	



Klamerice 16GA


Model	Širina (mm)	Ukupna dužina (mm)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-32023	25	25	galvanizirani	AT2550A	10.000/1	
F-32036	25	32	galvanizirani	AT2550A	10.000/1	
F-32049	25	38	galvanizirani	AT2550A	10.000/1	
P-75079	25	38	galvanizirani	AT2550A	9.200/1	
F-32052	25	45	galvanizirani	AT2550A	10.000/1	

Pribor za pištolje za čavle i klamerice



Klamerice 16GA

Model	Širina (mm)	Ukupna dužina (mm)	Premaz	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-33607	6,3	25	bez	AT638	5.000/1	
F-33610	6,3	28	bez	AT638	5.000/1	
F-33623	6,3	30	bez	AT638	5000/1	
F-33636	6,3	32	bez	AT638	5.000/1	
F-33649	6,3	38	bez	AT638	5.000/1	



Klamerice za akumulatorske klamerice

Model	Širina (mm)	Ukupna dužina (mm)	Debljina žice (mm)	Širina žice (mm)	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
F-32904	10	6	0,6	1,2	DST221	5.040/1	
F-81518	10	7	0,5	0,75	DST110, ST113D, DST112	2.500/1	
F-32917	10	8	0,6	1,2	DST221	5.040/1	
F-32647	10	10	0,6	1,2	DST220, DST221, T221D	5.040/1	
F-81521	10	10	0,5	0,75	DST110, ST113D, DST112	2.500/1	
F-32650	10	13	0,6	1,2	DST220, DST221, T221D	5.040/1	
F-32663	10	16	0,6	1,2	DST220, DST221, T221D	5.040/1	
F-32676	10	19	0,6	1,2	DST220, DST221, T221D	5.040/1	
F-32689	10	22	0,6	1,2	DST220, DST221, T221D	5.040/1	

Pribor

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
181434-7	Strojno ulje, 30 ml	/		
422464-2	Štitnik	DFN350		

Nastavak...

Pribor za pištolje za čavle i klamerice

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	422665-2	Gumena zaštita za vrh	FN001G	
	HY00000561	Gumena zaštita za vrh	AF353	

PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK



IZBOR ZA PROFESIONALCE


1 Mlaznica za zaštitu stakla


2 Široka mlaznica


3 Redukcijska mlaznica


4 Reflektivna mlaznica


5 Mlaznica za varenje


6 Mlaznica za brzo varenje


7 Mlaznica za varenje s preklopom


8 Redukcijska mlaznica za lemljenje


9 Valjak


10 Strugalica


11 Komplet strugalica s 4 dijela


12 Kompleti štapića za varenje (PP, HDPE, ABS)



A Može se koristiti
B Isporučeno u kompletu

	PRIBOR		ID BROJ	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1	Mlaznica za zaštitu stakla		PR00000028	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2	Široka mlaznica		PR00000029	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3	Redukcijska mlaznica		PR00000031	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4	Reflektivna mlaznica		PR00000030	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5	Mlaznica za varenje		PR00000034	A	A	A	A / B	A	A
6	Mlaznica za brzo varenje		PR00000039	A	A	A	A	A	A
7	Mlaznica za varenje s preklopom		PR00000032	A	A	A	A / B	A	A
8	Redukcijska mlaznica za lemljenje		PR00000033	A	A	A	A / B	A	A
9	Valjak		PR00000035	A	A	A	A / B	A	A
10	Strugalica		PR00000040 PR00000042	A A	A A	A A	A A	A A	A A
11	Komplet strugalica s 4 dijela		PR00000041	A	A	A	A	A	A
12	Kompleti štapića za varenje	PP	PR00000038	-	-	-	A	A	A
		HDPE	PR00000037	-	-	-	A	A	A
		ABS	PR00000036	-	-	-	A	A	A
	Kofer			B	B	B	B	B	B

PRIBOR ZA USISIVAČE



Pribor za akumulatorske usisavače

Boje:

Modeli sa sustavom zaključavanja cijevi:
- CL002G
- CL001G
- DCL280F
- DCL281F
- CL001G
- CL114FD



Modeli:
- DCL180
- DCL181F
- CL183D
- CL106FD
- CL107FD
- CL108FD
- CL104D
- CL111D
- CL100D
- CL102D



Modeli:
- CL070D



Modeli:
- CL121D
- DCL184



Ciklonski dodatak:
- 191D73-9



Teleskopska cijev sa zaključavanjem:
- 191E30-3




Ciklonski dodatak:
- 191D75-5



Priključak za puhalo:
- 140J64-3



Fleksibilno crijevo:
- 198868-7
- 198545-1
- 198547-7



Teleskopska cijev od aluminija:
140G19-0 (590-942 mm)



Ravna cijev:
- 191D76-3
- 459353-8
- 459356-2 (479 mm)
- 191D77-1 (340 mm)*

*Za ciklonski nastavak



Teleskopska cijev:
- 198559-0 (500-850 mm)



Ravna cijev:
- 451241-5 (465 mm)
- 451244-9 (465 mm)
- 456587-4 (465 mm)
- 191D80-2 (320 mm)*

*Za ciklonski nastavak

Uska gumena mlaznica:
- 197901-2



Mlaznica:
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Široka mlaznica:
- 198532-0



Mlaznica:
- 191G86-8



Kutna mlaznica:
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Okrugla četka:
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Gumena mlaznica:
- 422437-5*

*Ne može se koristiti sa savijenim cijevima



Mlaznica:
- 198528-1
- 198527-3
- 198529-9



Mlaznica za prašinu:
- 191M30-1



Mlaznica za pod i tepih:
- 127825-8
- 127827-4



Uska mlaznica:
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6



- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5



Četka za police:
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Mlaznica za tepihe:
za automobile
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Mlaznica za sjedala:
za automobile
- 140H95-0



Mlaznica za tepihe:
za automobile
- 459056-4



Uska mlaznica:
- 199439-3




Meka četka:
- 140H94-2



Zidni držač:
- 458571-5



Modeli:
CL001G, CL002G, DCL180, DCL181F, DCL280, DCL281F, CL104D, CL107FD, CL108FD, CL114FD



Pribor za akumulatorske usisavače

ZA MODELE SA SABIRNOM POSUDOM

CL001G, DCL281F, DCL280F, CL183D, DCL180, CL111D, CL106FD, CL070D, CL100D, CL108FD





Nosač filtera:
458467-0



Filter + Predfilter

Platneni filter:
443060-3

Predfilter:
451208-3



Filter koji se može lako otresti

Filtar koji se može lako otresti:
199966-0



Protuprašna zaštita:
422268-2*
*Nije kompatibilno s modelom CL070D, CL183D



HEPA Filter + Predfilter

Predfilter:
451208-3



HEPA filter:
199989-8*
*Nije kompatibilno s modelom CL183D



HEPA filter + Filtar koji se može lako otresti

Filtar koji se može lako otresti:
199966-0




ZA MODELE S VREĆICOM ZA PRAŠINU

CL002G, DCL184, CL114F, CL121D, CL107FD, CL104D, CL121D

CL107FD, CL104D



CL121D




Protuprašna zaštita:
424804-0



Držač vrećice sa kopčom:
143677-9






Protuprašna zaštita:
422440-6



Filter vrećica za prašinu ×5:
192632-8



Vrećica za prašinu:
198747-9



Vrećica za prašinu:
198749-5



Vrećica za prašinu:
1910M4-5
*samo za CL002G



AKU. USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

DVC261, DVC265




Filter vrećica - tkanina:
197899-3



Filter vrećica:
197903-8



HEPA filter:
123636-9



AKU. USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

VC008G, VC009G, DVC660



Filter vrećica - tkanina:
191C30-1



Filter vrećica za prašinu:
191C26-2



HEPA filter:
191D12-9





Pribor za akumulatorske usisavače

Boje:

AKUMULATORSKI USPRAVNI USISAVAČ

DVC560

Uska mlaznica:
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6



Mlaznica za tepihe:
za automobile
- 459056-4



Četka za police:
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Kutna mlaznica:
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Mlaznica za sjedala:
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Okrugla četka:
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Uska mlaznica:
- 199439-3



Mlaznica za sjedala:
za automobile
- 140H95-0



Meka četka::
- 140H94-2




Mlaznica za prašinu:
- 191M30-1





Vrećica za prašinu (10/1):
191D63-2



HEPA filter:
191E39-5



Okrugla četka:
191D69-0



AKUMULATORSKI USISAVAČ - PUHAČ

DVC750


Gibljivo crijevo:
140G04-3
sa 38 mm prednjom spojnicom



Mlaznica:
- 458891-7



Uska mlaznica:
- 458919-1



Okrugla četka:
- 191657-9




Uska mlaznica:
- 410306-2



Spojnica 22-38:
- 195548-6



Uska mlaznica:
- 192236-6




Spojnica 38:
418500-0



28mm podne mlaznice i ostali nastavci

Suho usisavanje



HEPA filter:
162518-0*
*Samo za suho usisavanje



Spužvasti filter:
422449-8



Predfilter:
162635-6



Predfilter set:
199827-4*
*Samo za suho usisavanje



Mokro usisavanje



Spužvasti filter:
191M39-3



Naramenica za nošenje:
199486-4



Tablica sustava

A



Sa crijevom Ø28 mm

Model
VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L

Prednji nastavci



38 24 22

B



Sa crijevom Ø28 mm

Model
DVC155L
DVC864L / DVC865L
DVC867L

Prednji nastavci



38 24 22

C



Sa crijevom Ø38 mm

Model
VC001GL / VC003GL
VC005GL
DVC150L / DVC152L
DVC157L / DVC860L
DVC864L / DVC867L

Adapter



22-38

D



Sa crijevom Ø28 mm

Model
DVC260 / DVC261
DVC265 / DVC660
VC009G / VC008G

Prednji nastavci



38 24 22

E



Sa crijevom Ø32 mm

Model
VC2000L / VC2012L
VC2512L / VC3011L

Adapter 24 P-81745
Adapter 38 P-70421



24 38

F



Sa crijevom Ø32 mm

Model
VC3012L / VC4210L
VC4210M

Adapter 22 W107418678
Adapter 24 P-70378
Adapter 38 W107418688



22 24 38

Za model / Sustav usisavanja i br. dijela

Bušaći čekić, čekić za rušenje



A B C D Prednji nastavak 38

E F Adapter 24

Model		Komplet za odsis prašine		Veličina priključka
Udarni čekić	HM1501, HM1502, HM1512		191M21-2 (bez crijeva)	Cijev Ø28 direktno
			191M20-4 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24 ili 38
	HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812		197168-2 (bez crijeva)	Cijev Ø28 direktno
			197148-8 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24 ili 38
	HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C		199143-4 (bez crijeva)	Cijev Ø28 direktno
			199144-2 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24 ili 38
Rotirajući čekić	HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G	 samo za čekić	199143-4 (bez crijeva)	Cijev Ø28 direktno
			199144-2 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24 ili 38

Za model / Sustav usisavanja i br. dijela

Bušaći čekić



A B C D Prednji nastavak 22

E F Adapter 24

Model		Komplet za odsis prašine		Veličina priključka
Rotirajući čekić	HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811FT	 samo za bušenje	1 193472-7	Prednji nastavak 22
	*HR140D, *HR166D,*DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 *koristiti sa 194581-5		2 198362-9	Prednji nastavak 22
	DHR280, HR001G, HR003G, HR007G, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR3001C, HR3011F		2 195173-3	Prednji nastavak 22
	DHR243, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F		2 195179-1	Prednji nastavak 22
	DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	 samo za čekić	3 197148-8	Prednji nastavak 22
	HR5212C, HR5202C	 bušenje/štemanje	4 196858-4	Prednji nastavak 22
	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	 bušenje/štemanje	4 195866-2	Prednji nastavak 22
	DHR400, HR4013C, HR4003C	 bušenje/štemanje	4 199142-6	Prednji nastavak 22

Tablica sustava

Ručna kružna pila, pila s upuštanjem





Mlaznica za prašinu + Prednji nastavak





Prednji nastavak





Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka
DHS630	1	194314-8	Prednji nastavak 22
DHS660, DHS661	1	199230-9	Prednji nastavak 24
DHS680	1	196961-1	Prednji nastavak 24
DHS710	1	196520-1	Prednji nastavak 24
DHS782, DHS783	1	196520-1	Prednji nastavak 24
DSS610	1	419283-5	Prednji nastavak 22
5008MG	1	194489-3	Prednji nastavak 38
5103R	1	415426-7 (bez vijka) 192419-8 (2× vijak)	Prednji nastavak 38
5104S	1	450316-7	Prednji nastavak 38
5143R	1	192490-2	Prednji nastavak 38
N5900B	1	193068-4	Prednji nastavak 38
5903R	1	192419-8	Prednji nastavak 38
HS003G/HS004G	1	196520-1	Prednji nastavak 24
HS301D, HS300D	1	195334-5	Prednji nastavak 22
HS0600	1	198263-1	Prednji nastavak 24
HS6100, HS6101	1	453289-3	Prednji nastavak 24
HS6601	1	196520-1	Prednji nastavak 24
HS7010	1	196520-1	Prednji nastavak 24
HS7100, HS7101	1	453289-3	Prednji nastavak 24
HS7611	1	196520-1	Prednji nastavak 24
HS7601, HS7611	1	196520-1	Prednji nastavak 24
DHS900, DSP600, DSP601	2	---	Prednji nastavak 24
RS001G	2	---	Prednji nastavak 24
RS002G, 5017RKB	2	---	Prednji nastavak 38
DSP600, DSP601, SP6000, SP0001G	2	---	Prednji nastavak 24
HS009G, HS011G	2	---	Prednji nastavak 24

Kutne brusilice sa dijamantnom reznom pločom













Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka
115/125 mm Modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	3	196845-3	Prednji nastavak 38
115/125 mm Modeli s jednim urezom za pričvršćivanjem	1	198415-4	Prednji nastavak 38
	2	192968-5 (sa spojnicom) 192972-4 (bez spojnice)	Prednji nastavak 38
	3	196846-1	Prednji nastavak 38
125 mm X-Lock Modeli	3	191G05-4	Prednji nastavak 38
125 mm Modeli sa zaštitnim pokrovom za podešavanje bez alata	3	191G06-2	Prednji nastavak 38
230 mm Modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje bez kočnice motora	4	198440-5	Prednji nastavak 38
230 mm Modeli s jednim/dvostrukim urezom za pričvršćivanjem	2	194044-1	Prednji nastavak 38

Kutne brusilice s dijamantnom brusnom pločom



Model	Komplet za odsis prašine	Veličina priključka
125 mm Modeli sa zaštitnim pokrovom za podešavanje bez alata	191F81-2	Prednji nastavak 38
115/125 mm Modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	195239-9	Prednji nastavak 38
230 mm Modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	195385-8	Prednji nastavak 38



Tablica sustava

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Tračna brusilica 9032 **Aku. tračna brusilica** DBS180	**Spojnica** 122652-8
Tračna brusilica 9031	
Oscilirajuća brusilica 9046, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557 **Aku. ekscentrična brusilica** DBO380, DBO381	
Ekscentrična brusilica BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040 **Aku. ekscentrična brusilica** DBO180	
Ekscentrična brusilica BO6050	**Prednji nastavak 24** 195546-0
Tračna brusilica 9404, 9903, 9910, 9911, 9920	
Tračna brusilica 9403, 9921	
Aku. multifunkcijski alat DTM50 DTM51	**Mlaznica za prašinu** 195965-0 196765-1
DTM52	191R02-6
Multifunkcijski alat TM3000C TM3010C	196022-7 199624-8

A — **Prednji nastavak 22**

B — **Prednji nastavak 22**

C — **Adapter 22-38**

D — **Prednji nastavak 22**

E — **Adapter 24** + spojnica 192349-3 **ili** **Adapter 24***
*nije potreban prednji nastavak 24

F — **Adapter 38** + spojnica 195548-6 **ili** **Adapter 24***
*nije potreban prednji nastavak 24

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Rezač kanala u aluminiju CA5000	**Prednji nastavak 24** 195546-0
Aku. ubodna pila DJV180, DJV181, DJV182 **Ubodna pila** 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	**Mlaznica za prašinu** 126331-0
JV103D**, JV102D** DJV184	457801-1 **+ Prednji nastavak 24** 195546-0
Ubodna pila JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600	
Aku. ubodna pila DJV180, DJV181, DJV182 **Ubodna pila** 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	**Mlaznica za prašinu** 417853-4
Aku. ručna kružna pila DHS630 DSS611, DSS610 HS300D, HS301D	**Mlaznica za prašinu** 194314-8 419283-5 195334-5
Aku. brusilica za suhomontažne zidove DSL800, DSL801	**+ Prednji nastavak 24** 195546-0

A — **Prednji nastavak 22**

B — **Prednji nastavak 22**

C — **Adapter 22-38**

D — **Prednji nastavak 22**

E — **Adapter 24** + spojnica 192349-3 **ili** **Adapter 24***
*nije potreban prednji nastavak 24

F — **Adapter 38** + spojnica 195548-6 **ili** **Adapter 24***
*nije potreban prednji nastavak 24

**koristiti s protuprašnom zaštitom 458191-5



Tablica sustava





Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Kutna rezalica 4112HS	**Kolenska spojka** 192613-2
Dijamantna rezalica 4100KB **Aku. dijamantna rezalica** DCC500	
Dijamantna rezalica s usisavanjem 4157KB	
Rezač kanala SG1251, SG1250	
Brusilica za beton PC5000C, PC5001C	
Brusilica s četkom 9741	**Spojnica** 410899-9


- A, B: Prednji nastavak 38
- C: Direktno
- D: Prednji nastavak 38
- E: Adapter 38
- F: Adapter 38

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Aku. potezno-nagibna pila DLS713, DLS714, DLS600 **Potezno-nagibna pila** LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216, LS1216L, LS1040	
Potezno-nagibna pila LF1000	
Potezno-nagibna pila LH1040, LH1201FL	
Potezno-nagibna pila LS1019, LS1019L, LS1219L **Aku. potezno-nagibna pila** DLS111, DLS211, LS002G LS003G, LS004G	**+ Prednji nastavak 24** 195546-0


- A, B: Prednji nastavak 38
- C: Direktno
- D:
- E: Adapter 38
- F: Adapter 38

Tablica sustava

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Stolna kružna pila 2704N	**Spojnica** 419093-0
Stolna kružna pila 2712	
Stolna kružna pila MLT100N	**Spojnica** JM27000090
Tračna pila LB1200F	**Spojnica** 419093-0



Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Aku. blanja za utore DKP181, KP001G **Blanja za utore** KP0810, KP0810C	**Koljenasta cijev** ***191C20-4 ***Opcijski
Aku. blanja za utore DKP180 **Blanja za utore** KP0800	**Spojnica** 451329-1
Blanja za utore 1911B	**Spojnica** 192082-7
Blanja za utore N1923B, KP0800, 1806B, KP312S	



Model	Šifra
N1923B	181572-5
KP0800, DKP180	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Model	Šifra
N1923B	JPA122275
DKP180, KP0810, KP0810C, KP0800	416368-8
1806B, KP312S	181575-9





Tablica sustava







Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Aku. glodalica za utore DPJ180 **Glodalica za utore** PJ7000, 3901	A, B, D: Prednji nastavak 22 C: Adapter 22-38 E: Adapter 24 + spojnica 192349-3 ili Adapter 24 F: Adapter 38 + spojnica 195548-6 ili Adapter 24
Rotacijski rezač 3706 **Mlaznica za prašinu** 193449-2	
Akumulatorski alat za izrezivanje DCO180, DCO181	
Akumulatorska pila za gipskartonske ploče DSD180, SD100D	
Glodalica RP0910, RP1110C RP1111C	

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Glodalica RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F RP2301FC, RP2300FC, RP2303F	**Mlaznica za prašinu** 194934-8
Glodalica RP0900, ***RT0700C *** RT0702C **Akumulatorska glodalica** ***DRT50 ***Koristiti s dvoručnom uranjajućom bazom	**Mlaznica za prašinu** 194733-8
Glodalica RT0700C **Akumulatorska glodalica** DRT50	**Mlaznica za prašinu** 195559-1

A, B, D: Prednji nastavak 38

C: Direktno

E: Adapter 38

F: Adapter 38

Makita pri uporabi glodalica preporučuje korištenje Ø38 mm crijeva.


Tablica sustava

PRIKLJUČCI I ADAPTERI

Crijevo Ø28 mm
s prednjim priključcima 22/38



Stražnji priključak



Prednji nastavak 38
Unutarnji Ø 38 mm
Vanjski Ø 44,2 mm

Prednji nastavak 22
Unutarnji Ø 22,4 mm
Vanjski Ø 25 mm

Crijevo Ø38 mm
s prednjim priključkom 38



Stražnji priključak




Prednji nastavak 38
Unutarnji Ø 38 mm
Vanjski Ø 44,2 mm

Povezivanje prednjih priključaka 22, 38 i 24

Crijevo Ø28 mm
s prednjim priključkom 22


Crijevo Ø28 mm
s prednjim priključkom 38

Crijevo Ø38 mm
s prednjim priključkom 38



Prednji nastavak 24
195546-0

Povezivanje crijeva



Povezivanje adaptera 22-38

Crijevo Ø28 mm/Prednji nastavak 38



Adapter 22-38
Unutarnji Ø 38 mm
Vanjski Ø 44,2 mm

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

Model
DVC150L / DVC152L
DVC155L / DVC157L
DVC860L / DVC862L
DVC864L
DVC865L
DVC867L
VC001GL
VC003GL
VC005GL



Model
DVC260 / DVC261
DVC660 / DVC265
VC008G / VC009G



Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L



Model
DVC750L



Model
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Model
VC3012L
VC4210L
VC4210M



Crijevo Ø28 mm

*143787-2 (1,0 m)
direktno spajanje
A-34235 (1,5 m)
prednji nastavak 22, 38
195433-3 (3,5 m)
prednji nastavak 22, 24, 38



*samo za modele
DVC260, DVC261, DVC660,
DVC265, VC008G, VC009G

Crijevo Ø38 mm



195434-1 (2,5 m)
Prednji nastavak 38

Crijevo Ø32 mm



P-81739 (3,5 m)

Crijevo Ø32 mm



P-84084 (4 m)

Prednji nastavak



22 195547-8
38 195545-2

Prednji nastavak



24
195546-0

Adapter



22-38
195548-6

Prednji nastavak



24
195546-0

Adapter




Adapter



22 W107418678
24 P-70378
38 W107418688

Nastavci



Tablica sustava

Boje: ○ ● ● ● ● ● ● Mokro usisavanje: 💧 Mokro/suho usisavanje: ✹ 💧

Priključak 28: s okretnim priključkom | Priključak 38: | Priključak 32:

*za modele DVC260, DVC261, DVC660, DVC265, VC008G, VC009G

Model
DVC150L / DVC155L
DVC157L
DVC860L
DVC865L
DVC867L
VC001GL
VC003GL
VC005GL



Model
DVC260 / DVC261
DVC660
DVC265
VC008G
VC009G



Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L



Crijevo Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)
195435-9 (5,0 m)



Crijevo Ø32 mm

199493-7 (1,7 m)
s okretnim priključkom



Crijevo Ø28 mm

143787-2* (1,0 m),
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)



Savinuta cijev:



192562-3

Ravna cijev:



192563-1

Savinuta cijev:



140G26-3

Savinuta cijev:



s okretnim priključkom

Savinuta cijev:



458184-2

Savinuta cijev:



126756-8
s okretnim priključkom

Prednji nastavak



22
195547-8

Nastavci - Ø38 mm

Mlaznica za pod:
127083-6



Mlaznica s gumbom:
198533-8



Mlaznica:
195551-7 ✹ 💧



Mlaznica:
191G87-6



Mlaznica:
195549-4



Mlaznica:
195550-9 💧



Okrugla četka:
191657-9



Kutna mlaznica:
410306-2



Ciklonski dodatak sa sustavom zaključavanja cijevi:
◑ 191D73-9*



Ciklonski dodatak:
◑ 191D75-5*



Aluminijska cijev 465 mm:
199844-4



Aluminijska cijev Ø32 mm / 465 mm:
199843-6**
**za 32 mm usisne mlaznice

Teleskopska cijev 590-942 mm:
○ 140G19-0

Plastična ravna cijev sa sistemom zaključavanja 479 mm:
● 459356-2
○ 459353-8

Ravna cijev sa sustavom zaključavanja cijevi 340 mm:
● 191D77-1
○ 191D76-3
● 191D78-9



Teleskopska cijev 500-850 mm:
○ 198559-0



Usisna cijev 465 mm:
○ 451241-5
● 451244-9
● 456587-4

Ravna cijev za usisavače 320 mm:
● 191D80-2



Uska mlaznica:
192236-6



Model
VC3012L
VC4210L
VC4210M



Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Crijevo Ø32 mm

P-84084
(4,0 m)



Crijevo Ø32 mm

P-81739
(3,5 m)



Savinuta cijev:
A P-70346



Rastavljiva cijev:
B W107418350



Usisna cijev:
P-72942



Mlaznica:
C P-81789
✹ 💧



Uski nastavak:
D W6084



Mlaznica:
W107402706
✹ 💧

Univerzalna mlaznica:
W14295
💧

Uski nastavak:
W29541**
**koristiti sa P-81745

Set za čišćenje:
W107418349
A + B + C + D

Nastavci - Ø28 mm

Mlaznica za pod:
● 127082-8

Mlaznica:
○ 191G86-8

Mlaznica:
○ 198532-0

Mlaznica:
○ 123486-2
● 123488-8
● 123539-7

Mlaznica:
○ 198528-1
● 198527-3
● 198529-9

Mlaznica za sjedala:
za automobile
○ 199038-1
● 199041-2
● 199039-9

Mlaznica za prašinu:
● 191M30-1

Uski nastavak:
○ 451240-7
● 451243-1
● 456586-6

○ 413770-6
● 413859-0
● 413809-5

Kutna mlaznica:
○ 198919-6
● 198990-0
● 198992-6

Uska mlaznica:
○ 199439-3

Mlaznica:
za automobile
● 140H95-0

Mlaznica za pod i tepih:
○ 127825-8
● 127827-4

Mlaznica za tepihe:
za automobile
● 459056-4

Okrugla četka:
○ 198878-4
● 198553-2
● 198555-8

Četka za police:
○ 198873-4
● 198538-8
● 198540-1

Meka četka:
● 140H94-2

Gumena mlaznica:
○ 422437-5**

Gumena mlaznica:
○ 197901-2**

**Ne može se koristiti sa savijenim cijevima

Pribor za usisivače

A Fleksibilna crijeva

	Model			Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Model usisivača						
									VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M
1	P-70362	●	⚡	Plastična s sistemom zaključavanja i rotacionim priklopom	3,0 m	36						✓	✓	✓
2	P-70487	●	⚡	Plastična s rotacionim priklopom	3,5 m	27	24					✓	✓	✓
3	P-84084	●	⚡	Plastična s sistemom zaključavanja i rotacionim priklopom	4,0 m	32	32B					P	P	P
4	P-81739	●		Plastična s sistemom zaključavanja i ukrivljenom cijevi	3,5 m	32	32B	P	P	P	P			

⚡: antistatična **P**: priloženo ✓: opcijsko

B Zakrivljene cijevi i setovi

	Model		Opis	1	2	3	4
				P-70362	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346	○	Iz nehrđajućeg čelika	✓	✓	✓	
6	W107413340	●	Plastična sa sistemom zaključavanja				✓
7	W107418349	○	Set za čišćenje sadrži P-70346 ukrivljenu cijev, W107418350 ravne cijevi, P-81789 mlaznicu in W6084 usku mlaznicu	✓	✓		✓

C Ravne cijevi

	Model		Opis	5	6
				P-70346	W107413340
8	P-70437	○	Set 2 komada 505 mm iz nehrđajućeg čelika	✓	
9	W107418350	○	Set 3 komada 350 mm iz nehrđajućeg čelika	✓	
10	P-72942	●	Set 2 komada 520 mm iz čelika		✓

D Mlaznice

Model	Opis	8	9	10
		P-70437	W107418350	P-72942
P-81789	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 300 mm	✓	✓	
W107402706	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 260 mm			✓
W14295	Univerzalna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 120 mm			✓
W29541	Uska mlaznica, 200 mm*			✓
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	✓	✓	

*Upotrebiti s P-81745 adapterom s regulacijom



Pribor za usisivače

A Fleksibilne cijevi

Model		Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Model usisivača									
							VC3210L	VC3211H	VC3211M	DVC150L	DVC152L	DVC155L	DVC860L	DVC865L	DVC867L
1	144408-9	● ⚡ Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	152992-0	● ⚡ Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	A-34235	● ⚡ Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	195433-3	● ⚡ Plastična	3,5 m	28	22/24/38	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	191G76-1	○ ⚡ Plastična ojačana s najlonskom mrežicom	5,0 m	28	22/24/38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	199493-7	◐ Plastična ojačana s sistemom zaključavanja	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓	P	✓
7	195434-1	● ⚡ Plastična	2,5 m	38	38	P	P	P	P	P	P	✓	P	✓	p

⚡: antistatična **P**: priloženo ✓: opcijsko

B Ukrivljene cijevi


Model		Opis	1	2	3	4	5	6	7
				152992-0	A-34235	195433-3	191G76-1	199493-7	195434-1
8	126756-8	● Plastična s rotacionim priklopom	✓	✓	✓	✓	✓		
9	127093-3	● Plastična s rotacionim priklopom i sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓	✓		
10	458184-2	● Plastična						✓	
11	140G26-3	● Plastična s sistemom zaključavanja						✓	
12	192562-3	○ Aluminijumska		✓	✓	✓	✓		✓

C Ravne cijevi

Model		Opis		8	9	10	11	12
					127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
13	191D80-2	● 320 mm plastična		✓		✓		
14	451241-5	○ 465 mm plastična		✓		✓		
15	451244-9	◐ 465 mm plastična		✓		✓		
16	456587-4	● 465 mm plastična		✓		✓		
17	198559-0	○ 500-850 mm plastična		✓		✓		
18	199844-4	◐ 465 mm aluminijumska	Upotrijebiti kao komplet	✓		✓		
19	199843-6	◐ 465 mm aluminijumska	Upotrijebiti kao komplet	✓		✓		
20	191D76-3	○ 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja			✓		✓	
21	191D77-1	● 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja			✓		✓	
22	191D78-9	◐ 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja			✓		✓	
23	459356-2	◐ 480 mm plastična sa sistemom zaključavanja			✓		✓	
24	140G19-0	◐ 590-942 mm aluminijumska s sistemom zaključavanja			✓		✓	
25	192563-1	◐ 565 mm aluminijumska						✓

D Mlaznice

Model	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	140G19-0	192563-1
28 nastavci	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
32 nastavci						✓	✓						
38 nastavci													✓



Pribor za usisivače

A Fleksibilne cijevi

	Model			Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Model usisivača			
									DVC261	DVC265	DVC660
1	143787-2	●	⚡	Plastična	1,0 m	28		P	P	✓	✓
2	144408-9	●	⚡	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓
3	152992-0	●	⚡	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓
4	A-34235	●	⚡	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	✓	P	✓
5	140F62-3	●		Plastična ojačana s sistemom zaključavanja	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	P
6	199493-7	●		Plastična ojačana s sistemom zaključavanja	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓

⚡: antistatična **P**: priloženo ✓: opcijsko

B Zakrivljene cijevi

	Model		Opis	1	2	3	4	5	6
				143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8	●	Plastična s rotacionim priključkom	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3	●	Plastična s rotacionim priključkom i sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2	●	Plastična					✓	✓
10	140G26-3	●	Plastična s sistemom zaključavanja					✓	✓
11	192562-3	●	Aluminijska			✓	✓		

C Ciklonski dodatci i ravne cijevi

	Model		Opis		7	8	9	10	11
					126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5	●	Ciklonski dodatak		✓		✓		
13	191D80-2	●	320 mm plastična za ciklonski dodatak		✓		✓		
14	451241-5	○	465 mm plastična		✓		✓		
15	451244-9	●			✓		✓		
16	456587-4	●			✓		✓		
17	198559-0	○	500-850 mm plastična		✓		✓		
18	199844-4	●	465 mm aluminijumska	Upotrijebiti kao komplet	✓		✓		
19	199843-6	●	465 mm aluminijumska		✓		✓		
20	191D73-9	●	Ciklonski dodatak s sitemom zaključavanja			✓		✓	
21	191D76-3	○	340 mm plastična s sistemom zaključavanja za ciklonski dodatak			✓		✓	
22	191D77-1	●				✓		✓	
23	191D78-9	●				✓		✓	
24	459356-2	●	480 mm plastična s sistemom zaključavanja			✓		✓	
25	140G19-0	●	590-942 mm alu. s sistemom zaključavanja			✓		✓	
26	192563-1	●	565 mm aluminijska						✓

D Mlaznice

Model	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	140G19-0	192563-1
28 mlaznice	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
32 mlaznice						✓	✓						
38 mlaznice													✓



Pribor za usisivače

28 mlaznice

Model	Naslov	
127082-8	Tanka mlaznica, 285 mm	
191G86-8	Podna mlaznica za tepihe s gumbom, 320 mm	
198532-0	Podna mlaznica za tepihe s gumbom, 320 mm	
123486-2 ○ 123488-8 ● 123539-7 ●	Podna mlaznica, 220 mm	
198528-1 ○ 198527-3 ● 198529-9 ●	Mlaznica za tepihe, 220 mm	
199038-1 ○ 199041-2 ● 199039-9 ●	Mlaznice za razna sjedala, 180 mm	
191M30-1	Četka za prašinu, 165 mm	
451240-7 ○ 451243-1 ● 456586-6 ●	Uska mlaznica, 160 mm	
413770-6 ○ 413859-0 ● 413809-5 ●	Uska mlaznica, 160 mm	
198919-6 ○ 198990-0 ● 198992-6 ●	Mlaznica za čišćenje kutova, 330 mm	
199439-3	Uska mlaznica, 415 mm	
140H95-0	Mlaznice za razna sjedala, 120 mm	
127825-8 ○ 127827-4 ●	Podna mlaznica, 220 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4 ○ 198553-2 ● 198555-8 ●	Okrugla četka, 120×60 mm	
198873-4 ○ 198538-8 ● 198540-1 ●	Mlaznica s četkom, 180 mm	
140H94-2	Mekana četka, 360 mm	
422437-5	Gumena mlaznica, 330 mm	
197901-2	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
122234-6	Mlaznica, 225 mm	

32 mlaznice

Model	Naslov	
P-81789	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Univerzalna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 120 mm	
W29541	Uska mlaznica, 200 mm*	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	

*Upotrijebiti s P-81745 adapterom sa regulacijom

38 mlaznice

Model	Naslov	
127083-6	Tanka mlaznica, 285 mm	
198533-8	Podna mlaznica za tepihe sa dugmetom za suho čišćenje, 320 mm	
195551-7	Mlaznica za suho i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Podna mlaznica za tepihe sa gumbom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suho čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130×60 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	

Pribor za usisivače

Filteri

	Suho DVC156L DVC157L DVC861L DVC866L DVC867L	Suho/mokro DVC155L DVC865L DVC860L	Suho/mokro VC3211H VC3211M VC2211M	Suho/mokro VC3210L	Suho/mokro VC001GL VC003GL	Suho/mokro VC002GL VC004GL VC005GL
Upotrebi kao komplet – **Filter prašine**	197166-6*		VC3211H: 196251-2* VC3211M, VC2211M: 196252-0*	195441-4	191V70-3*	191V70-3*
Upotrebi kao komplet – **Filter iz pjene**	195552-5		196254-6	195552-5	191V68-0	191V68-0
Upotrebi kao komplet – **Predfilter**	195553-3		196253-8	195612-3	191V69-8	191V69-8
Platneni filter Suho i mokro čišćenje	140248-3				144625-1	144625-1, 191V71-1 (samo za VC005G)
Vodni filter Samo mokro čišćenje Kod usisavanja veće količine vode, preporučljivo je koristiti vodni filter."	195555-9 (samo za DVC155L, DVC865L, DVC860L)			195611-5	191V67-2	
Vrećica za prah 15L (za suho čišćenje)	195557-5					
Vrećica za prah 25L (za suho čišćenje)			195558-3	195558-3		
Plastična vrećica za čišćenje			195440-6	195440-6	195432-5	195432-5



Za suho čišćenje

Filter prašine

Filter od pjene

Predfilter

Papirnata ili plastična vrećica za prašinu

Za suho i mokro čišćenje

Filter od tkanine ili vodni filter (mokro čišćenje)

Kompatibilni s plastičnim vrećicama

- Omogućava brzo i jednostavno pražnjenje
- Niži troškovi u usporedbi s papirnatim vrećicama



Pribor za usisivače

Filteri

Filteri

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	127725-2	Filter zraka HEPA	DVC260	
	140248-3	Platneni filter	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L	
	144625-1	Filter iz filca	VC001G, VC003G, VC004G	
	162518-0	Filter DVC750	DVC750	
	162635-6	Predfilter	DVC750	
	191E39-5	Filter	DVC560	
	191G88-4	Tekstilni filter	DVC866L, DVC156L	
	191M39-3	Filter za mokro usisavanje	DVC750	
	191V67-2	Vodni filter	VC001G, VC003G	
	191V68-0	Filter iz pjene	VC004G	
	191V69-8	Predfilter	VC004G	
	191V70-3	Filter	VC004G	

Nastavak...

Pribor za usisivače

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
191V71-1	Filter iz tekstila	VC005G		
195441-4	Filter za prašinu	VC2510L, VC3210L		
195552-5	Zaštita za filter	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC151L, DVC156L, DVC157L, DVC861L, DVC866L, DVC867L, VC3210L, VC2510L, VC1310L		
195553-3	Predfilter	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC151L, DVC156L, DVC157L, DVC861L, DVC866L, DVC867L, VC1310L		
195555-9	Filter za vodu	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L, VC1310L		
195611-5	Filter za vodu	VC3210L		
195612-3	Predfilter	VC3210L		
196251-2	Filter za prašinu H	VC3211H		
196252-0	Filter za prašinu M	VC3211M, VC2211M, VC2201M		
196253-8	Predfilter	VC3211H, VC3211M, VC2211M, VC2201M		
196254-6	Zaštita za filter	VC3211H, VC3211M, VC2211M, VC2201M		
197166-6	Filter	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC151L, DVC156L, DVC157L, DVC861L, DVC866L, DVC867L		
199827-4	Predfilter set	DVC750		

Nastavak...

Pribor za usisivače

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	199966-0	Filter koji se može lako otresti	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD, CL070D	
	199989-8	Filter	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD	
	422268-2	Spužvasti filter za usisivač	DCL281F, DCL280F, DCL180, CL111D, CL106FD, CL100D, CL108FD	
	422449-8	Zaštita za filter	DVC750	
	443060-3	Filter	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD, CL070D	
	451208-3	Predfilter	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD, CL070D, CL001G	
	83035BHB	Poliuretan pjenasti filter	440, 448, 445X	
	83035H0B	Spužvasti filter za tekućine	449	
	83140H0G	Umetak filtera s držačem	449	
	P-70219	Element filtera	VC3012M/L, VC2512L, VC3011L, VC2000L	
	P-70225	Element filtera	447L, 447M	
	W107418351	Filter PTFE	VC4210L/M	
	W107418352	Filter motorni	VC4210L/M	

Nastavak...

Pribor za usisivače

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
W29747	Element filtera	442, 443		
W302000525	Platneni filter	447L		
W302000606	Platneni filter	446L		

Vrećice za sakupljanje prašine

Vrećice za prašinu

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
122296-4	Vrećica za prašinu	9924DB, 9900B	1		
122297-2	Vrećica za prašinu	9401, 9402	1		
122329-5	Vrećica za prašinu	9901	1		
122330-0	Vrećica za prašinu	LS1440	1		
122469-9	Vrećica za prašinu	1050D, 1051D	1		
122474-6	Vrećica za prašinu	3901	1		
122548-3	Vrećica za prašinu	9910, 9911	1		
122562-9	Vrećica za prašinu	9403	1		

Nastavak...

Pribor za usisivače

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	122591-2	Vrećica za prašinu	9404, 9920, 9903	1	
	122708-7	Vrećica za prašinu	HR2432	1	
	122793-0	Vrećica za prašinu	KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, DKP180	1	
	122852-0	Vrećica za prašinu	DLS713, LS1016, LS1016L, LS1216, LS1216L, LH1040, LH1040F, LS1018, DLS211, LS003G	1	
	122853-8	Vrećica za prašinu	PC5000C, PC5001C	1	
	122884-7	Vrećica za prašinu	DLS600	1	
	123150-5	Vrećica za prašinu	PJ7000	1	
	123185-6	Vrećica za prašinu	4105KB	1	
	123328-0	Vrećica za prašinu	M9400	1	
	126599-8	Vrećica za prašinu	DSP600, DSP601	1	
	126738-0	Vrećica za prašinu	4100KB, DCC500		
	135132-5	Vrećica za prašinu	MT941	1	
	135222-4	Vrećica za prašinu	BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, MT924	1	
	135246-0	Držač papirnatih vrećica	DBO140, DBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	1	

Nastavak...

Pribor za usisivače

Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
136402-5	Vrećica za prašinu	M9204	1		
140115-2	Vrećica za prašinu	BO3710, BO3711	1		
168557-8	Vrećica za prašinu	BO3710, BO3711	1		
191C21-2	Vrećica za prašinu	DKP181, KP001G	1		
193293-7	Papirnata vrećica za prašinu	9046,BO6030, BO5020, BO5021, BO3700, BO4900V	5/1		
193294-5	Držač vrećice za prašinu	9046, BO3700, BO4900V, BO6030, BO5021	2/1		
193712-3	Papirnata vrećica za prašinu	BO4553, BO4554, BO4561, BO4563, BO5011, BO5011, BO5012, BO5010, BO5011	5/1		
194175-6	Ciklonski spremnik za prašinu za potezno-nagibnu pilu	LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0814FL, LS1216, LS1216FL, LS1216L	1		
194746-9	Papirnata vrećica za prašinu	BO4565, BO4555, BO4557, BO3700, BO3710, BO3711, BO5030, BO5031, BO5041, BBO180	5/1		
196299-4	Vrećica za prašinu	N1923B	1		
196300-5	Vrećica za prašinu	1911B	1		
JM23100501	Vrećica za prašinu	LS1018L, LH1200FL	1		
STEX122269	Vrećica za prašinu	1902	1		


Pribor za usisivače

Filter vrećice za usisivače

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	122918-6	Vrećica za prašinu	DVC340, DVC350	1	
	143677-9	Držač vrećice za prašinu	DCL182, DCL182F, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D, CL121D	1	
	161471-7	Papirnata filter vrećica	VC008G	1	
	1910M4-5	Vrećica za prašinu	CL002G	1	
	191C26-2	Vrećica za prašinu	DVC660, DVC665	10/1	
	191C30-1	Vrećica za prašinu	DVC660, DVC665	1/1	
	191D63-2	Vrećica za prašinu	DVC560	10/1	
	192632-8	Papirnata vrećica za prašinu	4072D, 4073D, 4013D, 4093D, CL102D, CL104D, CL107FD, DCL142, DCL182, DCL184, CL002G	5/1	
	195432-5	Vrećica za zbrinjavanje	DVC150L, DVC151L, DVC155L, DVC156L, DVC157L, DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L, DVC867L, VC1310L, VC001G, VC003G, VC004G, VC005G	10/1	
	195440-6	Vrećica za zbrinjavanje	VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M, VC2211M	10/1	
	195557-5	Filter vrećica	DVC150L DVC151L DVC155L DVC156L DVC157L DVC860L DVC861L DVC865L DVC866L DVC867L VC1310L VC2510L, VC001G, VC003, VC004G, VC005G	5/1	
	195558-3	Filter vrećica	VC3210L, VC3211H, VC3211M, VC2211M	5/1	
	197899-3	Filter vrećica, tkanina	DVC260, DVC261, DVC265	1	

Nastavak...

Pribor za usisivače


Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
197903-8	Filter vrećica	DVC260, DVC261 , DVC265	10/1		
198747-9	Vrećica za prašinu	DCL282F, DCL182, DCL182F, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D, CL121D, DCL184, CL002G	1		
198749-5	Vrećica za prašinu	DCL282F, DCL182, DCL182F, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D, CL121D, CL002G	1		
198753-4	Vrećica za prašinu	CL107DF, DCL181	1		
83132B8I	Filter vrećica	440	5/1		
83133B8K	Filter vrećica	440	5/1		
83134B8I	Filter vrećica	448	5/1		
83139H0B	Vrećica za zbrinjavanje	449	5/1		
P-70194	Filter vrećica	446L	5/1		
P-70203	Filter vrećica	447L, 447M	5/1		
P-70297	Vrećica za zbrinjavanje	446L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L/M, VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2000L	5/1		
P-70306	Vrećica za zbrinjavanje	447L, 447M	5/1		
P-72899	Filter vrećica	VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC2010L, VC2511, 446L, VC2000L	5/1		
P-78293	Filter vrećica	VC3511L	5/1		

Nastavak...

Pribor za usisivače

	Model	Naziv	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	P-84078	Filter vrećica	VC3012M / L, VC2512L, VC3011L	5/1	
	W107418353	5 filterskih vrećica – tekstilna	VC4210L/M	5/1	
	W107418354	Filterska vrećica – mikrovlakna	VC4210L/M	1	
	W107418355	5 filterskih vrećica – plastična	VC4210L/M	5/1	
	W28547	Filter vrećica	443	5/1	

PRIBOR ZA VANJSKU OPREMU



Pribor za vanjsku opremu

Motorne pile

Mačevi



Model	Naziv	Dužina vodilice (mm)	Korak lanca (")	Debljina vodilice lanca (mm)	Karike	Cijena sa PDV-om
161848-6	Vodilica	200	3/8	1,1	33	
161846-0	Vodilica	250	3/8	1,1	40	
165695-7	Vodilica	250	3/8	1,3	39	
168407-7	Vodilica	250	1/4	1,3	60	
168408-5	Vodilica	250	3/8	1,3	40	
191G22-4	Vodilica	250	3/8	1,3	40	
165200-0	Vodilica	300	3/8	1,3	46	
165245-8	Vodilica	300	3/8	1,1	46	
165201-8	Vodilica	350	3/8	1,3	52	
165246-6	Vodilica	350	3/8	1,1	52	
165456-5	Vodilica	350	3/8	1,3	52	
161420-4	Vodilica	380	0,325	1,3	64	
443038651	Vodilica	380	3/8	1,5	56	
445038631	Vodilica	380	0,325	1,5	64	
445038651	Vodilica	380	3/8	1,5	56	
445038655	Vodilica	380	3/8	1,5	60	
165202-6	Vodilica	400	3/8	1,3	56	
165247-4	Vodilica	400	3/8	1,1	56	
165390-9	Vodilica	450	3/8	1,3	62	
444045141	Vodilica	450	0,325	1,3	72	
445045651	Vodilica	450	3/8	1,5	64	
445045655	Vodilica	450	3/8	1,5	68	
445050655	Vodilica	500	3/8	1,5	72	
443053651	Vodilica	530	3/8	1,5	72	
445060455	Vodilica	600	3/8	1,5	84	
445070455	Vodilica	700	3/8	1,5	94	

Lanci pile



Model	Dužina vodilice (mm)	Korak lanca (")	Debljina vodilice lanca (mm)	Karike	Promjer turpije (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
791284-8	160	1/4	1,3	42	4,0-4,0	DUC121, DUC122	
199076-3	200	3/8	1,1	33		DUC254	
194098-8	250	1/4	1,3	60	4,0-4,0	DUC256C, DUC254C	
196142-7	250	3/8	1,3	39	4,0-4,0	EY2650H25H	
196205-9	250	3/8	1,3	40	4,0-4,0	DCS232T, DUC250, DUC302	
199075-5	250	3/8	1,1	40		DUC254, DUC256, DUC306, DUA301	
531291646	300	3/8	1,1	46	4,0-4,0	DUC302, UC3041A, DUC256, DUC306, DUA301	
531492646	300	3/8	1,3	46	4,0-4,0	UC3051A,UC3551A, UC4051A, UC4551A, EA3200S, EA3201S, EA3500S, EA3500F	
528086656	330	0,325	1,5	56	4,8-4,5	EA5000P, EA5001P	
531291652	350	3/8	1,1	52	4,0-4,0	DUC353, UC3541A	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Dužina vodilice (mm)	Korak lanca (")	Debljina vodilice lanca (mm)	Karike	Promjer turpije (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
531492652	350	3/8	1,3	52	4,0-4,0	EA3200S, EA3201S, EA3500S, EA3500F, UC3051A, UC3551A, UC4051A, UC4551A	
528086664	380	0,325	1,5	64	4,8-4,5	DCS5121-45, EA5000P, EA5001P, EA5600F, EA6100P, EA6101P	
528099656	380	3/8	1,5	56	5,5-4,8	DCS5121-45, EA5000P, EA5001P, EA6100P, EA6101P	
532484064	380	0,325	1,3	64	4,8-4,5	EA4300F	
534686064	380	0,325	1,5	64	4,8-4,5	DCS5121-45, EA5000P, EA5001F, EA6100P, EA6101P	
196213-0	400	3/8	1,3	56	4,5-4,0	UC3541A, UC3051A, UC3551A, UC4051A, UC4551A, EA3200S, EA3201S, EA3501S, EA3502S, EA3600F, EA3601F, EA4300F	
531291656	400	3/8	1,1	56	4,0-4,0	UC4020A, UC4030A, UC4041A	
523093664	450	3/8	1,5	64	5,5-4,8	DCS5121-45, EA5000P, EA5001P, EA6100P, EA6101P, EA5600F	
528086672	450	0,325	1,5	72	4,8-4,5	DCS5121-45, EA5000P, EA5001F, EA6100P, EA6101P, EA5600F	
528099664	450	3/8	1,5	64	5,5-4,8	DCS5121-45, EA5000P, EA5001P, EA6100P, EA6101P	
531492662	450	3/8	1,3	62	4,0-4,0	UC3051A, UC3551A, UC4051A, UC4551A	
532484072	450	0,325	1,3	72	4,8-4,5	EA4300F, EA4301F	
534686072	450	0,325	1,5	72	4,8-4,5	DCS5121-45, EA5000P, EA5001F, EA6100P, EA6101P, EA5600F	
528099672	530	3/8	1,5	72	5,5-4,8	DCS5121-45, EA5000P, EA5600F, EA5001P, EA6100P, EA6101P, EA7300P, EA7900P	
528099680	600	3/8	1,5	80	5,5-4,8	DCS9010EA6100P, EA6101P	
528099684	600	3/8	1,5	84	5,5-4,8	DCS6400, EA6100P, EA6101P	

Korice za mačeve



Model	Naziv	Dužina vodilice (mm)	Cijena sa PDV-om
416311-7	Štitnik	160	
418845-6	Štitnik	250	
419242-9	Štitnik	400 - 450	
419288-5	Štitnik	300 - 350	
419559-0	Štitnik	300 - 350	
419560-5	Štitnik	350 -450	
952020640	Štitnik	350 - 450	
952020650	Štitnik	450 - 530	
952020660	Štitnik	600	

Pribor za vanjsku opremu

Teleskopski produžetak za akumulatorske lančane pile

	Model	Naziv	Veličina (mm)	Opis	Za model	Cijena sa PDV-om
	195595-7	Teleskopski produžetak, 1.800 - 2.600 mm	1.800x2.600	Pogodno za BL1815N, BL1820B, BL1830B.	DUC122	

Oprema za šumare

	Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Cijena sa PDV-om
	988070819	Plastični klin, 200 mm	200	
	988070824	Plastični klin, 240 mm	250	

Alati za održavanje motornih pila

	Model	Naziv	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	744003-1	Turpija, 4 mm	1	
	950112031	Alat za rastavljanje lanca	1	
	953003040	Okrugla turpija bez drške 5,5 mm	1	
	953004010	Drška turpije	1	
	953008020	Ručica turpije	1	
	953009000	Okrugla turpija s drškom 5,5 mm	1	
	953030010	Okrugla turpija s drškom 4 mm	1	
	953030020	Okrugla turpija s drškom 4,5 mm	1	
	953030030	Okrugla turpija s drškom 4,8 mm	1	
	953030040	Oštrač lanca - Super Rapid	1	
	D-67359	Okrugla turpija bez drške 4,0 mm	2/1	
	D-67371	Okrugla turpija bez drške 4,5 mm	2/1	
	D-67393	Okrugla turpija bez drške 4,8 mm	2/1	
	D-67402	Okrugla turpija bez drške 4,8 mm	12/1	
	D-67424	Okrugla turpija bez drške 5,2 mm	12/1	
	D-67430	Okrugla turpija bez drške 5,5 mm	2/1	
	D-67446	Okrugla turpija bez drške 5,5 mm	12/1	
	D-67452	Plosnata turpija 15 mm	1	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
D-67474	Mjerač lanca 143mm	1		
D-67480	Držač za mač	1		
D-72154	Set za brušenje lanca 4.0 mm u torbi	1		
D-72160	Set za brušenje lanca 4.5 mm u torbi	1		
D-72176	Set za brušenje lanca 4.8 mm u torbi	1		
D-72182	Set za brušenje lanca 5.2 mm u torbi	1		
D-72198	Set za brušenje lanca 5.5 mm u torbi	1		
D-73748	Turpija 4.0mm	1		
D-73754	Turpija 4.5mm	1		
D-73760	Turpija 4.8mm	1		
D-73776	Turpija 5.2mm	1		
D-73782	Turpija 5.5mm	1		

Ulja i spremnici

Model	Naziv	Volumen (l)	Cijena sa PDV-om	
195532-1	Ulje za 4-taktni motor	0,22		
197007-6	Motorno ulje, SL10W-40, 80ml	0,08		
980008606	Dvotaktno motorno ulje	0,1		
980008607	Dvotaktno motorno ulje	1		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Volumen (l)	Cijena sa PDV-om
	980008610	Biotop ulje za lanac	1	
	980008612	Dvotaktno motorno ulje	1	
	980508620	Motorno ulje	0,6	
	988602656	Ulje za lanac 1L	1	
	988602658	Ulje za lanac 5L	5	

Kombinirani spremnici za gorivo

	Model	Naziv	Zapremnina ulja (l)	Zapremnina benzina (l)	Cijena sa PDV-om
	949000030	Kombinirana posuda za gorivo i ulje - crvena	3	5	
	949000034	Kombinirana posuda za gorivo - zelena	1,5	3,5	
	949000035	Kombinirana posuda za gorivo - bijela	3	5	
	949000036	Kombinirana posuda za gorivo i ulje - prozorna	3	5	
	949000050	Lijevak	/	/	
	949100035	Sigurnosni nastavak za punjenje	/	/	
	949100036	Sigurnosni nastavak za punjenje	/	/	

PRIBOR ZA VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE


191E24-8
Produžetak
LE400MP



191N39-9
Kosa
EM408MP



191T38-7
Lančana pila
EY403MP




199929-6
Lančana pila
EY401MP

199183-2
Kultivator
KR401MP



198062-1
Škare za travu i živicu
EN420MP



196257-0
Škare za živicu
EN401MP









197743-4
Ravne škare
za živicu
EN410MP



196753-8
Alat za ivičnjake
EE400MP



191M59-7
Rotacijske škare za travu
EM407MP



199341-0
Nastavak za metenje
SW400MP



199320-8
Nastavak s četkom
BR400MP



191P76-5
Nastavak - puhalo
UB401MP










UX01 / DUX60 / DUX18

122906-3	Naramenica
125516-5	Naramenica
126012-6	Naramenica
195638-5	Torba za alate

EM408MP – kosa

198383-1	Glava sa plastičnim noževima 255 mm
198426-9	Plastični noževi za 198383-1 (12/1)
191D89-4	Najlonska rezna glava
B-14118	Oštrica – 230 mm, 4 kraka
B-14130	Oštrica – 230 mm, 8 krakova

EY403MP – lančana pila

165245-8	Vodilica 300/1,1 mm, 3/8
531291646	Lanac pile 300/1,1 mm
419288-5	Transportna zaštita 300 mm

EY401MP – lančana pila

165695-7	Vodilica 250/1,3 mm, 3/8
196142-7	Lanac pile 250/1,3 mm
418845-6	Transportna zaštita 250 mm

EN420MP – škare za travu i živicu

458342-0	Štitnik oštrice

SW400MP – nastavak za metenje

XNR0000549	Kotač za metenje

BR400MP – nastavak s četkom

XNR0000548	Četka





Pribor za vanjsku opremu


Oštrice i štitnici oštrica za škare za živicu

A: ZAKRIVLJENA OŠTRICA

Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje



Vrlo oštri rubovi:
Gornja oštrica je zakrivljena prema dolje
Donja oštrica je zakrivljena prema gore



Kontaktna površina je samo na krajevima oštrice

Jednostavno i čvrsto prihvaća grane



Jednostavno prihvaća



Čvrsto drži i reže




B: VISOKO KVALITETNE OŠTRICE

Gornja i donja oštrica
s 3 vrlo oštra ruba za čisto rezanje



Oštrica s 3 oštra ruba za čiste rezove i minimalno oštećivanje grana.



C: OŠTRICA BEZ MRLJA

Neelektrolizirani premaz nikla
Ravnomjerno i snažno nanesen površinski premaz s visokom otpornošću na habanje za dugotrajan premaz.



Površina oštrice
(nakon 10 sati obrezivanja šimšira)



Oštrice bez mrlja



Ostale oštrice

Za model	Ukupna dužina	Tip	Oštrica	Štitnik oštrice
DUM168, UM164D, UH200D	200 mm	/	195243-8	452055-5
UH200D, DUM168, UM164	200 mm	/	195272-1	458342-0
DUM604, UH201D, UM600D, UM603	200 mm	C	198408-1	458342-0
UH4261	420 mm	C	140826-9	9101MA0201
UH4570	450 mm	C	194660-9	450489-6
DUN461W, UN460WD	460 mm	/	191P00-8	413720-1
UH4861	480 mm	C	140830-8	452685-2
DUH483	480 mm	C	195768-2	452685-2
DUN500	500 mm	A	191C14-9	458413-3
EH5000W	500 mm	B	196795-2	452328-6
DUH501	500 mm	A	199098-3	458413-3
DUH502	500 mm	B	199598-3	459120-1
UH5261	520 mm	C	140827-7	452685-2
DUH523	520 mm	C	195769-0	452685-2
UH5570	550 mm	C	194663-3	450489-6
DUH551	550 mm	C	196687-5	450489-6
DUN600	600 mm	A	191C13-1	458414-1
DUH604	600 mm	A	191D38-1	412769-8
UH004G	600 mm	A	191R53-9	412911-1
UH006G	600 mm	B	191R55-5	412911-1
UH008G	600 mm	B	191R57-1	459121-9
UH013G	600 mm	A	191Y03-6	413B98-4
EH6000W	600 mm	B	196797-8	452327-8
DUH601	600 mm	A	199099-1	458414-1
DUH602	600 mm	B	199599-1	459121-9
UH6570	650 mm	C	194666-7	450490-1
UH6580, DUH651	650 mm	C	194673-0	450490-1
DUH651	650 mm	C	196688-3	450490-1
DUH754	750 mm	A	191D39-9	412770-3
UH005G	750 mm	A	191R54-7	412912-9
UH007G	750 mm	B	191R56-3	412912-9
UH009G	750 mm	B	191R58-9	459122-7
UH014G	750 mm	A	191Y05-2	413B99-2
UH7580	750 mm	C	194675-6	450490-1
EH7500W	750 mm	B	196799-4	452326-0
DUH751	750 mm	A	199100-2	412912-9
DUH752	750 mm	B	199600-2	459122-7

Pribor za vanjsku opremu

Škare za živicu

Spremnik za odrezani materijal



Model	Za model	Cijena sa PDV-om
191D33-1	DUH604	
191D34-9	DUH754	
191R51-3	UH004G, UH006G, UH008G	
191R52-1	UH005G, UH007G, UH009G	
191T43-4	DUN461W, UN460WD	
194681-1	DUH551, DUH651, UH4570, UH5570, UH5580, UH6580, UH6850, UH7580	
195050-9	DUH483, DUH523, UH4260, UH4261, UH4860, UH4861, UH5260, UH5261	
195279-7	UH200D, UM164, DUM168	
195321-4	EH6000W, EH7500S, EH7500W	
198401-5	DUM604, UH201, UM600D, UM603D, UM164, DUM111, UM110D	
199151-5	DUH501, DUH502, DUH601, DUH602, DUH751, DUH752	

Držači kabela

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
158024-1	Držač kabela	UH4261, UH4570, UH4861, UH5570, UH5261, UH5580, UH6570, UH6580, UH7580		
194677-2	Držač kabela	UH4261, UH4570, UH4861, UH5570, UH5261, UH5580, UH6570, UH6580, UH7580		
194679-8	Ručni držač kabela	UH4261, UH4570, UH4861, UH5570, UH5261, UH5580, UH6570, UH6580, UH7580		



Pribor za vanjsku opremu

Maziva

Maziva

	Model	Naziv	Prikladno za	Cijena sa PDV-om
	197439-7	Mast za multifunkcijski alat i kose	Idealno za štapni trimer za živicu i pribor za više alata.	
	199450-5	Mast 80 ml	Idealno za Makita škare za živico, motorne kose i škare za obrezivanje.	

Akumulatorske škare za travu

Pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	191N23-4	Oštrica za travu 110mm	DUM111, DUM110, UM110D	
	191N24-2	Oštrica za živicu 200mm	DUM111, DUM110, UM110D	
	195187-2	Produžna ručka	DUM166, DUM168, UM164D, UM165D, UM167D, UH200D	
	195267-4	Nož za travu 160 mm	DUM168, UM164, UH200, DUM604, DUM600	
	198401-5	Spremnik za odrezani materijal	DUM604, UH201, UM600D, UM603D, UM164, DUM111, UM110D	
	198486-1	Duga ručka s kotačima	DUM604, UM600D, UM603D, UH2011D, DUM111, UM110D	
	452055-5	Poklopac oštrice	DUM168, UM164, UH200D, DUM604, UM600D	
	452198-3	Poklopac oštrice	DUM111, UM110D	
	454880-0	Graničnik za sakupljanje trave	DUM111, DUM110, UM110D	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
457426-1	Graničnik za sakupljanje trave	DUM604, UM603D, UM600D, UM164, DUM168, UH200, DUM600, UH201		

Akumulatorske škare za obrezivanje



Akumulatorske škare za obrezivanje

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
161377-9	Naramenice	DUP361, DUP362		
161379-5	Futrola za škare	DUP361, DUP362		
161603-6	Naramenice - uske	DUP361, DUP362		
197366-8	Oštrica U-tip	DUP361, DUP362		
197367-6	Oštrica L-tip	DUP361, DUP362		
199168-8	Gornja oštrica škara za deblje grane do 33 mm	DUP361, DUP362		
199169-6	Donja oštrica škara za deblje grane do 33 mm	DUP361, DUP362		
199171-9	Donja oštrica škara za tanje grane do 25 mm	DUP361, DUP362		
199314-3	Gornja oštrica škara za tanje grane do 25 mm	DUP361, DUP362		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	661445-3	Kabl za povezivanje	DUP361, DUP362	
	794530-8	Dijamantna turpija	DUP361, DUP362	

NOŽEVI I NAJLONSKE GLAVE

TIP	ZA NISKU MLADU TRAVU	ZA VISOKU STARIJU TRAVU	ZA GRMLJE
 **Rezna glava** najlonska nit	←	→	
 **Rezna glava** sa plastičnim noževima	←	→	
 **Oštrica,** dvokraka	←	→	
 **Oštrica,** četverokraka	←	→	
 **Oštrica,** 8 zuba	←	→	
 **Oštrica,** trokraka	←	→	
 **Nož za usitnjavanje,** dvokraka	←	→	
 **Oštrica,** 80 zuba		←	→
 **Oštrica** zubi u obliku dlijeta		←	→

GLAVE SA BRZOM IZMJENOM NITI

Jednostavno montiranje niti bez potrebe za rastavljanjem glave.




196324-1 191D89-4 191D90-9



NAJLONSKE NITI

OBLIK	OŠTRINA	ENERGETSKA UČINKOVITOST	NISKA RAZINA BUKE
okrugla 		★	★
kvadratna 	★★		
četverokraka 	★	★★	★★



Standardne najlonske niti

MODEL	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-02727	○	Jedan	1,3 mm	15 m
E-02733	●	Jedan	1,6 mm	15 m
E-02705	●	Jedan	2 mm	15 m
E-02711	●	Jedan	2 mm	126 m
E-02749	●	Jedan	2,4 mm	15 m
E-02761	●	Jedan	2,4 mm	87 m
E-02783	●	Jedan	2,4 mm	262 m
E-02808	■	Jedan	2,4 mm	15 m
E-02814	■	Jedan	2,4 mm	69 m
E-02820	■	Jedan	2,4 mm	206 m

Četverokrake najlonske niti

Niska razina buke i bolja iskoristivost energije







Četverokraki oblik

Posebni oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor zraka, za nižu buku i učinkovitiju potrošnju energije. Idealno za akumulatorske kose.


Okrugli - velik otpor zraka




Četverokraki - manji otpor zraka



Količina rada s jednim punjenjem aku.




Usporedba buke



Dvoslojne najlonske niti

Poboljšana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnoj jezgri i vanjskom omotaču otpornom na abraziju i udarce.
**u usporedbi sa standardnom najlonskom niti*



MODEL	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-02836	○	Dvostruki	3,0 mm	15 m
E-02842	○	Dvostruki	3,0 mm	56 m
E-02858	○	Dvostruki	3,0 mm	168 m
E-02870	□	Dvostruki	3,0 mm	15 m
E-02886	□	Dvostruki	3,0 mm	44 m
E-02892	□	Dvostruki	3,0 mm	132 m

MODEL	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-01731	●	Jedan	1,65 mm	15 m
E-01747	●	Jedan	1,65 mm	30 m
E-01753	●	Jedan	1,65 mm	445 m
E-01769	●	Jedan	2 mm	15 m
E-01775	●	Jedan	2 mm	30 m
E-01781	●	Jedan	2 mm	310 m
E-01797	●	Jedan	2,4 mm	15 m
E-01806	●	Jedan	2,4 mm	30 m
E-01812	●	Jedan	2,4 mm	225 m
E-01828	●	Jedan	2,7 mm	15 m
E-01834	●	Jedan	2,7 mm	30 m
E-01840	●	Jedan	2,7 mm	180 m

Pribor za vanjsku opremu

Kose

Najlonske glave

Model	Naziv	Nit	Promjer Ø (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om	
122882-1	Najlonska rezna glava	M10X1,25	2,4	UH4350UH		
122931-4	Najlonska rezna glava	M10X1,25 LH	2,4	EBH341R, EBH341L, EBH341U, EBH252, EBH253, EM2651L, EM2651U, RBC413, RBC414		
122977-0	Najlonska rezna glava	M8 x 1.25	2,4	DBC260L		
123235-7	Najlonska rezna glava	M8X1,25LH	2	DUR182L, DUR187, DUR188		
191D89-4	Glava za najlonsku nit M10x1,25LH, 2mm	M10x1.25LH	2	UR101C, DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR194, UR201C, UR202C, UR002G, DUR365, DUR366, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUR369N		
191D90-9	Glava za najlonsku nit M10x1,25LH, 2,4mm	M10x1.25LH	2,4	EBH252L, EBH252U, EBH253L, EHB253U, EM2510L, EM2511L, EM3650U, EM2651L, EM2651U, EM2653L, EM2654L, EM400MP, EM401MP, EM403MPEM404MP, EM405MP, EM406P, UR101C, UR201C, UR202C, DUR369A, DUR369L, DUR369N		
191D92-5	Glava za najlonsku nit M8x1,25RH, 2mm	M8x1,25 RH	2	DUR189		
191Y39-5	Najlonska rezna glava	/	1,65	DUR193		
195149-0	Najlonska rezna glava	M10x1,25 LH	2,4	BBC231U, EBH252U, EBH253U, EM2651UH, BUX361, DUR365U, DUR366L		
196146-9	Najlonska rezna glava	/	2	DUR141, DUR181, UR140D, UR180D		
196324-1	Najlonska rezna glava	M10x1.25L	2,4	EM2654LH, UR002G		
197030-1	Najlonska rezna glava	M10x1.25LH	3,0	EBH341U/L/R, EM4350UH/ LH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Nit	Promjer Ø (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
	197993-1	Glava za najlonsku nit	M10x1,25LH	2,4	UR006G, UR007G, UR012G, DUR369, UR101, UR201	
	198266-5	Glava za najlonsku nit	M10x1,25LH	2,4	UR007, UR006, DUR369, UR101, UR201	
	198385-7	Najlonska rezna glava	M8X1,25LH	2	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR182	
	198854-8	Najlonska rezna glava	M8x1.25RH	1,65	UR100D	
	198893-8	Najlonska rezna glava	95-M10L	2	DUR190, DUR191, DUR192L, DUDUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH252U/L, EBH253U/L, EM2510LH, EM2511LH, EM2650UH/LH, EM2651UH/LH, EM2653LH, EM2654LH, UR101C, UR201C, UR202C, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP	
	198971-4	Najlonska rezna glava	M8x1.25RH	2	DUR189	
	384224503	Najlonska rezna glava	M10x1,25 LH	3	DBC4010, DBC4510	
	957385030	Najlonska rezna glava	M12X1,5LH	2	DBC4010, DBC4510	
	B-01959	Najlonska rezna glava	M8	2	RBC261	
	B-02945	Univerzalna lijeva	M8&M10x1,25 LH	2,4	Univerzalna leva	
	B-03006	Najlonska rezna glava	M8&M10X 1,25 RH	2	Univerzalna desna	
	DA00000454	Najlonska rezna glava	M8X1,25LH	2,5	EM2600L, EM2600U	
	YA00000649	Najlonska rezna glava	M8X1,25	2	UR3500, UR3501	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Nit	Promjer Ø (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om	
YA00000651	Najlonska rezna glava Tap&Go	M8X1,25	1,65	UR3500, UR3501		

Glava s plastičnim oštricama

Model	Naziv	Nit	Za model	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
198383-1	Glava sa plastičnim noževima	M8 & M10 x 1,25 LH, M8 x 1,25 RH	DUR190, DUR191, DUR194, DUR187L/U, DUR188L/U, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L/N, UR101C, UR201C, UR002G, UR003G, UR012G, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	1		
198426-9	Plastični nož		198383-1	12/1		
198848-3	Glava sa plastičnim noževima	M8 x 1,25 RH	UR100D	1		
198851-4	Plastični nož		198848-3	5/1		
199868-0	Glava sa plastičnim noževima	M10 x 1.25 LH	UR012G	1		
199870-3	Plastični noževi		199868-0	12/1		

Oštrice

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Broj zuba	Za model	Cijena sa PDV-om	
191M75-9	Nastavak - rotacijske škare EM407MP	230	/	/	DUR369, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2654LH		
191W97-9	Komplet pribora za reznu ploču	/	25,4	/	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U		
195624-6	Oštrica	305	25,4	2	RBC414U		
198345-9	Oštrica dvokraka	255	25,4	2	DUR369, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Broj zuba	Za model	Cijena sa PDV-om
	199874-5	Oštrica	270	25,4	2	UR012G	
	D-66058	Oštrica dvokraka	230	25,4	2	DUR361U, DUR362U, EBH252U, EBH253U, EM2500U/L, EM2510LH, EM2511LH, EM2600U/L, EM2650LH/UH, EM2651LH/UH, EM2653LH, EM2654LH, EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	
	D-66064	Oštrica dvokraka	255	25,4	2	EBH340U/R, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U, DUR369A/L, UR101C, UR201C	
	195298-3	Oštrica	230	25,4	3	EM2600U/L, EM2650UH, EM2651UH, UR002G, UR006G, UR007G	
	195299-1	Oštrica	255	25,4	3	EBH341U, RBC411U, RBC412U, EM4351UH, EM4350UH/RH, EM3400U, UR006G, UR007G	
	385224350	Oštrica	225	20	3	DBC340	
	D-66020	Oštrica trokraka	230	25,4	3	EBH341U, RBC411U, RBC412U, EM4351UH, EM4350UH/RH, EM3400U	
	D-66036	Oštrica trokraka	257	25,4	3	EBH340U/R, EBH341L/U/R EM3400U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U	
	D-66042	Oštrica trokraka	305	25,4	3	EBH341L/U, EM4350LH/UH, EM4351UH, RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U	
	372224140	Oštrica	200	20	4	DBC310	
	385224140	Oštrica	255	20	4	DBC4010, DBC4510	
	B-14118	Oštrica	230	25,4	4	BBC231U, BUX361, DUR182, EBH341L/R/U, EBH252L/U, EBH253L/U, EM2600U, EM2651L/U, RBC2500, RBC3101, RBC420E, DUR361U, DUR365, DUR364, DUR366L, DUR368A/L	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Promjer Ø (mm)	Promjer rupe Ø (mm)	Broj zuba	Za model	Cijena sa PDV-om	
B-14124	Oštrica	255	25,4	4	EBH341U/L/R, RBC420E		
D-66008	Oštrica četverokraka	230	25,4	4	BBC231U, BUX361, DUR182, EBH341L/R/U, EBH252L/U, EBH253L/U, EM2600U, EM2651L/U, RBC2500, RBC3101, RBC420E, DUR361U, DUR365, DUR364, DUR366L, UR003G		
D-66014	Oštrica četverokraka	255	25,4	4	ER2550LH		
191Y44-2	Oštrica	200	25,4	8	DUR194		
380224180	Oštrica	200	20	8	DBC300, DBC310		
385224180	Oštrica	250	20	8	DBC4010D, DBC4510D		
6418501900	Oštrica	255	25,4	8	EBH341R, EM4350UH/RH, EM4351UH, EM3400U		
B-14130	Oštrica	230	25,4	8	DUR182, DUR366L, EBH341U/L/R, EBH252L/U, EBH253L/U, EM2600U, EM2651L/U, RBC2100, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E		
199872-9	Oštrica	225	25,4	24	UR012G		
385224161	Oštrica	255	20	24	DBC4010, DBC4510		
B-14152	Oštrica	230	25,4	80	EBH252L/U, EBH253L/U, EBH341U/L/R, EBH341L/R, EM2651L/U, RBC2500, RBC3101, RBC420E		

Pribor za vanjsku opremu

Štitnici oštrica i najlonskih glava

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	010341612	Štitnik	DBC4010D, DBC4510D	
	135398-7	Štitnik najlonske glave	EBH250U, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH	
	135753-3	Štitnik najlonske glave	EBH252, EBH253, EBH341, EM2651, EM2654, EM4350, EM4351	
	135950-1	Štitnik	UR100D	
	140424-9	Štitnik najlonske glave	EM3400U/L, EM4350, EM4351	
	140583-9	Štitnik najlonske glave	BBC231U, BC231UD	
	140X35-4	Produžetak štita	EM408MP	
	141015-9	Štitinik najlonske glave	ER2550LH	
	144316-4	Štitnik najlonske glave	UR101C, UR201C, DUR369A, DUR369L	
	191B54-1	Štitnik	DUR369A, DUR369L, UR101C, UR201C, UR003G	
	196577-2	Štitnik najlonske glave	DUR182L	
	197294-7	Štitnik rezne glave	DUR368A, DUR368L	
	197295-5	Štitnik najlonske glave	DUR365U, DUR368A/L, UR003G	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
197806-6	Štitnik najlonske glave	EM2511LH		
199873-7	Štitnik za oštricu	UR012G		
199875-3	Štitnik za oštricu	UR012G		
412392-9	Štitnik najlonske glave	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U		
412580-8	Štitnik	DUR192L		
412969-0	Štitnik	EM408MP		
413F73-4	Štitnik	DUR193		
450573-7	Poklopac za rezni nož	EBH252U		
451252-0	Štitnik	EBH341U, EM2650UH, EM2651UH		
451566-7	Štitnik najlonske glave	BBC231U, BC231UD		
451878-8	Štitnik	EM3400U/L		
452259-9	Štitnik noža	EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U		
452260-4	Štitnik noža	EBH252U, EBH253U, EM2650UH, EM2651UH, EM2654LH, EM2511LH		
453353-0	Štitnik najlonske glave	DUR181		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	454640-0	Štitnik	DUR182L	
	455172-0	Štitnik	DUR361U	
	455622-5	Štitnik najlonske glave	DUR364L	
	455815-4	Štitnik	DUR365U, DUR368A/L	
	455926-5	Štitnik najlonske glave	DUR365, DUR366	
	456651-1	Štitnik	DUR184L	
	457271-4	Štitnik najlonske glave	UR101C, UR201C, DUR369A, DUR369L	
	457324-9	Štitnik najlonske glave	DUR187, DUR188	
	6258061002	Štitnik	RBC2100	
	6258064001	Štitnik	DBC260U	
	6278011002	Štitnik	RBC3101	
	6358008004	Štitnik	RBC420E	
	6418027000	Štitnik	DBC260U, EBH341R, RBC250, RBC2500, RBC420E, EM4250	
	DA00000525	Štitnik	EM2500U/L, EM2600U/L	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
DA00000526	Štitnik	EM2500U		
XNR0000501	Štitnik	EBH341R		

Naramenice

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
122906-3	Naramenica	DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH,RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G		
122907-1	Naramenica	BBC, BC, EBH, EM		
122A37-4	Pojas za rame	UR006G, UR007G, UR012G		
125516-5	Naramenica	DUN500W DUN501W, DUR181, DUR184L, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR194, DUR364L, DUR368A, DUR368L, UR100D, UR180D, DUR366L, DUX60		
125520-4	Traka za nošenje o rame	DUR191, DUR191, DUR187U, DUR188U, DUR368A/L, DUR369L, RBC413U, RBC414U		
126012-6	Naramenica	RBC2500, RBC2510, RBC3110		
127508-0	Naramenica	DUX18, DUR192L, DUR193, DUR194, UR002G, UR003G, UX01G		
191K37-5	Remen za rame	DUA301		
197243-4	Naramenica	UR101C, UR201C		
6417015004	Naramenica	RBC420E		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	DA00000037	Naramenica	UR3000	
	XNR0000474	Naramenica	BBC, BC, EBH, EM	

Ostali pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	140400-3	Karabiner	EBH252U	
	168578-0	Karabiner	EBH341U, EBH252U	

Kosilice



Oštrice

Model	Ukupna dužina (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
671002550	330	ELM3311, ELM3310	
GB00000042	330	DLM330	
YA00000745	330	ELM3320	
671002549	370	ELM3711	
YA00000746	370	ELM3720	
191D41-2	380	DLM382	
671001427	410	ELM4110	
671001433	410	PLM4120N	
YA00000738	410	ELM4121	
YA00000747	410	ELM4120	
191D43-8	430	DLM432	
197760-4	430	DLM431, DLM432	
191D51-9	460	DLM462, DLM465	
191Y63-8	460	DLM462	
199367-2	460	DLM462, DLM460	
671014610	460	PLM4610, PLM4611, PLM4618, PLM4621, PLM4622, PLM4627, PLM4630, PLM4631, PLM4632	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Ukupna dužina (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om
671146102	460	ELM4610, ELM4611, ELM4612, ELM4613	
YA00000741	460	ELM4620, ELM4621	
191V97-3	480	DLM480, DLM481, LM001J	
671003181	480	PLM4817, PLM4818, PLM4819	
671002552	510	PLM5113, PLM5130, PLM5102	
DA00000944	510	PLM5120, PLM5121	
191V96-5	530	DLM538, DLM539, LM002J	
191W87-2	530	DLM533, DLM532, DLM530, LM001C	
191Y65-4	530	DLM538, DLM539, LM002J	
671002532	560	PLM5600N	



Oštrice za akumulatorske kosilice

Oštrice su dizajnirane za sklapanje kada udare tvrdi predmet, čime se smanjuje rizik od loma šiljaka. Više oštrica reže travu na manje dijelove, čime se smanjuje mogućnost zapinjanja trave za podlogu.

Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Za model	Cijena sa PDV-om	
191D47-0	Noževi za 191D49-6	/	191D49-6		
191D48-8	Noževi za 191D50-1	/	191D50-1		
191D49-6	Disk ploča s noževima DLM53x	460	DLM462, DLM465		
191D50-1	Disk ploča s noževima DLM53x	530	DLM530, DLM532, DLM533, LM001C		



Alati za malčiranje

Model	Za model	Cijena sa PDV-om
127515-3	DLM462	
127516-1	DLM532, DLM530, LM001C	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Za model	Cijena sa PDV-om
127550-1	DLM533	
412273-7	DLM432, DLM382	
413945-7	DLM538, DLM539, LM002J	
413946-5	DLM480, DLM481, LM001J	
671315001	PLM5600N	
671326001	PLM4618, PLM4628N, PLM4627N	
671469001	ELM4611, ELM4610, PLM5102, PLM4612, PLM4611PLM4610, PLM4110	
671509001	PLM5113, PLM5130	
671660001	DLM460	
671936001	PLM4632N, PLM4631N, PLM4630N, ELM4612, ELM4613, PLM5130N	
GB00000067	DLM330	

Prozračivači

Bubnjevi i oštrice

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	652024718	Vratilo sa noževima	UV3200	
	652024719	Grabuljar	UV3200	
	652024746	Vratilo sa noževima	UV3600	
	652024749	Osovina sa noževima	UV3600	
	652024750	Grabuljar	UV3600	

Pribor za vanjsku opremu

Puhala

Pribor za puhala

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
122321-1	Vrećica za prašinu	UB1103		
123241-2	Vrećica za prašinu	DUB182, DUB183, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D		
123245-4	Duga mlaznica	DUB185, UB1103, UB100D, UB101D		
123246-2	Mlaznica	UB1103, UB100D, UB101D		
132025-7	Mlaznica	BVC340, BVC350, DUB182, DVC340, DVC350, UB1101, UB120D, UB181D		
134182-7	Mlaznica	DVC340, DVC350, UB1103		
166094-6	Naramenica	DUB362, DVC350, BVC340, BVC350, DUB184, DGP180, UB001G		
166095-4	Remen za nošenje	DUB183, DUB361, DUB362, UB360		
168746-5	Okretna cijev	BBX7600		
191750-9	Fleksibilno usisno crijevo 0,95	DUB182, DUB183		
191B03-8	Mlaznica	DUB184, DUB362, DUB363, UB001C, UB001G		
191B21-6	Adapter 80-72 komplet	DUB184		
191C15-7	Adapter B	UB400MP, UB401MP		
191E19-1	Set za usisivanje	DUB363		
191G09-6	Zakrivljena mlaznica	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D		
191J13-3	Adapter 71	DUB362		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	191J48-4	Pojas za rame	UB001C, UB001G	
	191L13-5	Adapter 80-72	DUB184	
	191L96-5	Adapter 85-72	UB001C, UB001G	
	191M30-1	Mlaznica za prašinu	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
	191M32-7	Nastavak za raspuhivanje	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
	191M34-3	Fleksibilno usisno crijevo	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
	191P97-7	Mlaznica 80	UB001C, UB001G	
	196334-8	Antistatični trak	BBX7600	
	196643-5	Fleksibilno usisno crijevo 0,95	UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
	196729-5	Ukrivljena mlaznica	UB1103	
	196956-4	Pojas oko struka	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	
	197235-3	Set za usisivanje	BHX2501	
	197888-8	Produžetak	DUB362, DUB363, UB001C, UB001G	
	197889-6	Plosnata mlaznica	DUB362, DUB363, UB001C, UB001G	
	451752-0	Duga cijev	PM7651H, BX2501	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
452123-4	Duga mlaznica	DUB183, DUB361, UB360		
454895-7	Duga cijev, 90 cm	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH		
454896-5	Završna sapnica, 90-60	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH		
454916-5	Plosnata mlaznica, 90 cm	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH		
455128-3	Završna sapnica, 90-70	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH		
455631-4	Završna sapnica, 20 cm	PM7651H		
455632-2	Završna sapnica	PM7651H		
455634-8	Plosnata mlaznica, 45 cm	PM7651H		
455915-0	Duga mlaznica	DUB362		
456957-7	Završna sapnica, 45 cm	DUB184, DUB362		
456958-5	Plosnata mlaznica, 45 cm	DUB184, DUB362		
6609512200	Završna sapnica	BHX2501		
6679500000	Fleksibilna cijev	BBX7600		
6679501801	Teleskopska cijev	BBX7600		
GT00000002	Set za usisivanje	UB0801V		
GT34103808	Plosnata mlaznica	UB0800		

Pribor za vanjsku opremu

Visokotlačni čistaći



Visokotlačni pištolji

Model	Za model	Cijena sa PDV-om
40797	HW101	
3320152	HW102, HW111, HW112	
40718	HW110, HW130	
41323	HW120	
197842-2	HW1200, HW1300, DHW080	
40728	HW131	
3640920	HW132	



Visokotlačna crijeva i produžetci

	Model	Naziv	Dužina crijeva (m)	Za model	Cijena sa PDV-om
	126766-5	Visokotlačno crijevo 5m	5	DHW080	
	3640630	Visokotlačno crijevo	5	HW102	
	41179	Produžetak visokotlačnog crijeva	5	HW102	
	40807	Visokotlačno crijevo	5,5	HW110	
	3640660	Visokotlačno crijevo	5,5	HW111, HW112	
	41181	Produžetak visokotlačnog crijeva	8	HW111, HW112, HW132	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Dužina crijeva (m)	Za model	Cijena sa PDV-om	
3163270	Visokotlačno crijevo	8	HW120		
40106	Produžetak visokotlačnog crijeva	15	HW120		
123784-4	Visokotlačno crijevo 10m	10	HW1200, DHW080		
197845-6	Produžetak visokotlačnog crijeva	5	HW1200, HW1300, DHW080		
197847-2	Produžetak visokotlačnog crijeva	8	HW1200, HW1300, DHW080		
197850-3	Produžetak visokotlačnog crijeva	10	HW1200, HW1300, DHW080		
2620551	Visokotlačno crijevo	8	HW130		
40808	Visokotlačno crijevo	7,5	HW130		
40809	Visokotlačno crijevo	15	HW131		
3640960	Visokotlačno crijevo	8	HW132		

Produžeci

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
40057	Produžetak za četku	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151		
3320130	Prskalica za vodu	HW102, HW111, HW112		
40720	Prskalica za vodu	HW110, HW130		
3718	Prskalica za vodu	HW120		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	197867-6	Rotirajući rukav	HW1200, HW1300, DHW080	
	197870-7	Produžetak krute cijevi (90 cm, 130 cm, 170 cm)	HW1200, HW1300, DHW080	
	40029	Koplje i glava koplja	HW140	

Četke

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	41185	Četka	HW101, HW110, HW130, HW102, HW140, HW151	
	41187	Rotirajuća četka	HW102, HW111, HW112, HW132, HW140, HW151	
	197828-6	Četka	HW1200, HW1300, DHW080	
	197831-7	Rotirajuča četka za pranje	HW1200, HW1300, DHW080	
	197864-2	Čistač poda	HW1200, HW1300, DHW080	

Mlaznice i pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	3541	Kit za čišćenje sapnica	/	
	127104-4	Spremnik vode	DHW080	
	191U86-2	Varijabilna mlaznica	DHW080, HW1200, HW1300	
	191U88-8	Komplet mlaznica i produžetak	DHW080, HW1200, HW1300	
	199486-4	Naramenica za nošenje	DVC750, DHW080	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
40798	Varijabilna mlaznica s kopljem	HW101		
40800	Mlaznica sa spremnikom deterdženta	HW101		
3640090	Mlaznica sa spremnikom deterdženta	HW102		
3640640	Varijabilna mlaznica	HW102		
41169	Turbo prskalica za vodu	HW102, HW111, HW112		
40794	Turbo Mlaznica	HW110		
40795	Savijena mlaznica	HW110		
40796	Rotacijska mlaznica	HW110		
40810	Mlaznica sa spremnikom deterdženta	HW110, HW130		
3640650	Varijabilna mlaznica	HW111, HW112		
3640670	Mlaznica	HW111, HW112, HW132		
3195	Rotacijska mlaznica	HW120		
197822-8	Koplje i glava koplja	HW1200, HW1300, DHW080		
197824-4	Prskalica za vodu	HW1200, HW1300, DHW080		
197853-7	Mlaznica	HW1200, HW1300, DHW080		
197876-5	Varijabilna mlaznica	HW1200, HW1300, DHW080		
197879-9	Kit za čišćenje sapnica	HW1200, HW1300, DHW080		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	197886-2	Mlaznica sa spremnikom deterdženta	HW1200, HW1300, DHW080	
	198909-9	Savijena mlaznica	HW1200, HW1300, DHW080	
	40719	Rotacijska mlaznica	HW130	
	40721	Turbo Mlaznica	HW130	
	40722	Savijena mlaznica	HW130	
	40729	Varijabilna mlaznica s kopljem	HW131	
	40730	Turbo Mlaznica	HW131	
	3640930	Rotacijska mlaznica s kopljem	HW132	
	41171	Turbo prskalica za vodu	HW132	
	40246	Varijabilna mlaznica s kopljem	HW140	
	41173	Turbo prskalica za vodu	HW140/HW151	
	40551	Varijabilna mlaznica s kopljem	HW151	

Pribor za vanjsku opremu



Čistači podova

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
41175	Čistač poda	HW102, HW111, HW112, HW132		
41849	Čistač poda sa spremnikom deterdženta, Twister (22x1,5 adapter)	HW140, HW151		



Cijevi za čišćenje odvoda

Model	Naziv	Dužina crijeva (m)	Za model	Cijena sa PDV-om
197837-5	Cijev za čišćenje odvoda	10	HW1200, HW1300, DHW080	
41165	Cijev za čišćenje odvoda	10	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197840-6	Cijev za čišćenje odvoda	15	HW1200, HW1300, DHW080	
41167	Cijev za čišćenje odvoda	16	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132, HW140, HW151	

Priključci i filteri

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
197873-1	Komplet usisnog crijeva	HW1200, HW1300, DHW080		
197881-2	Spojnica	HW1200, HW1300, DHW080		
197883-8	Komplet brze spojnice	HW1200, HW1300, DHW080		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	3082130	Filter dovedene vode	HW102	
	3440720	Usisni filter cjediljka	HW111	
	3640680	Crijevo 0,8 m	HW112	
	40725	Crijevna spojnica	HW	
	41161	Filter dovedene vode	HW101, HW102,HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
	50713	Filter dovedene vode	HW120	



Spremnici za čišćenje

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	3640380	Boca deterdženta	HW132	
	3640390	Poklopac boce deterdženta	HW132	

Pribor za vanjsku opremu

Motorne rezalice

Rezne ploče


Model	Naziv	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om	
B-13269	Dijamantna ploča Comet	300	20	10	6.360	3DDG, Asphalt			
B-13459	Dijamantna ploča Quasar	300	20	12	6.400	3DDG, Stealth			
B-13546	Dijamantna ploča Comet Rapide	300	20	10	6.400	3DDG, otvori za hlađenje			
B-17588	Dijamantna ploča Quasar	300	25,4	12	6.400	3DDG, Stealth			
B-17619	Dijamantna ploča Comet Rapide	300	25,4	10	6.400	3DDG, otvori za hlađenje			
B-54031	Dijamantna ploča Nebula	300	20	10		laserski varen rub			
B-54047	Dijamantna ploča Nebula	300	20	10		laserski varen rub			
B-13275	Dijamantna ploča Comet	350	25,4/20	10	5.500	3DDG, Asphalt			
B-13465	Dijamantna ploča Quasar	350	25,4/20	12	5.500	3DDG, Stealth			
B-13552	Dijamantna ploča Comet Rapide	350	25,4/20	10	5.550	3DDG, otvori za hlađenje			
B-54053	Dijamantna ploča Nebula	350	25,4	10		laserski varen rub			
E-12790-5	Rezna ploča A24T 5/1	355	25,4	/	5.500	ravna	5/1		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Promjer dijamantne ploče Ø (mm)	Promjer provrta dijamantne ploče Ø (mm)	Visina segmenta (mm)	Maks. broj okretaja (min^{-1})	Opis	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	E-12996	Dijamantna rezna ploča za beton	355	25,4	8	5.500	segmentirane	1	
	B-13471	Dijamantna ploča Quasar	400	25,4/20	12	4.770	3DDG, Stealth		
	B-13568	Dijamantna ploča Comet Rapide	400	25,4/20	10	4.800	3DDG, otvori za hlađenje		
	B-42905	Dijamantna ploča Comet Asphalt	400	25,4/20	10	4.800	3DDG, Asphalt		
	B-54069	Dijamantna ploča Nebula	400	25,4	10		laserski varen rub		

Ostali pribor

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	424789-0	Filter	EK6100, EK6101	
	424700-2	Predfilter	EK7300, EK7301, EK8100	
	424701-0	Filter	EK7300, EK7301, EK8100	
	957802600	Tlačni spremnik vode, 3-5 bar, 10 L	EK7301WS, CE001G	
	394369610	kolica sa vodenom pumpom	EK7650H, EK7651H	
	195599-9	Predfilter za mokro 5 kom, papirnati filter za suho 1 kom.	EK7651H	
	197980-0	Vodič/kolica s vodenom pumpom	EK7651H	

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
198172-4	Predfilter	EK7651H		
442165-6	Filter	EK7651H		
394365102	Oprema dodatka vode	EK8100		

Prskalice

Pribor

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
6958028000	Mlaznica za plosnati mlaz	BVF104, EVH2000		
6958029000	Dvostruka mlaznica	BVF104, EVH2000		
6959505801	Šiljata cijev	BVF104RF		
6909511104	Cijev	BVF104RF, EVH2000		
6939025000	Kompaktna mlaznica	BVF104RF, EVH2000		
6958011000	Mlaznica za herbicide	BVF104RF, EVH2000		
6958025000	Dvostruka mlaznica	BVF104RF, EVH2000		
6909500100	Trostruka koncentrična mlaznica	EVH2000		
6919500000	Četverostruka koncentrična mlaznica	EVH2000		

Nastavak...

Pribor za vanjsku opremu

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	6939024000	Jet mlaznica	EVH2000	
	6939028000	Super Jet Mlaznica	EVH2000	
	6949001000	Mlaznica s dva mlaza	EVH2000	
	6958018000	Dvostruka mlaznica U-oblika	EVH2000	
	6909511501	Cijev za prskanje	EVH2000, EF1551RH	
	PR00000128	Pojas za rame	US053D, DUS054	
	PR00000142	Mlaznica	US053D, DUS054	
	PR00000144	Plastični držač	US053D, DUS054	
	PR00000145	Cijev	US053D, DUS054	
	PR00000147	Filter s brtvom	US053D, DUS054	

BUŠILICE ZA ZEMLJU I SNIJEG






Prikladno za bušenje u pjeskovito tlo s travom i šljunkom.
Koristi se za prihranjivanje, sadnju drveća i za bušenje pripremnih rupa za udarno bušenje i proboje.

SVRDLA ZA BUŠENJE

Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Model
ø50 mm	800 mm	550 mm	E-13611
ø60 mm			E-13627
ø80 mm			E-13633
ø100 mm			E-07294
ø150 mm			E-07303
ø200 mm			E-07319





Adapter D za bušilicu za zemlju 327687-6




Zatik za svrdlo za zemlju E-07331



Produžetak za svrdlo za zemlju (540 mm) E-07325

U usporedbi s prijašnjim svrdlima koje su imale samo jedan spiralni utor za odvajanje materijala, nova svrdla imaju dva spiralna utora što omogućuje stabilnije bušenje. Usporedimo li nova svrdla s prethodnicima, brzina bušenja je veća za 10%.

Dvije različite vrste oštrica (ravne i oštre) za svrdla, omogućuju rad u različitim vrstama tla.



Ravna oštrica






Ravna oštrica za bušenje u tlo s korijenjem.

Oštri rezač





Oštri rezač za bušenje zemlje sa kamenčićima.

OŠTRICA SVRDLA ZA ZEMLJU

Za promjer	Model
50 mm	E-13649
60 mm	E-13655
80 mm	E-13661
100 mm	E-07630
150 mm	E-07646
200 mm	E-07652

*Svrdlo promjera 200 mm je prikladno samo za bušenje u pjeskovito tlo.

SET RUČKI ZA ZEMLJU



Model	Za model
191P11-3	DG001G, DDG460

PRIBOR ZA DRŽAČE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA



Pribor za držače alata i zaštitna oprema

Držači alata i zaštitna oprema

Držači za alate i pribor

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
127778-1	Kuka	DDA450		
191C05-0	Kuka	JR3051		
191F45-6	Kuka	HR3011FC, HR3012FC, HR3001C		
191G64-8	Kuka	DPB183,DPB184		
191K57-9	Kuka za vješanje	DTD157		
191W90-3	Kuka	HR007G		
197043-2	Kuka za nošenje odvijača	DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD170, DTS130, DTS131, DTS141, DTW152		
197224-8	Kuka za nošenja odvijača	DCS551, DHR171, DSD180, HR166D, SD100D		
197941-0	Naramenica sa kukom za nošenje odvijača	DTW190		
199231-7	Viseća kuka za pile	DHS660, DHS661		
199296-9	Kuka	DCS553		
199386-8	Kuka	DHS780, DHS781, DHS782, DHS783		

Nastavak...

Pribor za držače alata i zaštitna oprema

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	346317-0	Kuka	/	
	346449-3	Kuka	/	
	346949-3	Kuka	DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G	

Zaštitna oprema

Zaštitne naočale

	Model	Naziv	Cijena sa PDV-om
	192219-6	Zaštitne naočale	
	AL00000147	Zaštitne naočale	

KOFERI I TORBE



Makpac unutarnje obloge

MODEL ALATA	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
1911B	837878-6	3
3708F	837674-2	2
3710	837674-2	2
4100KB	839436-4	4
4329	837803-7	1
4350CT	837803-7	1
4351CT	837803-7	1
5008MG	837657-2	4
6413	838030-9	1
6842	837876-0	1
6843	837876-0	1
6906	838024-4	2
9046	838025-2	2
9403	837652-2	3
9404	837653-0	3
9741	838026-0	3
9910	837658-0	3
9911	837658-0	3
BBO140	837809-5	2
BDF441	837916-4	2
BDF451	837916-4	2
BDF452	837916-4	2
BDF454	837916-4	2
BHP441	837916-4	2
BHP451	837916-4	2
BHP452	837916-4	2
BHP454	837916-4	2
BHR162	838109-6	3
BHR242	835A31-4	4
BHR243	835A31-4	4
BHR262	837650-6	4
BJN160	837678-4	2
BO4555	838029-4	2
BO4565	838029-4	2
BO4900V	837675-0	2
BO4901	837675-0	2
BO5031	837874-4	2
BO5041	837874-4	2
BO6030	837654-8	3
BO6040	837655-6	3
BO6050	838246-6	3
BPJ140	837648-3	3
BSS500	837628-9	3
BSS501	837628-9	3
BTP130	837670-0	2
CA5000	838390-9	4
CC300D	837879-4	3
CC301D	838568-4	3
DA3010F	837880-9	1
DA3011F	837880-9	1
DA330D	837695-4	1
DA331D	837695-4	1
DA332D	839304-1	1
DA333D	839304-1	1
DBO140	837809-5	2
DBO180	837809-5	2
DCO180	838062-6	1
DCS550	837628-9	3
DCS551	838269-4	3
DDA340	838040-6	2
DDA350	838040-6	2
DDA351	838040-6	2
DDA341	838040-6	2
DDF+DTD	837864-7	3
DDF+DHR	838095-1	4
DDF083	837670-0	2
DDF343	837916-4	2
DDF446	837916-4	2
DDF448	837916-4	2
DDF453	837916-4	2
DDF456	837916-4	2
DDF458	837916-4	2
DDF459	837916-4	2
DDF470	837916-4	2
DDF480	837916-4	2
DDF481	837916-4	2
DDF482	837916-4	2
DDF483	837670-0	2
DDF484	837916-4	2
DDF485	837916-4	2
DF+TD	838439-5	1
DF001G	835F93-2	3
DF002G	835U77-0	2
DF010D	837871-0	1
DF030D	837866-3	1
DF031D	838312-9	1
DF033D	838312-9	1
DF330D	837866-3	1
DF331D	838312-9	1
DF332D	838312-9	1
DF333D	838312-9	1
DF347D	838267-8	2
DFN350	835B51-4	2
DFR440	837631-0	3
DFR540	837631-0	3
DFR550	837631-0	3
DFS250	837805-3	2
DFS251	837805-3	2
DFS441	837805-3	2
DFS451	837805-3	2
DFS452	837805-3	2
DGA450	837632-8	3
DGA452	837632-8	3
DGA504	838175-3	3
DGA504	839252-4	3
DGA504	839355-4	3
DGA506	838175-3	3
DGA508	838175-3	3
DGA511	839252-4	3
DGA513	839252-4	3
DGA514	839252-4	3
DGA517	839252-4	3
DGA519	839252-4	3
DGD800	837806-1	2
DHK180	835D35-4	4
DHP343	837916-4	2
DHP446	837916-4	2
DHP448	837916-4	2
DHP453	837916-4	2
DHP456	837916-4	2
DHP458	837916-4	2
DHP459	837916-4	2
DHP470	837916-4	2
DHP480	837916-4	2
DHP481	837916-4	2
DHP482	837916-4	2
DHP483	837670-0	2
DHP484	837916-4	2
DHP485	837916-4	2
DHR162	838109-6	3
DHR164	838109-6	3
DHR165	838109-6	3
DHR171	839387-1	3
DHR202	837634-4	3
DHR241	837641-7	3
DHR242	835A31-4	4
DHR242	837649-1	4
DHR243	835A31-4	4
DHR243	837649-1	4
DHR263	837988-9	4
DHR263+DDF	838316-1	4
DHR263+DHP	838316-1	4
DHR264	837988-9	4
DHR280	835A32-2	4
DHR280	839559-8	4
DHR281	839559-8	4
DHR282	839559-8	4
DHR283	839559-8	4
DHS630	837635-2	4
DHS660	839752-4	3
DHS661	839752-4	3
DHS680	838182-6	3
DHS710	837861-3	4
DHS782	835C85-3	4
DHS783	835C85-3	4
DJN161	837678-4	2
DJR183	837897-2	2
DJR188	839458-4	3
DJS101	837636-0	2
DJS130	838302-2	2
DJS160	837636-0	2
DJS161	837636-0	2
DJV140	837639-4	2
DJV180	837639-4	2
DJV181	837789-5	3
DJV182	837639-4	2
DKP180	837808-7	3
DKP181	835E27-9	3
DP2010	838030-9	1
DP2011	838030-9	1
DP3003	838039-1	1
DP4001	838039-1	1
DP4003	838039-1	1
DP4011	838039-1	1

Makpac unutarnje obloge

MODEL ALATA	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DP4700	837872-8	1
DPJ180	837648-3	3
DPT350	837640-9	2
DPT351	837640-9	2
DPT353	839128-5	2
DPV300	835V03-5	2
DRT50	837247-1	4
DRV150	835A34-8	3
DRV250	835A34-8	3
DS4012	838181-8	3
DSC102	839527-1	3
DSP600	839290-6	4
DSP601	839290-6	4
DSS610	837642-5	3
DST110	837640-9	2
DST220	837640-9	2
DST221	837640-9	2
DTD129	837670-0	2
DTD134	837670-0	2
DTD136	837670-0	2
DTD137	837670-0	2
DTD146	837670-0	2
DTD147	837670-0	2
DTD148	837670-0	2
DTD152	837670-0	2
DTD153	837670-0	2
DTD154	837670-0	2
DTD170	837670-0	2
DTL060	837644-1	2
DTL061	837644-1	2
DTL062	837644-1	2
DTL063	837644-1	2
DTM50	837671-8	3
DTM51	837671-8	3
DTM52	835W93-4	3
DTP131	837670-0	2
DTP140	837670-0	2
DTP141	837670-0	2
DTR180	839735-4	4
DTS130	837670-0	2
DTS141	837670-0	2
DTW1001	837645-9	3
DTW1002	837645-9	3
DTW181	837298-4	2
DTW181	837670-0	2
DTW190	838550-3	2
DTW250	837670-0	2
DTW251	837670-0	2
DTW281	837670-0	2
DTW285	837670-0	2
DTW300	835L10-8	2
DTW301	835L10-8	2
DTW450	837645-9	3
DTW800	837645-9	3
FS2300	838030-9	1
FS2500	838030-9	1
FS2700	838030-9	1
FS4000	838030-9	1

MODEL ALATA	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
FS4300	838030-9	1
FS6300	838030-9	1
GA005G	835E79-0	4
GA008G	835E79-0	4
GA023G	835E79-0	4
GA029G	835E79-0	4
GA5030	837920-3	2
GA5040	837672-6	2
GA5041	837672-6	2
HP002G	835U77-0	2
HP1630	838038-3	1
HP1631	838038-3	1
HP1640	838038-3	1
HP1641	838038-3	1
HP2050	838039-1	1
HP2051	838039-1	1
HP2070	838039-1	1
HP2071	838039-1	1
HP330D	837866-3	1
HP331D	838312-9	1
HP332D	838312-9	1
HP333D	838312-9	1
HR002G	835C84-5	4
HR004G	835C84-5	4
HR140D	839245-1	2
HR166D	839245-1	2
HR1841F	839214-2	1
HR2300	837651-4	2
HR2600	837651-4	2
HR2610	837651-4	2
HR2611FT	837914-8	2
HR2630T	837914-8	2
HR2631FT	837914-8	2
HR2652	839975-4	4
HR2811FT	837868-9	2
HR3001	835B26-3	2
HR3011	835B25-5	4
HR3012FC	835B25-5	4
HS003G	835K81-9	4
HS004G	835K82-7	4
HS300D	837662-9	2
HS301D	838315-3	2
HS6101	837807-9	4
HS6601	838314-5	3
HS7101	837807-9	4
HS7601	838108-8	4
HS7611	839500-1	4
JN1601	837882-5	1
JN3201	837630-2	2
JR100D	837664-5	1
JR102D	837664-5	1
JS1000	838027-8	1
JS1601	838027-8	1
JS1602	837882-5	1
JS3201	837630-2	2
JV0600	837803-7	1
JV100D	837665-3	1
JV101D	838563-4	1

MODEL ALATA	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
JV102D	839186-1	1
JV103D	839186-1	1
KP0800	837659-8	3
KP0810	837659-8	3
PJ7000	837661-1	3
PT354D	839166-7	1
RP0900	837646-7	2
RP0910	837660-3	2
RP1110C	837660-3	2
RP1800	837647-5	4
RP1801	837647-5	4
RP1803F	8352F0-3	4
RP2300	837647-5	4
RP2301	837647-5	4
RP2303FC	8352F0-3	4
RT0700C	837247-1	4
SA5040C	837672-6	2
SG1251	838111-9	4
SP001G	8351E4-2	4
SP6000	837945-7	4
SP6000	838390-9	4
ST113D	839019-0	1
TD001G	835F94-0	2
TD021D	837871-0	1
TD090D	837866-3	1
TD110D	838312-9	1
TD111D	838312-9	1
TL064D	839287-5	1
TL065D	839287-5	1
TM3000	837673-4	2
TM30D	838612-7	2
TW001G	835K85-1	3
TW007G	835K85-1	3
TW0200	837869-7	1
TW0350	837870-2	2
TW100D	837866-3	1
TW161D	838312-9	1

MODEL ALATA	UNUTARNJA OBLOGA	PLASTIČEN KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

PRIBOR	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
LXT aku. + punjač	837948-1	1
4x LXT aku. + punjač	838110-1	1
4x LXT aku. + punjač za dva aku.	839205-3	3
8x LXT akumulator	839742-7	1, 2, 3, 4

Makpac sustav

KOFERI

- 4 različite veličine kofera za spremanje alata i pribora
- Mogućnost spajanja za lakši transport i uštedu prostora



821549-5 Makpac 1
395×295×105 mm

821550-0 Makpac 2
395×295×155 mm

821551-8 Makpac 3
395×295×215 mm

821552-6 Makpac 4
395×295×315 mm

453974-8 Plastična kopča



KOFERI S LADICAMA

- Mogućnost korištenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

P-84311 Makpac 3
395×295×215 mm



P-84327 Makpac 3
395×295×215 mm



P-84333 Makpac 3
395×295×215 mm



P-84349 Makpac 4
395×295×315 mm



MAKPAC ORGANIZATORI

- Mogućnost premještanja kutija za prilagođeni raspored
- S prozirnim poklopcem
- S bočnim ručkama za lakši transport



191X80-2
Makpac organizator sa unutarnjim posudicama
395×295×110 mm

191X84-4
Makpac organizator - prazan
395×295×110 mm

③=①×4		③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2	⑤=①×9
①	①	②=①×2	
①	①	②=①×2	

MAKPAC KUTIJE ZA ORGANIZATORE

191X92-5 Unutarnja posudica br. 1-5 za Makpac organizator


191X93-3 Unutarnja posudica br. 1 za Makpac organizator 50×50 mm

191X94-1 Unutarnja posudica br. 2 za Makpac organizator 100×50 mm

191X95-9 Unutarnja posudica br. 3 za Makpac organizator 100×100 mm

191X96-7 Unutarnja posudica br. 4 za Makpac organizator 150×100 mm

191X97-5 Unutarnja posudica br. 5 za Makpac organizator 150×150 mm



KUTIJE

- Mogućnost međusobnog sastavljanja kutija
- Mogućnost pričvršćivanja na vrh Makpac kofera

P-83836 395×295×145 mm
P-83842 395×295×250 mm



P-84137 395×295×165 mm



PRIJENOSNI HLADNJACI

- Mogućnost korištenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

198254-2 Makpac 3 - 11 l
395×295×215 mm



198253-4 Makpac 4 - 18 l
395×295 × 315 mm




Makpac sustav

UNUTRANJE OBLOGE ZA MAKPAC KOFER


- Savjetujemo korištenje s kutijom Makpac 1 jer njezina visina osigurava čvrsto prianjanje podloge i sprječava pomicanje pohranjenog pribora.




P-84268
Unutarnji spužvasti umetak 20 mm, za baterije




P-83705
Unutarnja prilagodljiva pjena, 30 mm



198978-0
Spužvasti umetak za Makpac poklopac



P-83652
Unutarnji umetak sa kutijicama u boji i pjenom za poklopac



P-83696
Unutarnji umetak za pribor sa 9 podesivih pretinaca



P-83674
Unutarnji umetak za pribor sa pjenom za poklopac




839742-7
Unutarnji umetak za 8 LXT baterija za MAKPAC



P-83668
Unutarnji umetak za pribor



P-83680
Unutarnji umetak za pribor sa 6 podesivih pretinaca



REMEN ZA RAME


161576-3
Remen za rame za Makpac kofere



TRANSPORTNA KOLICA

TR00000001
Transportna kolica za Makpac
270-565×500×725-1125 mm

- Čvrsta aluminijska konstrukcija
- Sklopiva transportna platforma
- Podesivi remen
- Maksimalni kapacitet opterećenja: 125 kg (ravna površina), 60 kg (kosa površina)



P-83886
Kolica za Makpac sustav
360×520×158 mm

- Dva položaja za zaključavanje kofera
- 360° rotirajući kotači, dva s kočnicama
- Maksimalni kapacitet opterećenja: 100 kg



DRŽAČI ZA USISAVAČE

Za sigurno pričvršćivanje Makpac kutija na Makita usisavače.

W107418357
Za usisavač:
VC4210





Za sigurno pričvršćivanje Makpac kutija na Makita usisavače.

198599-8
Za usisavač:
VC2211/
VC3210/
VC3211





Transportni koferi i torbe za alat

MODEL	BROJ ZA NARUDŽBU	TIP
1806B	821134-4	L
2012NB	824002-0	P
4112HS	824697-9	P
4326	824572-9	P
4327	824572-9	P
4329	824572-9	P
4340CT	824809-4	P
4341CT	824809-4	P
4341FCT	824809-4	P
4350CT	824809-4	P
4350FCT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4351FCT	824809-4	P
4604D	824556-7	P
5603R	824964-2	P
5604R	824555-9	P
5703R	824964-2	P
5705R	824964-2	P
5903R	193196-5	P
6270D	824581-8	P
6305	182114-8	K
6842	824808-6	P
6843	824808-6	P
6904VH	824439-1	P
6905H	824698-7	P
6906	182604-1	K
6940D	824686-4	P
6953	824630-1	P
8280D	824581-8	P
8391D	824853-1	P
9558HNG	824985-4	P
9565	182875-0	K
AF505N	HY00000090	P
AN510H	824793-3	P
AN610H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN901	824545-2	P
AT638	A0905-0361	P
BDF441	824754-3	P
BDF442	824774-7	P
BDF444	824754-3	P
BDF451	824754-3	P
BDF452	824774-7	P
BDF454	824754-3	P
BDF456	141856-3	P
BFS451	141490-9	P
BFS451	821645-9	P
BFS451	824978-1	P
BGA450	824767-4	P
BGA452	824767-4	P
BHP441	824754-3	P
BHP442	824774-7	P
BHP451	140354-4	P
BHP451	824754-3	P
BHP452	824774-7	P
BHP454	824754-3	P
BHP456	141856-3	P
BHR202	824861-2	P
BHR240	824771-3	P
BHR241	824771-3	P
BHR261	824874-3	P
BHR261T	824874-3	P
BJR181	141354-7	P
BJR181	824760-8	P
BJV140	824775-5	P
BJV180	824775-5	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180	141496-7	P
BSS610	824757-7	P
BTD130F	141205-4	P
BTD140	141205-4	P
BTD144	141205-4	P
BTD441	140354-4	P
BTP130	141205-4	P
BTP140	141205-4	P
BTW152	141205-4	P
BTW251	141205-4	P
BTW450	141644-8	P
CG100D	821710-4	P
DA330D	821556-8	P
DA4000LR	824646-6	P
DBM130	P-45141	K
DBM131	P-45141	K
DCG180	821568-1	P
DCS550RFJ	141485-2	P
DDA341	141358-9	P
DDA350	141358-9	P
DDA450	821856-6	P
DDF083	141856-3	P
DDF343	158777-2	P
DDF446	141856-3	P
DDF453	158777-2	P
DDF456	141856-3	P
DDF458	821524-1	P
DDF459	158597-4	P
DDF481	821524-1	P
DDF482	141856-3	P
DDF483	141856-3	P
DDF484	158597-4	P
DF012DSE	824781-0	P
DF030D	824842-6	P
DF031D	821661-1	P
DF330D	824842-6	P
DF331D	821661-1	P
DF332D	821661-1	P
DF347D	824981-2	P
DF457D	824981-2	P
DF488D	821844-3	P
DFR440	140392-6	P
DFR540	141352-1	P
DFR550	141352-1	P
DFR750	141352-1	P
DFS250	821645-9	P
DFS251	821645-9	P
DFS441	821645-9	P
DFS451	821645-9	P
DFS452	821645-9	P
DGA450	141257-5	P
DGA452	141257-5	P
DGA504	821636-0	P
DGA506	821636-0	P
DGA701	821717-0	P
DGA900	821717-0	P
DGA901	821717-0	P
DGP180	821840-1	P
DHG180	PR00000404	P
DHG181	PR00000404	P
DHP343	158777-2	P
DHP446	141856-3	P
DHP453	158777-2	P
DHP456	141856-3	P
DHP458	821524-1	P
DHP459	158597-4	P
DHP481	821524-1	P
DHP482	141856-3	P
DHP483	141856-3	P
DHP484	158597-4	P
DHR202	141642-2	P
DHR241	141643-0	P
DHR242	141401-4	P
DHR263	142551-8	P
DHR400	821746-3	P
DHS630	824995-1	P
DJN161	142004-7	P
DJR183	821586-9	P
DJR186	821620-5	P
DJR187	821620-5	P
DJR360	821620-5	P
DJV140	141486-0	P
DK18062	821599-0	P
DKP180	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPJ180	141533-7	P
DPP200	SC09009190	P
DSC191	SC09009190	P
DSC250	SC09009190	P
DSC251	SC09009190	P
DST110	141074-3	P
DST220	141074-3	P
DST221	141074-3	P
DTD129	824979-9	P

Transportni koferi i torbe za alat

MODEL	BROJ ZA NARUDŽBU	TIP
DTD146	824979-9	P
DTD148	824979-9	P
DTD152	141856-3	P
DTD153	824979-9	P
DTD154	824979-9	P
DTD155	141856-3	P
DTD170	824979-9	P
DTD171	821750-2	P
DTL060	141493-3	P
DTM50	141562-0	P
DTP141	824979-9	P
DTS141	824979-9	P
DTW190	141856-3	P
DTW250	141205-4	P
DTW251	141205-4	P
DTW281	824979-9	P
DTW285	824979-9	P
DUC122	141494-1	P
DVP180	AS0VP007MK	A
DVR450	141481-0	P
DVR850	141481-0	P
FS2700	824890-5	P
GA4530	824985-4	P
GA5030	823294-8	A
GA9020	824958-7	P
HG5012K	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P
HK0500	824523-2	P
HK1810	150640-5	P
HK1820	824789-4	P
HM001G	141D88-6	P
HM002G	821848-5	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1304	183567-4	K
HM1304B	183598-3	K
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1501	821839-6	P
HM1502	821839-6	P
HM1512	821839-6	P
HP1640	824923-6	P
HP1641	824923-6	P
HP2050	824650-5	P
HP2051	824650-5	P
HP2051F	824650-5	P
HP2070	824650-5	P
HP2071	824650-5	P
HP2071F	824650-5	P
HP330D	821525-9	P

MODEL	BROJ ZA NARUDŽBU	TIP
HP331D	821661-1	P
HP332D	821661-1	P
HP347D	824981-2	P
HP457D	824981-2	P
HP488D	821844-3	P
HR005G	821837-0	P
HR006G	821848-5	P
HR007G	821864-7	P
HR166D	183H61-4	P
HR1830	824650-5	P
HR1840	821706-5	P
HR2020	824650-5	P
HR2300	821775-6	P
HR2440	824650-5	P
HR2450	824650-5	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P
HR2600	821775-6	P
HR2610	140402-9	P
HR2610T	140404-5	P
HR2611	140403-7	P
HR2611F	140401-1	P
HR2611FT	140403-7	P
HR2630	821775-6	P
HR2630T	824916-3	P
HR2631F	821775-6	P
HR2631FT	821775-6	P
HR2641	824695-3	P
HR2650	821724-3	P
HR2650	821781-1	P
HR2651	821722-7	P
HR2651	821780-3	P
HR2651T	821722-7	P
HR2651T	821780-3	P
HR2652	821781-1	P
HR2653	821780-3	P
HR2653T	821780-3	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2811F	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR4001C	140760-3	P
HR4002	824798-3	P
HR4003C	196277-4	P
HR4010C	196183-3	P
HR4013C	196531-6	P
HR4500C	824607-6	P
HR4501C	158275-6	P
HR5202C	196552-8	P
HS009G	821866-3	P
HS300D	824961-8	P
HS301D	821663-7	P

MODEL	BROJ ZA NARUDŽBU	TIP
HS7101	141736-3	P
HS7601	821622-1	P
JN3200	181797-1	K
JR001G	821796-8	P
JR100D	824993-5	P
JR103D	821662-9	P
JR105D	821662-9	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3061T	821718-8	P
JR3070CT	821621-3	P
JS3200	181797-1	K
JV0600	824998-5	P
JV100D	821508-9	P
JV101D	821691-2	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
LCT204	823304-1	A
MT060	183517-9	P
MT064	183693-9	P
MT065	183693-9	P
N1923B	P-72366	P
PJ7000	821509-7	P
SG1250	824709-8	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SG181	B50856	K
TD090D	824842-6	P
TD110D	821661-1	P
TD111D	821661-1	P
TD126D	824981-2	P
TD127D	824981-2	P
TM3000C	821596-6	P
TM30D	143644-4	P
TW001G	821828-1	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P
TW100D	824781-0	P

P: plastični kofer **K:** metalni kofer
T: torba za alat **L:** drveni kofer

Strap Belt sistem

Koristite kao remen za rame

STRAP BELT SISTEM jedinstvena je traka s kopčama za brzo otpuštanje za višenamjensku uporabu. Remen je opremljen mekanom gumenom podloškom za rame radi ugodnijeg podizanja i nošenja.

Koristite kao remen

STRAP BELT remen se jednostavno odvoji od bilo koje torbe i jednostavno koristi kao remen za alat. Jednostavno se može prilagoditi za maksimalnu udobnost i kombinirati s bilo kojim držačem ili torbom za alat iz STRAP BELT sistema.



E-05446
Ultimate torba za alat sa poklopcem



E-05418
Ultimate podesiva torba za alat



E-05620
Ultimate torba za hranu sa pojasom



E-05614
Torba za nošenje hrane



E-05256
Univerzalni držač alata



E-05212
Ultimate torbica za električare



E-05480
Ultimate četvorostrana torba za alat



E-05474
Ultimate univerzalna torbica za alat



E-05153
Za tesarske i opće namjene torbica



E-05228
Ultimate torbica za čekić i druge alate



E-05549
Ultimate torba za lančanu pilu



E-05234
Bočni držač čekića i alata



E-05240
Držač čekića i sjekire





E-10920/E-10936
Torba za vodilicu 1,9 m/3 m



E-05583
Ultimate držač telefona



E-12980
Ultimate držač telefona XL



E-05670/E-05664
Futrola za vodilicu 1 m/1,5 m



E-05505
Torba za alat i laptop



E-05262
Sigurnosni držač noža i ostalih sječiva



E-05147
Ultimate torbica sa tri džepa za ručni alat



E-05561
Torba za sve vremenske prilike



E-05206
Torbica na kopčanje za baterije ili vijke



E-05608
Držač Termos šalice



E-05599
Nosač i futrola Termos boce



E-05496
Platnena polu-tvrda torba za alat



E-05119
Univerzalni držač udarnog odvijača L/D



E-05197
Torbica-držač za čekić



E-05181
Ultimate torbica za električare



E-05125
Univerzalna torbica za ručni alat i bušilicu



E-05094
Univerzalni držač bušilice L/D

Više od 40 kompatibilnih artikala

Torbe za alat s tehničkim rješenjima treće generacije

STRAP BELT SYSTEM

Strap Belt System jedinstveni je remen s brzim otpuštanjem kopče koje se lako mogu odvojiti od torbe za alat i koristi se kao lagani remen za alat. Remen je kompatibilan sa svim torbama i držačima za alat iz sustava.



3 LAYERS

3L Tehnologija jedinstveni je troslojni kompozit od poliestera i pjene koji osigurava visoku trajnost, otpornost na vodu i malu težinu. Kompozitna inovativna struktura lako može biti oblikovana u različite oblike.



WATERPROOF BOTTOM

Vodootporno dno je važno u cijeloj paleti torbi za alat. Čvrsto, izdržljivo i vodonepropusno dno štiti torbu i alat od vode i prljavštine.




REAL LEATHER

Prava koža izvana je glatka koža s brušenom kožom iznutra. Čvrsta i izdržljiva za dugotrajnost ali i dovoljno meka za bolju udobnost. Za proizvode posebno izložene trošenju koristili smo deblju kožu 1.8 - 2.0 mm čime osiguravamo proizvode vrhunske kvalitete u cijelom asortimanu.



DURABLE RIVETING

Izdržljive zakovice za izuzetno čvrste spojeve. Čvrste zakovice s podloškama koriste se u svim područjima visokog naprezanja. U slučajevima koji zahtijevaju dodatnu izdržljivost koristili smo 1 ili 2 zakovice na jednoj ili obe strane.



ANTI SLIP

Protuklizna rješenja smanjuju ili uklanjaju nesreće na radnom mjestu. Visokokvalitetna polipropilenska traka s gumiranom površinom koja vam pomaže držati alate na mjestu i pruža dodatnu zaštitu za kućište alata.




ELASTIC LOOPS

Elastične trake osiguravaju vaše alate i pribor na mjestu i sigurne u transportu. Njihova prilagodljivost nudi beskrajne mogućnosti za organizaciju, dok njihova elastičnost osigurava prilagođavanje bilo kojem alat ili dodatku. Elastične trake korištene su u širokoj paleti naših proizvoda kako bi osigurali da dobijete maksimalnu iskoristivost svakog proizvoda.



SIDE-GATE SOLUTION

Klik-držač za jednostavno pričvršćivanje čekića/sjekire omogućuje korisniku da brzo pričvrsti/ukloni alat bez odvraćanja pogleda. Sistem se temelji na dizajnu njihajućih vrata što osigurava da je vaš alat uvijek pod optimalnim kutom. Držač je izrađen od nehrđajućeg čelika i pričvršćen sa 4 zakovice osiguravajući visoku trajnost.



Torbice i držači

Model		Opis	Veličina (mm)			Značajke							
			V	D	Š	STRAP BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-05094	Univerzalni držač bušilice L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05119	Univerzalni držač udarnog odvijača L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05125	Univerzalna torbica za ručni alat i bušilicu	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05147	Ultimate torbica sa tri džepa za ručni alat	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05153	Za tesarske i opće namjene torbica	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	E-05169	Trodijelni set torbica na pojasu	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	E-05175	Ultimate pojas za veći broj alata sa torbicama	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05181	Ultimate torbica za električare	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05197	Torbica-držač za čekić	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-05206	Torbica na kopčanje za baterije ili vijke	185	175	105	✓	✓			✓		✓	
	E-05212	Ultimate torbica za električare	205	185	55	✓			✓	✓		✓	
	E-05228	Ultimate torbica za čekić i druge alate	205	185	85	✓			✓	✓		✓	
	E-05234	Bočni držač čekića i alata	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓
	E-05240	Držač čekića i sjekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓	
	E-05256	Univerzalni držač alata	165	110	15	✓	✓			✓		✓	
	E-05262	Sigurnosni držač noža i ostalih sječiva	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓	

Remeni i naramenice

Model		Opis	Veličina (mm)			Značajke							
			V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-05290	Brzoskidajuci pojas	38	1.300	-	✓							
	E-05309	Nastavak za kačenje	129	41	-	✓							
	E-05321	Ultimate postavljeni pojas sa remenom	100	880	30				✓	✓			
	E-05337	Pojas sa opcijom brzog skidanja	50	1.550	-								
	E-05343	Ultimate kožni pojas sa držačima	48	1.380	-				✓				
	E-05359	Kožni remen crni M	38	1.130	-				✓				
	E-05365	Kožni remen crni L	38	1.330	-								
	E-05371	Kožni remen smeđi M	38	1.130	-				✓				
	E-05387	Kožni remen smeđi L	38	1.330	-								
	E-05393	Ultimate postavljeni tregeri sa futrolom za telefon	410	520	23						✓		
	E-05402	Ultimate tregeri	-	50	-								

Torbe i koferi

Model		Opis	Veličina (mm)			Značajke							
			V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-05418	Ultimate podesiva torba za alat	310	510	300	✓		✓		✓		✓	
	E-05446	Ultimate torba za alat sa poklopcem	360	490	310	✓		✓		✓		✓	
	E-05474	Ultimate univerzalna torbica za alat	225	350	175	✓	✓				✓	✓	
	E-05480	Ultimate četvorostrana torba za alat	410	260	220	✓				✓	✓	✓	
	E-05496	Platnena polu-tvrda torba za alat	270	520	250	✓	✓				✓	✓	
	E-05505	Torba za alat i laptop	350	425	170	✓	✓			✓		✓	

Model		Opis	Veličina (mm)			Značajke							
			V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-05511	Ruksak za alat	490	390	230			✓				✓	
	E-05527	Organizator alata za kantu	320	470	-							✓	
	E-05533	Torbica za nošenje alata	195	350	45						✓	✓	
	E-05549	Ultimate torba za lančanu pilu	260	900	270	✓		✓				✓	
	E-05561	Torba za sve vremenske prilike	250	610	300	✓					✓		

Oprema i pribor

Model		Opis	Veličina (mm)			Značajke							
			V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-05583	Ultimate držač telefona	165	90	40	✓	✓					✓	
	E-12980	Ultimate držač telefona XL	200	115	40	✓	✓					✓	
	E-05599	Nosač i futrola Termos boce	200	90	85	✓	✓				✓	✓	
	E-05608	Držač Termos šalice	170	125	100	✓	✓				✓	✓	
	E-05614	Torba za nošenje hrane	210	330	180		✓						
	E-05620	Ultimate torba za hranu sa pojasom	230	300	200	✓	✓	✓			✓		
	E-05636	Radni prsluk-podesivi džepovi za alat	640	510	-							✓	
	E-05642	Platneni meki štitnici za koljena	240	170	30								
	E-05658	Ultimate štitnici za koljena ojačani plastikom	240	170	95								
	E-10920	Torba za vodilicu 1,9 m	220	1970	45	✓	✓						
	E-10936	Torba za vodilicu 3 m	220	3070	45								
	E-05670	Futrola za vodilicu 1 m	220	1.070	45	✓	✓						
	E-05664	Futrola za vodilicu 1,5 m	220	1.565	45								

Koferi i torbe

Ostale torbe za alat

Model	Naziv	Za model	Dimenzije (D x Š x V) (mm)	Cijena sa PDV-om	
168467-9	Futrola	DF030D, DF330D	150 x 120 x 40		
195638-5	Torba za alat	DSL800, DSL801, DUX60, UX01G, DUX18	1.200 x 300 x 350		
198589-1	Torba za alat	CP100D	330 x 190 x 130		
199297-7	Torbica za baterije	2 x BL18XX	170 x 70 x 110		
199901-8	Torba za alat	DCL281, CL001G	630 x 230 x 190		
831253-8	Torba za alat	/	350 x 200 x 250		
831271-6	Torba za alat	/	560 x 280 x 300		
831276-6	Torba za alat	TD020D, TD021D	305 x 240 x 95		
831279-0	Torba za alat	/	700 x 380 x 300		
831303-9	Torba za alat	DPB181	720 x 320 x 330		
831327-5	Torba za alat	RT0700C, RT0702C	410 x 350 x 105		
832074-1	Torba za alat	/	350 x 250 x 300		
832188-6	Torba za usisavač	CL121D	490 x 230 x 230		

Nastavak...

Koferi i torbe

	Model	Naziv	Za model	Dimenzije (D x Š x V) (mm)	Cijena sa PDV-om
	832319-7	Torba za alat	/	350 x 220 x 200	
	832366-8	Torba za alat	/	700 x 310 x 320	

RUČNI ALAT



Ručni alat

Univerzalna kliješta

Univerzalna kliješta



Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Promjer Ø (mm)	Cijena sa PDV-om
B-65486	Kliješta univerzalna	250	51	
B-65492	Kliješta univerzalna	300	76	

Vodoinstalaterska kliješta



Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Promjer Ø (mm)	Cijena sa PDV-om
B-65741	Vodoinstalaterska kliješta	180	37	
B-65757	Vodoinstalaterska kliješta	240	49	
B-65763	Vodoinstalaterska kliješta	300	68	

Prilagodljivi ključ

Podesivi ključ



Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Promjer Ø (mm)	Cijena sa PDV-om
B-65414	Podesivi ključ	150	29	
B-65420	Podesivi ključ	200	36	
B-65436	Podesivi ključ	250	38	
B-65442	Podesivi ključ	300	43	

Podesivi ključ sa zaključavanjem



Pritezanje vijaka ili navrtki i pričvršćivanje metalnih ploča Ima mogućnost stezanja materijala i zaključavanja kao prilikom rada sa steznim kleštma.

Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Promjer Ø (mm)	Cijena sa PDV-om
B-65470	Podesivi ključ sa zaključavanjem 250mm	250	35	

Ručni alat

Viličasto okasti ključevi



Model	Naziv	Veličina poklopca (mm)	Cijena sa PDV-om
E-11586	Viličasto okasti ključ 8mm	8	
E-11592	Viličasto okasti ključ 10mm	10	
E-11601	Viličasto okasti ključ 12mm	12	
E-11617	Viličasto okasti ključ 13mm	13	
E-11623	Viličasto okasti ključ 14mm	14	
E-11639	Viličasto okasti ključ 15mm	15	
E-11645	Viličasto okasti ključ 16mm	16	
E-11651	Viličasto okasti ključ 17mm	17	
E-11667	Viličasto okasti ključ 18mm	18	
E-11673	Viličasto okasti ključ 19mm	19	



Kompleti

Model	Naziv	Veličina poklopca (mm)	Cijena sa PDV-om	
B-65458	11 dijelni set nasadnih ključeva	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		
B-65523	8 dijelni set ključeva sa dvostrukom račnom	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19		
B-65539	9 dijelni set okasto viličastih ključeva	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18		
B-65545	5 dijelni set otvorenih okastih ključeva	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18		
B-65551	5 dijelni set okastih ključeva	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19		

Ručni alat

Račne



Model	Naziv	Prihvat	Cijena sa PDV-om
E-11558	Račna 1/4" SQ, 84Z	1/4"	
E-11564	Račna 3/8" SQ, 84Z	3/8"	
E-11570	Račna 1/2" SQ, 84Z	1/2"	

Imbus ključ



Imbus ključ

Model	Naziv	Veličina	Cijena sa PDV-om
B-65894	Set imbus ključeva 9 kom.	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	

Čekići



Čekići

Standardni čekić sa kukom za hvatanje i vađenje čavala. Izliven iz jednog komada za veću snagu i izdržljivost u radu.

Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Masa (kg)	Cijena sa PDV-om
B-65779	Čekić	250	0,57	

Set račne i nasadnih ključeva



Set račne i nasadnih ključeva

Račna sa 84 zuba. 4,3 ° kut zakretanja.

Model	Naziv	Nasadni ključ (mm)	Pribor	Cijena sa PDV-om	
B-65567	34 dijelni set račne i nasadnih ključeva	1/4'' SQ: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1/4" SQ Duboki nastavki: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 T bit (25mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	84T Račna, 1/4" nastavak, klizna T drška, Prudužetak: 75mm,150mm		
B-65573	23 dijelni set račne i nasadnih ključeva	3/8" SQ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 3/8" SQ sredinski nastavki: 8, 10, 13, 16, 17, 19	84T Račna, nastavak 1/2'', Produžetak: 75mm, 150mm		
B-65589	23 dijelni set račne i nasadnih ključeva	1/2" SQ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	84T Račna, nastavak 3/8'', univerzalni priključak, Produžetak: 125mm, 250mm		

Prolazni nasadni ključ



Prolazni nasadni ključ

Model	Dimenzija	Ukupna dužina (mm)	Cijena sa PDV-om
B-65648	10	32	
B-65654	11	32	
B-65660	12	32	
B-65676	13	32	
B-65682	14	32	
B-65698	15	32	
B-65707	16	32	
B-65713	17	32	
B-65729	18	32	
B-65735	19	32	

Ručni alat



Pribor

Tanji kraj alata olakšava korisnicima rad na uskimprostorima. Mogućnost podešavanja kuta radne glave alata omogućava korisnicima rad na dubljim teško dostupnim mjestima.

	Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Cijena sa PDV-om
	B-65844	Adapter 1/4	27	
	B-65850	Adapter 3/8	32	
	B-65632	Produžetak za nasadne ključeve	75	
	B-65610	Ravna račna za nasadne ključeve	205	
	B-65626	Račna za nasadne ključeve s gibljivom glavom	305	



Setovi

	Model	Naziv	Nasadni ključ (mm)	Pribor	Cijena sa PDV-om
	B-65595	14 dijelni set nasadnih ključeva	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Nastavak: 1/4", 3/8", Produžetak: 75mm, ravna račna	
	B-65604	21 dijelni set nasadnih ključeva	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Priključci: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	Nastavak: 1/4", 3/8", Produžetak: 75mm, ravna račna	

Odvijači

Plosnati



Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Tip vijka	Tip	Cijena sa PDV-om
B-66020	Odvijač	100	SL4	magnetni	
B-66036	Odvijač	100	SL5.5	magnetni	
E-04933	Odvijač s metalnom kapom	75	SL5.5	magnetni	
B-66042	Odvijač	125	SL6.5	magnetni	
E-04949	Odvijač s metalnom kapom	150	SL6.5	magnetni	
B-66058	Odvijač	150	SL8,0	magnetni	
E-04955	Odvijač s metalnom kapom	200	SL8,0	magnetni	

Torx



Model	Naziv	Dužina (D) (mm)	Tip vijka	Tip	Cijena sa PDV-om
B-65975	Odvijač	100	T10	magnetni	
B-65981	Odvijač	100	T15	magnetni	
B-65997	Odvijač	100	T20	magnetni	
B-66008	Odvijač	100	T25	magnetni	
B-66014	Odvijač	100	T30	magnetni	

Križni



Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Cijena sa PDV-om
B-65903	Odvijač	100	PH1	magnetni	
B-66064	Odvijač s metalnom kapom	75	PH1	magnetni	
B-65919	Odvijač	100	PH2	magnetni	
B-66070	Odvijač s metalnom kapom	100	PH2	magnetni	
B-65931	Odvijač	150	PH3	magnetni	
B-66086	Odvijač s metalnom kapom	150	PH3	magnetni	
B-65947	Odvijač	80	PZ1	magnetni	
B-66092	Odvijač s metalnom kapom	75	PZ1	magnetni	
B-65953	Odvijač	100	PZ2	magnetni	
B-66101	Odvijač s metalnom kapom	100	PZ2	magnetni	
B-65969	Odvijač	150	PZ3	magnetni	
B-66117	Odvijač s metalnom kapom	150	PZ3	magnetni	

Ručni alat



Setovi

	Model	Naziv	Ukupna dužina (mm)	Tip vijka	Tip	Cijena sa PDV-om
	E-10528	Komplet odvijača 6 dijelni	100, PZ1 - 80	SL4, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2	magnetni	
	E-10534	Komplet odvijača 5 dijelni	100	T10, T15, T20, T25, T30	magnetni	

UDARNI ODVIJAČI




Model	Ukupna duljina	Tip vijka
B-42438	125 mm	PH2
B-42444	150 mm	PH3
B-42450	125 mm	PZ2
B-42466	150 mm	PZ3

Idealni za odvrtanje oštećenih vijaka koje nije moguće odviti s alatom.

Apliciranjem sile na ručku kreira se moment za rotaciju odvijača u smjeru odvrtanja.





TRAČNI METRI



Sigurnost na prvom mjestu!

Model B-57174 ima držač za remena sa sigurnosnom vezicom za veću sigurnost pri radu na visini.



Model	Dužina metra	Širina metra
E-03078	2 m	13 mm
B-57130	3,5 m	16 mm
B-57152	7,5 m	25 mm
B-57168	10 m	25 mm
B-57174	7,5 m	25 mm





Izdržljiva kuka

- gumirani odbojnik štiti kuku kada se uvlači u kućište
- gumirani odbojnik štiti kuku u slučaju pada
- kuka s 4 zakovice + zaštita za veću otpornost

Posebni premazi

- za 5x veću otpornost mjerne trake
- omogućava pisanje s olovkom po mjernoj traci

Ručni alat

Skalpeli

Skalpeli



	Model	Naziv	Jedinica (kom/set)	Cijena sa PDV-om
	B-65501	Preklopivi skalpel	1	
	B-65517	10 dijelni set oštrica	10/1	
	B-65785	Skalpel	1	
	D-58855	Skalpel	1	
	D-72914	Strugač za fuge	1	
	D-74734	10 dijelni set oštrica	10/1	
	E-11520-12	Sklopivi nož sa izmjenjivim oštricama 12 kom	12/1	

Škare za lim

ŠKARE ZA LIM

Pogodno za pocinčane čelične limove i čelik u obliku slova U. Neklizajuća dvokomponentna ručka. Oštrice od kovane legure krom-molibdena od čelika za čvrstoću i trajnost.



Model	Naziv	Prikladno za	Kapacitet rezanja (valjani/ nehrđajući čelik)	Cijena sa PDV-om	
B-65791	Škare za lim, ravne	Ravno rezanje	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)		
B-65800	Škare za lim, lijeve	Ravno i rezanje u ljevo	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)		
B-65816	Škare za lim, desne	Ravno i rezanje u desno	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)		
B-65822	Škare za lim	Rezanje debelog materijala	16 ga (1,63 mm) / 18 ga (1,22 mm)		

Metričke ureznice i nareznice

Pribor



Model	Naziv	Cijena sa PDV-om	
B-65838	40 dijelni set metričkih ureznica i nareznica		
B-65866	Drška adaptera za nareznice navoja		
B-65872	Držač ureznice		
B-65888	Držač nareznice		

RAZNO



Ručke

Bočne i okrugle ručke

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
122575-0	Ručka	BDF460, BHP460		
122711-8	Ručka	8414D, 8434D, 8444D		
122712-6	Ručka	BHR200, 6319D, 6339D, 6349D		
122727-3	Ručka	TW1000		
122750-8	Ručka	BHP451, DHP451, DHP441		
122C01-7	Ručka	DHP486, HP001G		
123138-5	Bočna ručka	DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C		
123167-8	Ručka	BDF451		
123257-7	Ručka	HP458D		
125779-3	Ručka	BO5041		
126413-8	Ručka	DHP481		
127551-9	Ručka	HP001G		
134881-1	Ručka	HR5001C		
134887-9	Bočna ručka D-tip	HR5000, HR5000K		

Nastavak...

Razno

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	134889-5	Ručka	HR3000C	
	134890-0	Bočna ručka	HM1111C, HM1101C, HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002 HR4010C, HR4011C, HR4040C, HR4501C, HR4510C. HR4511C	
	134903-7	Ručka	DP3003	
	134909-5	Bočna ručka	HM1100, HM1100C, HM1200, HM1200B, HM1130, HM1130C, HM1140C, HM1211B HM0870C,HM0871C	
	134910-0	Ručka	DP4003	
	134915-0	Bočna ručka	HR4500C	
	134945-1	Bočna ručka D-tip	HR5001C	
	135197-7	Ručka	HR3200C, HR3210C, HR3210CCT	
	135209-6	Ručka	HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4010C, HR4011C HR4501C, HR4510C, HR4511C	
	135269-8	Bočna ručka D-tip	HM1202C, HM1242C, HR5201C, HR5210C, HR5211C	
	135283-4	Bočna ručka	HM1214C, HR5212C, HR006G	
	135302-6	Ručka	HR2021, HR2022, HR2432, HR2441, HR2445, HR2451, HR2452, HR2453, HR2454, HR2455	
	135332-7	Ručka	HM0870C, HM0871C, HM001G	
	135380-6	Ručka	HR5201C, HR5210C, HR5211C	

Nastavak...

Razno

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
135629-4	Ručka	HR006G, HR5202C, HR5212C		
140G50-6	Ručka	DUT130		
140X75-2	Bočna ručka	DPV300, PV301D		
140Y64-3	Ručka	RS002G		
151776-3	Ručka	9077SL		
151949-8	Ručka	6300-4		
151965-0	Ručka	6300-4, 6013BR, 6300NB, 6016, DP4700		
152492-0	Ručka	6300-4, 6013BR, 6300NB, 6016, DP4700		
152539-0	Ručka	PK5011C		
152612-6	Ručka	5901B		
153489-2	Ručka	MT952, MT953, 9554NB, PW5000CH, GA5080R, DGA520, DGA521, RT0702C		
154935-8	Ručka	BDF444RFE, BDF454RFE		
158057-6	Ručka	BHR202, BHR242, BHR243, BHR261, BHR262, HP1230, HR1830, HR1830F, HR1830FT, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470T, HR2470FT, HR2475, HR2800, HR2810, HR2810FT, HR2811FT		
158131-0	Ručka	HM0830, HM0870C, HM0871C, HR3000C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4000C, HR4001C, HR4002, HR4010C,HR4011C, HR4030C, HR4041C, HR4500C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5001C, HR5201C, HR5210C, HR5211C		
158237-4	Ručka	DGA504, DDA450, GA5051R		

Nastavak...

Razno

	Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om
	162264-5	Bočna ručka s amortizacijom vibracija	GA9040S	
	163506-0	Bočna ručka	HM1317CB	
	191D07-2	Ručka	DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1840	
	191E41-8	Bočna ručka	DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	
	192258-6	Ručka (petlja)	9069, 9059	
	194514-0	Bočna ručka s amortizacijom vibracija	GA5010, CA5011, GA5020, GA5021, GA5021C, GA6010, CA6011, GA6020, GA6020C, GA6021, GA6021C, GA5050R, GA4550R, DGA520, DGA521	
	194684-5	Set za pričvršćivanje ručke	GA7020, GA7020S, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9020S, GA9030, GA9030S, GA9041S	
	196792-8	Bočna ručka	DHR400, HR4003C, HR4013C, HR005G	
	199176-9	Ručka (petlja)	GA7062, GA9060, GA9062	
	273404-1	Ručka	6013BR-T17273404-1	
	273423-7	Ručka	HM1400	
	273495-2	Ručka	LS1030, LS800DWA	
	416256-9	Ručka (petlja)	9227C, PC5000C	
	416348-4	Ručka (petlja)	9227CB	

Nastavak...

Razno

Model	Naziv	Za model	Cijena sa PDV-om	
419792-4	Baza bočne ručke	HR5210C, HR5211C		
6254502100	Ručka	RBC261		
XNR0000304	Ručka (petlja)	EBH341		

Ključevi

Montažni utični ključevi



Model	Naziv	Dimenzija	Za model	Cijena sa PDV-om
782401-1	Ključ za zamjenu ploče	20 mm	PJ7000, 3901, BPJ180, DPJ180	
782412-6	Ključ za zamjenu ploče	28 mm	9207, 9217, GV7000	
197610-3	Ključ za kutne brusilice	35 mm	GA9010, GA9020, GA9030, GA9040, GA7010, GA7020, GA7030, GA7040, GA5040, GA4540	
782423-1	Ključ za zamjenu ploče	35 mm	GA6021, GA6021C, 9558, 9557	
782426-5	Ključ za zamjenu ploče	35 mm	PC5000, PC5001	

Nasadni ključevi

Model	Naziv	Dimenzija	Za model	Cijena sa PDV-om	
782203-5	Montažni ključ	SW9	2012NB		
782209-3	Montažni ključ	SW9	1902, 1911B, 1923H, 4101R, 4105KB, BKP180, KP0800, KP0810, KP0810C		
782210-8	Montažni ključ	SW17	2414NB, 4112HS, AT3624, BBC231U, BC231UD, LC1230		
782212-4	Montažni ključ	SW13	LH1040, LH1040F, LS1040, LS1040F, LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1214, LS1214F, LS1214L, LS1440		
JM27000087	Ključ	SW25	MLT100X		

PRIBOR ZA MIJEŠANJE



Pribor za miješanje

Mješači

Sa zaštitnim prstenom na vrhu lopatice za zaštitu spremnika tijekom miješanja.
Lopatice za tekućine, brzosušeće tekućine i viskozne materijale.



Šifra	Vrsta prihvata	Materijal	Promjer	Dužina	Smjer miješanja	Kapacitet miješanja	Maks. br. okr. u slob. hodu
D-73508	M14	Tekućine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min^{-1}
D-73514	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min^{-1}
D-73520	M14	Brzosušeće tekućine	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min^{-1}
D-73536	3/8" šesterokutni	Tekućine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min^{-1}
D-73542	3/8" šesterokutni	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min^{-1}

Šifra		D-73508 / D-73536	D-73520	D-73514 / D-73542
Vrsta mješača		2 lopatice za tekućine	3 lopatice za brzosušeće tekućine	2 lopatice za viskozne materijale
Slika mješača				
Značajke	Vrsta miješanja	 ▽ Miješanje materijala od vrha prema dnu.	 ▽ Miješanje materijala od vrha prema dnu.	 △ Miješanje materijala od dna prema vrhu.
	Miješanje materijala	Miješanje općenitih tekućih materijala. Budući da se materijal miješa od vrha prema dnu, ne dolazi do raspršivanja materijala, čak ni pri velikim brzinama.	Budući da se materijal miješa od vrha prema dnu, ne dolazi do raspršivanja materijala, čak ni pri velikim brzinama. Nadalje, 3 lopatice vrlo učinkovito miješaju čime se skraćuje vrijeme miješanja. Mješač je stoga prikladan za miješanje tekućih materijala koji se brzo suše.	Budući da se materijal miješa od dna prema vrhu, sprečava se nakupljanje većih krutina na dnu. Primjerice, malter je smjesa cementa, pijeska i vode, stoga se teži pijesak može nakupljati na dnu. Miješanje je učinkovito jer se pijesak diže na vrh.
Maksimalna težina za miješanje		15 kg	18 kg	20 kg
Maks. br. okr. u slob. hodu		1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}	590 min^{-1} / 500 min^{-1}
Tekućine	Zidne boje	✓	✓	✗
	Disperzije	✓	✓	✗
	Premazi	✓✓	✗	✗
	Lakovi	✓✓	✗	✗
	Emulzije	✓✓	✗	✗
	Epoksi premazi	✓✓	✗	✗
	Gips	✗	✓✓	✗
Viskozni materijali	Lijepilo	✗	✗	✓✓
	Cementno mlijeko	✗	✗	✓✓
	Malter	✗	✗	✓✓
	Žbuka	✗	✗	✓✓

✓ Dobro ✓✓ Odlično ✗ Ne preporuča se

Pribor za miješanje

Oštrice za miješanje i pribor

Mješala za boje od nehrđajućeg čelika. Oblik lopatica osigurava brz i uravnotežen rezultat miješanja. Lopatice idealno odgovaraju za miješanje tekućina, emulzija i lakova.


A-43670


A-43686


A-43692

Oštrice za miješanje					Vijak	
Model	Promjer	Za materijal	Kapacitet miješanja	Maksimalni br. obrtaja	Model	Dimenzija
A-43670	130 mm	Boje na osnovu razrjeđivača, boje za zidove, lakovi, epoksi smole	5-15 kg	1.300 min^{-1}	265220-5	M8 x 18
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	15 kg	1.300 min^{-1}	vijak i matica isporučeni	M8 x 25
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	10-20 kg	1.300 min^{-1}	265220-5	M8 x 18





Osovine		
Model	Navoj osovine	Dužina
168349-5	M12	550 mm
168884-3	M14	

Adapter za osovinu		
Model	Prihvat alata	Prihvat vratila
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14








Makita


Makita
18V


Makita



Bilješke

Bilješke

Bilješke

Bilješke

Bilješke

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještavanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Prilikom specifikacije tehničkih informacija i kodova proizvoda zadržavamo pravo do tiskarskih grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.



www.makita.ba Makita Eastern Europe makita_eastern_europe